

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПЕРВЫЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.П.
ПАВЛОВА» МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(ФГБОУ ВО ПСПБГМУ ИМЕНИ И.П. ПАВЛОВА МИНЗДРАВА РФ)

ИНСТИТУТ СЕСТРИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИМЕНИ И.П. ПАВЛОВА

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗУБНЫЕ ПАСТЫ. АНТИСЕПТИКИ ШИРОКОГО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ (ТРИКЛОЗАН, ХЛОРГЕКСИДИН). ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. ОСОБЕННОСТИ ПОДБОРА. АССОРТИМЕНТ.

Работу выполнила студентка 36
группы
Егорова Наталия Александровна
Научный руководитель
Антипова Анна Васильевна

АКТУАЛЬНОСТЬ ВЫБРАННОЙ ТЕМЫ

В 21 ВЕКЕ СЛОЖНО НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ПАТОЛОГИЙ В ПОЛОСТИ РТА. САМЫЙ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЛОСТИ РТА – КАРИЕС И ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПАРОДОНТА – ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ ИНФЕКЦИОННО-ОБУСЛОВЛЕННЫХ. ПРОСТОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ НЕДОСТАТОЧНО ДЛЯ НОРМАЛИЗАЦИИ МИКРОБНОЙ ЭКОЛОГИИ И СНИЖЕНИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МИКРОБНЫХ БИОПЛЕНОК.

МНОГИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ СЧИТАЮТ, ЧТО НАПРАВЛЕНО КОНТРОЛИРОВАТЬ МИКРОБНУЮ ЭКОЛОГИЮ ЗУБНОЙ БЛЯШКИ МОЖНО ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИМИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ. **ВЫБОР ЗУБНОЙ ПАСТЫ – ОЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЭТАП ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА, ОТ ЭТОГО ЗАВИСИТ ЗДОРОВЬЕ ЗУБОВ И ДЕСЕН.**

ЦЕЛЬ ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ -
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЗУБНЫХ ПАСТ
С АНТИСЕПТИКАМИ ШИРОКОГО
СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ НА
СОСТОЯНИЕ ПОЛОСТИ РТА.




ЗАДАЧИ

- ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ ЗУБНЫХ ПАСТ, ИХ КЛАССИФИКАЦИИ, ОБЛАСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА;
- ИЗУЧЕНИЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗУБНЫХ ПАСТ;
- ХАРАКТЕРИСТИКА АНТИСЕПТИКОВ ШИРОКОГО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ, ПОКАЗАНИЯ, ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ;
- АНАЛИЗ РЫНКА ЗУБНЫХ ПАСТ, СОДЕРЖАЩИХ АНТИСЕПТИКИ ШИРОКОГО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ;
- АНАЛИЗ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА, ПРОВЕДЕННОГО СРЕДИ 50 ЧЕЛОВЕК;
- СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ПРАВИЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗУБНЫХ ПАСТ С ТРИКЛОЗАНОМ И ХЛОРГЕКСИДИНОМ НА ОСНОВЕ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ.


- В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ АССОРТИМЕНТ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ЗУБНЫХ ПАСТ ОЧЕНЬ ШИРОК. ЧАЩЕ ВСЕГО ОНИ СОДЕРЖАТ РАЗЛИЧНЫЕ ЭКСТРАКТЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ, МИКРОЭЛЕМЕНТЫ, МАСЛА, И ИНОГДА И АНТИСЕПТИКИ ШИРОКОГО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ.






Triclosan

- ТРИКЛОЗАН И ХЛОРГЕКСИДИН – ЭФФЕКТИВНЫЕ АНТИСЕПТИКИ ШИРОКОГО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ, ПОКАЗАВШИЕ СВОЮ АКТИВНОСТЬ КАК IN VITU, ТАК И IN VITRO. В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ТРИКЛОЗАН (ЧАЩЕ ВСЕГО 0,3%) С 2% СОПОЛИМЕРОМ PVM/МА И ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТ (ЧАЩЕ ВСЕГО 0,2%) ИСПОЛЬЗУЮТ В НЕКОТОРЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА, В ТОМ ЧИСЛЕ И В ЗУБНЫХ ПАСТАХ. ОБА АНТИСЕПТИКА СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ С



Хлоргексидина биглюконат

- МИКРОФЛОРА РОТОВОЙ ПОЛОСТИ ЧЕЛОВЕКА – СЛОЖНАЯ САМОРЕГУЛИРУЮЩАЯСЯ СТРУКТУРА. У НЕГО ЕСТЬ МНОГОСТУПЕНЧАТАЯ СИСТЕМА РЕЗИСТЕНТНОСТИ К ПАТОГЕННЫМ МИКРООРГАНИЗМАМ, ВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ ТАК ЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАЩИТНОЙ ПРОТИВ ПАТОГЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ. ПАСТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ АНТИСЕПТИКИ ШИРОКОГО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ СПОСОБНЫ ЭФФЕКТИВНО СНЯТЬ ВОСПАЛЕНИЕ. НО ТАКЖЕ, ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ, ОНИ УГНЕТАЮТ НЕПАТОГЕННУЮ МИКРОФЛОРУ ПОЛОСТИ РТА, ВЫЗЫВАЯ РАЗЛИЧНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ВЛИЯЮТ НА ЕСТЕСТВЕННУЮ МИКРОБНУЮ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ПОЛОСТИ РТА.



РАЗНООБРАЗИЕ ЗУБНЫХ ПАСТ, СОДЕРЖАЩИХ АНТИСЕПТИКИ, ОЧЕНЬ ВЕЛИКО.

ВСЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБЕЩАЮТ ПОХОЖИЕ ЭФФЕКТЫ – ПРОФИЛАКТИКА И УСТРАНЕНИЕ КРОВОТОЧИВОСТИ ДЕСЕН, ВОСПАЛЕНИЯ, ПРИВЕДЕНИЕ ИХ В ТОНУС.



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ЗУБНЫХ ПАСТ, СОДЕРЖАЩИХ АНТИСЕПТИКИ ШИРОКОГО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ

Название зубной пасты	Цена (р)	Количество отзывов	Активные компоненты
PresiDENT Antibacterial	155-300	14	Хлоргексидин 0,2%, экстракты мальвы, ромашки, эхинацеи
Pierre Fabre Elgydium	275-350	17	Хлоргексидин 0,004%
Cureprox Curasept	800-1080	-	Хлоргексидин 0,05%, 0,12%, 0,20%
PresiDENT Extra Active	200-300	17	Хлоргексидин 0,15, лактат алюминия, экстракт коры дуба
Colgate Total Pro – Здоровье десен	156-203	53	Триклозан 0,3% с сополимером, фторид натрия
PresiDENT Active	177-322	33	Триклозан, боярышник, сангвинария
Lacalut Activ	140-260	287	Хлоргексидин, аллатоин, бисаболол, алюминия фторид
Пародонтол Защита от бактерий	40-100	16	Триклозан, фторид натрия, экстракты крапивы и подорожника
Lacalut Sensitive	170-266	220	Хлоргексидин, лактат алюминия, аминофторид, фторид натрия, олафлур




САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ЗУБНЫЕ ПАСТЫ – ТЕ, ДЛЯ КОТОРЫХ ПРОВОДИЛАСЬ РЕКЛАМНАЯ КОМПАНИЯ.



Был проведен стоматологический опрос, в котором участвовало около 50 человек разного возраста, большая часть из которых (47,7%) в возрасте от 18 до 25 лет. Основная часть не имеет хронических заболеваний, самое распространенное соматическое заболевание – гастрит.


Знали-ли Вы, что антисептики в полости рта (триклозан и хлоргексидин) необходимо применять курсами ограниченное количество времени?

47 responses



Пользовались-ли Вы когда-нибудь противовоспалительными зубными пастами из нижеперечисленных?


44 responses



- President Antibacterial
- Pierre Fabre Эльгидум
- Lacalut Active
- Colgate Total Pro – Здоровье Десен
- ни одной из этих паст я не пользовался (лась)


Как Вы считаете: зависит ли состояние полости рта от личной гигиены?

48 responses




Сколько времени в день Вы тратите на индивидуальную гигиену полости рта? (в общем)

47 responses




Чем, помимо зубной пасты, Вы пользуетесь при уходе за полостью рта?

47 responses




Как часто Вам проводят профессиональную чистку полости рта?

47 responses




Как Вы считаете, какими средствами, помимо зубной пасты, надо пользоваться для ухода за полостью рта?

47 responses



Зубными пастами какой ценовой категории Вы пользуетесь?

47 responses



Кто помогает Вам в выборе средство по уходу за полостью рта?

47 responses



Чем Вы руководствуетесь при выборе зубной пасты?


47 responses



ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗУБНЫХ ПАСТ, СОДЕРЖАЩИХ ТРИКЛОЗАН И ХЛОРГЕКСИДИН

- ПРИМЕНЯТЬ ТОЛЬКО КУРСАМИ;
- РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ СТОМАТОЛОГА;
- НЕ ПРЕНЕБРЕГАТЬ ОСНОВНЫМИ ПРАВИЛАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА;
- ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ЗУБНОЙ ПАСТЫ, СОДЕРЖАЩЕЙ ХЛОРГЕКСИДИН И ТРИКЛОЗАН НЕОБХОДИМО ПОСЕТИТЬ СТОМАТОЛОГА (НАЛИЧИЕ СИМПТОМОВ ВОСПАЛЕНИЯ ОЗНАЧАЕТ НАЛИЧИЕ ПАТОЛОГИЙ);

- ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОДДЕЛОК СЛЕДУЕТ ПРИОБРЕТАТЬ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ЗУБНЫЕ ПАСТЫ В СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ;
- УБЕДИТЬСЯ В ОТСУТСТВИИ АЛЛЕРГИИ;
- БЕРЕМЕННЫМ И ДЕТЯМ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ С ОСОБОЙ ОСТОРОЖНОСТЬЮ;
- ПРИ НАЛИЧИИ НЕСЪЕМНЫХ ОРТОДОНТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ТАКУЮ ПАСТУ МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ РАЗ В ТРИ НЕДЕЛИ В КАЧЕСТВЕ ПРОФИЛАКТИКИ ОЧАГОВ ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИИ И КАРИЕСА В МЕСТАХ КРЕПЛЕНИЯ.

The image features a white background with several realistic water droplets of various sizes scattered in the corners. The droplets have highlights and shadows, giving them a three-dimensional appearance. The text is centered in the middle of the page.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ