

# Тағамдық аллергия

*- адамның тамаққа жоғары сезімталдығының көріністері, иммунды жүйедегі бұзылыстарға байланысты — белгілі тағамға қарсы ағзада антиденелер (реагиндер) және иммунды жасушалар өндірілуі*



# Тағамдық аллергия дамуына әсер ететін факторлар

1. Секреторлы IgA синтезінің жеткіліксіздігіне байланысты асқорыту жүйесіндегі иммундық тосқауылдың төмендеуі
2. Тағам құрамын қалыпты қорыту бұзылыстарына және дисбактериозға әкелетін асқазан-ішек жолдарының аурулары
3. Ішекте шіру үрдістерін ұлғайтатын іш қатулар
4. ішек паразиттері

# Тағамдық аллергендер



# **ЖІКТЕЛ УІ**

**Токсикалы  
қ**

**Токсикалы  
қ емес**

**Иммунологиялы  
қ (тағамдық  
аллергия)**

**Иммунологиялы  
қ емес (тағамды  
көтере  
алмаушылық)**

**Белгісіз даму  
механизмді  
реакциялар**

## **Сезімталдық бойынша**

- **1 тип – тағамдық аллергияларға пероралды сезімталдық**
- **2 тип – аэроаллергияларға сезімтал. Өсімдік тозаңына аллергиясы бар адамдарда өсімдік тағамдарын пайдаланған кезде дамиды.**

## **Ағымы бойынша**

- **Транзиторлы тағамдық аллергия – ерте жасатағы тағамдық аллергия, ересек кезге дейін жоғалады**
- **Персистерлеуші тағамдық аллергия – өмірін барлық кезеңінде сақталады.**

## **Даму механизмі бойынша**

- **IgE - тәуелді**
- **IgE -тәуелсіз**

# ТАҒАМҒА РЕАКЦИЯ

Тағамдық  
аллергия

РІ

Тағамды  
көтере  
алмаушылы  
қ

Шынайы  
тағамдық  
аллергия

Псевдо  
аллергия

Фермент  
жеткіліксізді  
гі

IgE  
тәуелді

IgE  
тәуелсіз

Тағам арқылы  
гистаминнің  
организмге  
көптеп түсуі

Психикалық  
бұзылыстар

Тез дамидын  
аллергиялық  
реакция


Баяу дамидын  
аллергиялық  
реакция

Тағамдық  
субстраттан  
гистаминнің  
шектен тыс  
түзілуі т.б.

Паразитарлы  
инвазия


**Аллергические реакции немедленного типа, реактивный тип  
аллергических реакций**

Тип I





**Реакции четвертого типа - вариант замедленной гиперчувствительности**



# Клиникалық көріністері

- Тағам аллергиясының клиникасы үш түрде жүреді:
- **Гастро-интестинальды-құсу**, іштегі ұстамалы ауру сезімі, іш қату, диарея, аллергиялық энтероколит



- **тері патологиясы**-аллергиялық есекжем, атопиялық дерматит, Квинке ісінуі



● **Тыныс алу жолының патологиясы-ринит, қиындаған тыныс, апноэ**



# ӨТЕ АУЫР ЖӘНЕ ҚАУІПТІ РЕАКЦИЯ

## Анафилактикалық шок

- Естің жоғалуы
- АҚ төмендеуі
- Жіп тәрізді пульс
- Тырысулар
- Жайылған ісіну мен есекжем
- Еріксіз зәр жіберу

## Квинке ісінуі



# ДИАГНОСТИ

## Анамнез

- Өмір анамнезі
- Ауру анамнезі
- Фармокологиялық
- Тағамдық аллергоанамнез

## Аспаптық лабораторлық зерттеу

- Мазокты зерттеу «көз, мұрын, қақырық»
- ЖҚА: эозинофилия
- Эндоскопия

## Терілік тест, Провокациялық тест, IgE

- 2 апта бұрын элиминационды диета

# ЕМ

## I

- Гипоаллергенді диета
- Энтеросорбенттер ( Энтеросгель суспензия)
- Антигистамин I және II топ
- Антилейкотриенді препарат
- ГКС
- Симптоматикалық