

Запрещающие знаки




3.1 «Въезд запрещен»



3.1

Дорожный знак 3.1 «Въезд запрещен» запрещает въезд почти всех транспортных средств в данном направлении.



В общем, под «кирпич» ехать нельзя, наказание за это – лишение прав!

В определенных ситуациях **под этот знак могут проезжать маршрутные транспортные средства!**



3.2 «ДВИЖЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО»



3.2

Дорожный знак 3.2 «Движение запрещено» применяется для того, чтобы запретить движение любого транспорта по участку дороги, обозначенному данным знаком.



Знак 3.2 не распространяется:

- На маршрутные транспортные средства (МТС),
- На водителей, проживающих или работающих в обозначенной знаком зоне, а также обслуживающих предприятия, учреждения и организации, расположенные в ней.
- На водителей-инвалидов I и II групп, а также к транспортным средствам, которые перевозят таких инвалидов.

3.3 «ДВИЖЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ЗАПРЕЩЕНО»



3.3

Знак 3.3 «Движение механических транспортных средств запрещено» применяются для того, чтобы запретить движение всех механических транспортных средств.

1. Наличие двигателя, причем, объемом не менее 50 см^3 ;
2. Способность иметь конструктивную (то есть определенную производителем) скорость, превышающую 50 км/ч .



Знак 3.2 не распространяется:

- На маршрутные транспортные средства (МТС),
- На водителей, проживающих или работающих в обозначенной знаком зоне, а также обслуживающих предприятия, учреждения и организации, расположенные в ней.
- На водителей-инвалидов I и II групп, а также к транспортным средствам, которые перевозят таких инвалидов.

3.4 «ДВИЖЕНИЕ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ЗАПРЕЩЕНО»



3.4



Знак «Движение грузовых автомобилей запрещено» лишает возможности двигаться по запрещенному участку дороги (или территории) следующие транспортные средства:

1. Грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой, **более 3,5 т**;
2. Тракторы и самоходные машины



Бывает, что на белом поле знака, на изображении кузова грузового автомобиля фиксируется иная масса – более 3,5 т. Это означает, что запрещается движение грузовых ТС превышающих указанную на знаке величину.

3.5 «ДВИЖЕНИЕ МОТОЦИКЛОВ ЗАПРЕЩЕНО»



3.5

Дорожный знак 3.5 «Движение мотоциклов запрещено» запрещает движение мотоциклов с боковыми прицепами (люльками) и без таковых, а также мотоколясок, трициклов и квадроциклов.



Именно в отношении мотоциклистов правила предусматривают реальную возможность для того, чтобы попасть на запрещенный участок дороги. Дело в том, что, согласно ПДД, водитель мотоцикла, в пешем режиме двигающий свой мотоцикл перед собой, превращается в пешехода.

3.6 «ДВИЖЕНИЕ ТРАКТОРОВ ЗАПРЕЩЕНО»



3.6

Дорожный знак 3.6 «Движение тракторов запрещено» запрещает движение всех тракторов и самоходных машин. Действие данного знака начинается с места его непосредственной установки.

Следовательно, все тракторы и самоходные машины (в том числе, грейдеры, экскаваторы, асфальтоукладочная техника и т.д.) не имеют права въезжать в зону действия знака «Движение тракторов запрещено».



Правила предусматривают возможность игнорирования знака водителями, управляющими транспортными средствами, принадлежащими федеральной почтовой службе РФ. Кроме того, не будет нарушением правил и движение тракторов и самоходных машин, водители которых проживают, работают в запрещенной знаком зоне или обслуживают предприятия, расположенные в ней.


3.7 «ДВИЖЕНИЕ С ПРИЦЕПОМ ЗАПРЕЩЕНО»



3.7

Легковой автомобиль с прицепом не попадает под действие знака «Движение с прицепом запрещено». Важно помнить это обстоятельство.

3.7 «Движение с прицепом запрещено». Запрещается движение грузовых автомобилей и тракторов с прицепами любого типа, а также буксировка механических транспортных средств.



3.8 «ДВИЖЕНИЕ ГУЖЕВЫХ ПОВОЗОК ЗАПРЕЩЕНО»



3.8

Дорожный знак 3.8 «Движение гужевых повозок запрещено» вводит запрет на движение гужевых повозок и саней, а также верховых, вьючных животных. Кроме того, по таким участкам дороги запрещается осуществлять и прогон скота.



Где целесообразно применять знак, запрещающий движение гужевых повозок и иже с ними? Прежде всего, на скоростных магистралях, где животные будут помехой движению транспортных средств. И, конечно, в тех местах, где продукты жизнедеятельности животного организма наименее всего желательны.

3.9 «ДВИЖЕНИЕ НА ВЕЛОСИПЕДАХ ЗАПРЕЩЕНО»



3.9

Дорожный знак «Движение на велосипедах запрещено» призван запретить движение на велосипедах, мопедах и скутерах, а также иных транспортных средствах, которые по правилам не относятся к механическим (то есть с объемом двигателя, не превышающим 50 см^3 , и конструктивной скоростью менее



Данный знак применяется на таких участках дороги, где велосипед, мопед или скутер, с одной стороны, будут создавать помехи движению других ТС, а с другой, сами будут испытывать опасность. Это касается тоннелей, мостов, путепроводов, эстакад, скоростных или узких участков дороги и т.д.

3.10 «ДВИЖЕНИЕ ПЕШЕХОДОВ ЗАПРЕЩЕНО»



3.10

Знак 3.10 «Движение пешеходов запрещено» четко указывает на необходимость отказа пешехода от движения по данному участку дороги. Этот знак устанавливают в тех местах, в которых движение пешеходов исключается из-за какой-то опасности.

Например, на скоростных участках дороги; на мостах, путепроводах и эстакадах, не оборудованных тротуарами; в местах проведения ремонтных работ и т.д. Кроме того, знак «Движение пешеходов запрещено» может применяться и на регулируемых перекрестках, когда существует необходимость ограничения их движения в



3.11 «ОГРАНИЧЕНИЕ МАССЫ»



3.11

Знак 3.11 «Ограничение массы» запрещает движение всех транспортных средств, а также и их составов, если их фактическая масса превышает величину, обозначенную на знаке.

Здесь важно отметить, что данный знак имеет в виду именно фактическую, а не разрешенную максимальную массу. Если, допустим, РММ транспортного средства составляет 8 т, а фактическая (то есть реальная масса в настоящий момент) 6 т, то под знак, ограничивающий массу, например, в 7 т, транспортное средство может проехать.



Знак «Ограничение массы» может применяться на мостовых, путепроводных и эстакадных сооружениях, где результатами специальных исследований ограничивается их грузоподъемность. Опорные конструкции данных строений не должны испытывать преобладающего давления, и указанный знак регламентирует максимально возможную нагрузку на них.

3.12 «ОГРАНИЧЕНИЕ МАССЫ, ПРИХОДЯЩЕЙСЯ НА Ось ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА»



3.12

Дорожный знак 3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства» используется для того, чтобы запретить движение любых транспортных средств, которые имеют фактическую массу, приходящуюся на одну ось, больше, чем указанная на знаке.

Знак применяется на мостовых, эстакадных, путепроводных сооружениях и определяет способность дорожного полотна и опорных конструкций выдерживать соответствующую знаку нагрузку.



3.13 «ОГРАНИЧЕНИЕ ВЫСОТЫ»



3.13

3.13 «Ограничение высоты». Запрещается движение транспортных средств, габаритная высота которых (с грузом или без груза) больше указанной на знаке.

Существуют участки дорог, для которых вводятся ограничения габаритов транспортных средств по высоте.

Это, как правило, проезды под мостами, эстакадами, путепроводами, под контактным проводом на железнодорожных переездах, под линиями трубопроводов и электрических сетей, а также места въездов в тоннели.



3.14 «Ограничение ширины».



3.14

3.14 «Ограничение ширины». Запрещается движение транспортных средств, габаритная ширина которых (с грузом или без груза) больше указанной на знаке.



Кстати, знак «Ограничение ширины» — это один из немногих запрещающих знаков (наряду, например, со своим собратом — знаком «Ограничение высоты»), игнорирование которого приводит не только к нарушению правил дорожного движения, но и автоматически предполагает катастрофу.

3.15 «Ограничение длины».



3.15

3.15 «Ограничение длины». Запрещается движение транспортных средств (составов транспортных средств), габаритная длина которых (с грузом или без груза) больше указанной на знаке.



Для того чтобы избежать заторов на узких участках дороги, создан специальный дорожный знак – «Ограничение длины». Он запрещает движение транспортных средств (или составов ТС), если их длина (с грузом или без) составляет величину большую, чем это указано на знаке.

3.16 «Ограничение минимальной дистанции».



3.16

3.16 «Ограничение минимальной дистанции». Запрещается движение транспортных средств с дистанцией между ними меньше указанной на знаке.

Знак имеет зону действия, предписанную правилами. Он начинает реализовывать свою запрещающую функцию с места установки и действует:

1. До ближайшего по ходу



2. До конца населенного пункта, обозначенного соответствующими знаками



До места установки знака 3.31 «Конец зоны всех ограничений».



3.17.1 «Таможня».



3.17.1

3.17.1 «Таможня». Запрещается проезд без остановки у таможни (контрольного пункта).

Требования знака «Таможня» очень просты: водителю запрещается проезд без остановки на таможенном контрольно-пропускном пункте. Необходимо остановиться перед стоп-линией, а при ее отсутствии — не пересекать линию установки данного знака.

Лишь после прохождения всех процедур проверки и только с разрешения работников таможни водителю позволяет продолжить дальнейшее движение в запланированном направлении. Естественно, при условии положительного разрешения всех



3.17.2 «Опасность».



3.17.2

3.17.2 «Опасность». Запрещается дальнейшее движение **всех без исключения** транспортных средств в связи с дорожно-транспортным происшествием, аварией, пожаром или другой опасностью.

Водитель должен помнить, что нарушение требований запрещающего знака «Опасность» недопустимо, ибо знак отражает не столько теоретический запрет, сколько реальную опасность для движения по данному участку. Игнорирование предписаний знака может автоматически означать либо катастрофу, либо еще большее



3.17.3 «Контроль».



3.17.3

Это может быть либо пост полиции, либо карантинный пост, либо въезд в приграничную зону и т.д. Кроме того, данным знаком обозначается место заезда на пункты оплаты при проезде по платным дорогам.

3.17.3 «Контроль». Запрещается проезд без остановки через контрольные пункты.

Дорожный знак «Контроль» используется для того, чтобы запретить водителю проезд без остановки на участке дороги, который оборудован контрольным пунктом.




3.18.1 «Поворот направо запрещен».



3.18.1

Знак «Поворот направо запрещен» распространяет свое действие именно на ПЕРЕСЕЧЕНИЕ, а не на перекресток. Ведь сам перекресток может быть образован далеко не одним пересечением проезжих частей. При этом на первом пересечении знак будет «работать», а на второе и последующие пересечения его действие распространяется уже не будет.

Каждый водитель должен помнить, что знак 3.18.1 «Поворот направо запрещен» запрещает только поворот направо и разрешает движение во все других направлениях. Иными словами, можно проследовать прямо, налево и на разворот.




3.18.2 «Поворот налево запрещен»



3.18.2

Водитель, знакомый с правилами дорожного движения, не будет паниковать при встрече с данным знаком. Он четко знает, что знак 3.18.2 «Поворот налево запрещен» запрещает только левый поворот и ничего более.




3.19 «Разворот запрещен».



3.19

Кстати, водитель должен быть готов к тому, что знак 3.19 «Разворот запрещен» может быть установлен не только на правой, но и на левой стороне дороги, над крайней левой полосой и даже на разделительной полосе. Это делается для усиления информированности водителя, занятого подготовкой маневра и концентрирующего свое внимание отнюдь не на правой стороне дороги.

Знак 3.19 «Разворот запрещен». запрещает только разворот, но разрешает движение во всех иных направлениях (в том числе, и поворот налево). Начинающие водители очень часто забывают об этом.



3.20 «Обгон запрещен».



3.20

BLITZKO.ru

Обгон – это опережение одного или нескольких движущихся транспортных средств, **связанное с выездом на полосу встречного движения**

Второе исключение. Знак «Обгон запрещен» не действует в отношении обгона гужевой повозки.



3.20 «Обгон запрещен». Запрещается обгон всех транспортных средств, **кроме тихоходных транспортных средств, гужевых повозок, мопедов и двухколесных мотоциклов без коляски.**

Первое исключение. Водитель может проигнорировать требование знака при обгоне тихоходного транспортного средства. Подобные ТС должны быть сзади снабжены специальным опознавательным знаком в виде красного треугольника с каймой желтого или красного цвета.



Третье исключение. Разрешается обгонять велосипеды, мопеды, скутеры, а также мотоциклы — без бокового прицепа (коляски).



3.21 «Конец зоны запрещения обгона».



3.21

BLIZKO.ru



3.22 «Обгон грузовым автомобилям запрещен».



3.22

Запрещается грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой **более 3,5 т** обгон всех транспортных средств.

Иными словами, другие транспортные средства, не подпадающие под данную характеристику, могут игнорировать этот знак, т.к. его действие на них не распространяется.

Знак 3.22 начинает запрещать обгон с места своей установки, а зона действия его ограничивается следующими участками дороги:

1. Местом установки знака 3.23 «Конец зоны запрещения обгона грузовым автомобилям»
2. Ближайшим по ходу движения перекрестком;
3. Местом установки знака «Конец населенного пункта»;
4. Местом установки знака 3.31 «Конец зоны всех ограничений».



3.23 «КОНЕЦ ЗОНЫ ЗАПРЕЩЕНИЯ ОБГОНА

ГРУЗОВЫМ АВТОМОБИЛЯМ»



3.23

В частности, с места установки знака для грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 т отменяется запрет на обгон любых транспортных средств, ранее введенный знаком 3.22 «Обгон грузовым автомобилям  запрещен».



3.24 «Ограничение максимальной скорости»



3.24

3.24 «Ограничение максимальной скорости». Запрещается движение со скоростью (км/ч), превышающей указанную на знаке.



Знак «Ограничение максимальной скорости» начинает регламентировать скоростной режим непосредственно в месте своей установки.

Заканчивает действие:

1. Ближайшим перекрестком;
2. Началом (концом) населенного пункта;
3. Знаком иного скоростного режима;
4. Знаком 3.31 «Конец зоны всех ограничений» 
5. Знаком 3.25 «Конец зоны ограничения максимальной скорости» 

3.25 «КОНЕЦ ЗОНЫ ОГРАНИЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ»



3.25

Дорожный знак «Конец зоны ограничения максимальной скорости» применяется для отмены действия установленного ранее запрещающего знака «Ограничение максимальной скорости».



3.26 «ПОДАЧА ЗВУКОВОГО СИГНАЛА ЗАПРЕЩЕНА»



3.26

3.26 «Подача звукового сигнала запрещена». Запрещается пользоваться звуковыми сигналами, **кроме тех случаев, когда сигнал подается для предотвращения дорожно-транспортного происшествия.**

Знак устанавливают возле больниц, детских учреждений и т.д.



Квалификация знака невероятно проста: он запрещает подачу звукового сигнала, кроме случаев предотвращения ДТП.

3.27 «ОСТАНОВКА ЗАПРЕЩЕНА»



3.27

**ОСТАНОВКА
И
СТОЯНКА
ЗАПРЕЩЕНЫ**

знак 3.27 «Остановка запрещена» запрещает как **остановку**, так и **стоянку** транспортных средств. Иными словами, нельзя совершать:
Запланированное прекращение движение ТС на время до 5 минут или на большее время, связанное с посадкой-высадкой пассажиров или загрузкой-разгрузкой ТС (или остановку);
Запланированное прекращение движение ТС на время более 5 минут, не связанное с вышеуказанными процедурами (или стоянку).



Зона действия знака 3.27 ОСТАНОВКА ЗАПРЕЩЕНА.

Знак «Остановка запрещена» начинает свое действие в месте своей установки и запрещает остановку и стоянку до:

1. Ближайшего по ходу движения перекрестка;



2. Конца населенного пункта;




3. Места установки дорожного знака 3.31 «Конец зоны всех ограничений».



Зона действия знака «Остановка запрещена» может быть обозначена (или ограничена) и с помощью табличек.


Табличка 8.2.2, установленная со знаком, регламентирует расстояние, на котором будет действовать запрещение остановки и стоянки. Иными словами, остановка и стоянка будут разрешены после проезда указанной на табличке дистанции.

Табличка 8.2.
2



Табличка 8.2.4. укажет водителю, что в настоящее время он находится в зоне действия знака «Остановка запрещена». Табличка применяется для дополнительного указания на действующее ограничение на тех участках дорог, где ранее был введен режим запрещения остановки и стоянки. И


допускает режим до с



8.2.4.



Табличка 8.2.3 в сочетании со знаком указывает на конец зоны его действия. Проще говоря, стрелка «вниз» на табличке означает, что знак «Остановка запрещена» действует как бы перед местом его установки – от знака и назад).



8.2.3




Зона действия знака 2.27 «Остановка запрещена» в сочетании с табличками 8.2.3 и 8.2.4




НЕТ!

НЕТ!

ДА



8.2.4



8.2.3

Правила предполагают и совместное использование знака «Остановка запрещена» с **желтой сплошной линией разметки (1.4)**, В этом случае разметка определяет своей протяженностью зону действия знака «Остановка запрещена». Таким образом, действие знака прекращается после того, как заканчивается участок дороги с нанесенной желтой сплошной линией разметки.



Важно отметить, что знак «Остановка запрещена» действует только на той стороне дороги, на которой установлен.



3.27 «Остановка запрещена» не действует в отношении маршрутных транспортных средств.

3.28 «СТОЯНКА ЗАПРЕЩЕНА»



3.28

Знак 3.28 «Стоян­ка за­пре­ще­на» за­пре­ща­ет толь­ко стоянку, но **раз­ре­ша­ет ос­та­нов­ку**. Это не­об­хо­ди­мо по­м­нить все­гда.

Важ­ным ас­пек­том в по­ни­ма­нии тре­бо­ва­ний зна­ка «Стоян­ка за­пре­ще­на» яв­ля­ет­ся пра­виль­ная оцeн­ка зо­ны его дей­ствия.

Знак «Стоян­ка за­пре­ще­на» о­гра­ни­чи­ва­ет стоянку не­пос­ред­ствен­но с мес­та сво­ей ус­та­нов­ки и рас­про­стра­ня­ет дан­ный за­прет до сле­ду­ю­щих учас­тков до­ро­ги:

1. до бли­жай­ше­го по хо­ду дви­же­ния пе­ре­крес­тка;
2. вто­рых, до кон­ца на­се­лен­но­го пун­кта;
3. тре­тьих, до мес­та ус­та­нов­ки до­ро­ж­но­го зна­ка 

Зо­на дей­ствия зна­ка «Стоян­ка за­пре­ще­на» бы­ва­ет кон­кретизиро­ва­на с по­мо­щью ря­да зна­ков до­пол­ни­тель­ной ин­фор­ма­ции или таб­личек.

1. Табличка 8.2.2 в сочетании со знаком указывает дистанцию, на которой будет действовать правило запрещения стоянки. Но после проезда обозначенного табличкой расстояния стоянка будет разрешена.



2. Табличка 8.2.3 Подскажет водителю, что зона запрещения стоянки закончилась, а знак распространяет свое действие на сектор дороги, расположенный перед местом установки знака и таблички.



3. Табличка 8.2.4 проинформирует водителя, что он все еще находится в зоне действия знака «Стоянка запрещена». То есть режим запрещения стоянки, введенный ранее установленным знаком, еще не отменен.



Знак «Стоянка запрещена» может быть выставлен и в сочетании с горизонтальной разметкой 1.10, которая также запрещает стоянку транспорта. Если разметка закончилась, — закончилась и зона действия знака, а стоянка снова разрешена.



Знак «Стоянка запрещена» на законных основаниях **могут игнорировать водители-инвалиды I и II групп**, а также транспортные средства, перевозящие таких инвалидов или инвалидов-детей. Данные транспортные средства должны быть обозначены специальным опознавательным знаком «Инвалиды»



Знак «Стоянка запрещена» **могут игнорировать Водители-инвалиды I и II групп**

3.29 «СТОЯНКА ЗАПРЕЩЕНА ПО НЕЧЕТНЫМ ЧИСЛАМ МЕСЯЦА»

3.30 «СТОЯНКА ЗАПРЕЩЕНА ПО ЧЕТНЫМ ЧИСЛАМ МЕСЯЦА»



3.29



3.30

Судя по самому названию знаков, они запрещают стоянку по нечетным и четным числам месяца (соответственно). Иными словами, в зоне действия знака в конкретный день месяца запрещена только стоянка. Но, важно помнить, что



Когда по обе стороны дороги установлены знаки, запрещающие стоянку по четным и нечетным числам. На таких участках в период с **19:00** до **21:00** допустима парковка транспорта на любой из сторон улицы

Указанные знаки не распространяют свое действие на три вида транспортных средств:
На ТС, управляемые водителями-инвалидами I и II групп или перевозящие таких инвалидов или инвалидов-детей;
На ТС, принадлежащие федеральной почтовой службе РФ;
На такси с включенным таксометром.

Вопрос:



Разрешено ли Вам поставить автомобиль на стоянку в указанном месте по нечетным числам месяца?

- 1. Разрешено**
- 2. Разрешено только после 19 часов**
- 3. Запрещено**

3.31 «КОНЕЦ ЗОНЫ ВСЕХ ОГРАНИЧЕНИЙ»

3.31 «Конец зоны всех ограничений». Обозначение конца зоны действия одновременно нескольких знаков из следующих: 3.16, 3.20, 3.22, 3.24, 3.26 – 3.30



3.31



3.16



3.20



3.22



3.24



3.26



3.27



3.28



3.29



3.30


3.32 «ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С ОПАСНЫМИ ГРУЗАМИ ЗАПРЕЩЕНО»



3.32

3.32 «Движение транспортных средств с опасными грузами запрещено». Запрещается движение транспортных средств, оборудованных опознавательными знаками (информационными табличками) «Опасный груз».

В соответствии с действующим законодательством, транспортные средства, перевозящие такие грузы, должны быть обозначены специальными опознавательными знаками «Опасный груз».



3.33 «ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С ВЗРЫВЧАТЫМИ И ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИМИСЯ ГРУЗАМИ ЗАПРЕЩЕНО»



3.33

3.33 «Движение транспортных средств с взрывчатыми и легковоспламеняющимися грузами запрещено». Запрещается движение транспортных средств, осуществляющих перевозку взрывчатых веществ и изделий, а также других опасных грузов, подлежащих маркировке как легковоспламеняющиеся, кроме случаев перевозки указанных опасных веществ и изделий в ограниченном количестве, определяемом в порядке, установленном специальными

Установка знака «Движение транспортных средств с взрывчатыми и легковоспламеняющимися грузами запрещено» имеет конкретную цель – исключить возможность проезда ТС с указанными грузами по участкам дорог, граничащими с объектами социальной инфраструктуры (то есть местами возможного скопления людей).

Знаки, не распространяющиеся на инвалидов

Действие знаков не распространяется:

3.2, 3.3, 3.28 - 3.30 - на транспортные средства, управляемые инвалидами I и II групп, перевозящие таких инвалидов или детей-инвалидов, если на указанных транспортных средствах установлен опознавательный  и знак "Инвалид".



<http://autoass.ru/dorozhnye-znaki/2-1-glavnaya-doroga.html>

<http://pdd.drom.ru/pdd/signs/>

http://vaz-2101-07.ru/pdd/znaki-3-zaprewayuwie_dop.html