

*ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
«ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФАРТУКА»*

*ВЫПОЛНИЛА УЧЕНИЦА 5 «Б» КЛАССА
МБОУ СОШ №78
НОЛЬДЕ КРИСТИНА ВАЛЕРЬЕВНА.*

Зачем я шила фартук

На уроках технологии, а также дома я шила фартук. А помогали мне в этом: моя мама и наша замечательная учительница Лейла Геннадьевна. Так зачем же я шила фартук?

а) для того , что бы во время приготовления пищи мы оставались чистыми и опрятными.

б)красивый эстетический вид хозяйки.

в)удобство в работе.

Технология

изготовления

Шить следует начинать с наиболее простых изделий ,
постепенно переходя к более сложным .

Для пошива фартуков используют в основном
хлопчатобумажные ткани и льняные ткани
гладкокрашенные и с рисунком.

Отделка фартуков может быть самой разнообразной :
тесьма, кружево , шитьё, ткань другого цвета.

Швейные машины


29.01.16.

Снятие мерок для построения чертежа выкройки.

Название мерки	Обозначение мер	Место измерения	Назначение мерки
1. Полуобхват груди	G ₁	Измеряется горизонтально вокруг талии	Для построения длины пояса
2. Полуобхват бедер	G ₂	Измеряется горизонтально вокруг сады по наиболее выступающим точкам ягодиц, включая выступающую животина.	Для определения длины фартука.
3. Длина изделия.	D _н	Измеряется сверху от плеча талии до выступающей животина до желаемой длины.	Для определения длины фартука.

Название мерки	Числовое обозначение	Результаты измерения			
		5 см	6 см	7 см	8 см
Обхват груди	G ₁	67			
полуобхват	G ₁	33,5 см			
Обхват груди	G ₁	61 см			
полуобхват II	G ₁	30,5 см			
Обхват талии	G ₁	56 см			
полуобхват	G ₁	28 см			
Обхват бедер	G ₂	68 см			
полуобхват	G ₂	34 см			
Обхват шеи	G _ш	40 см			
полуобхват	G _ш	20 см			
Обхват плеча	G _п	19 см			
полуобхват	G _п	9,5 см			

Снятие мерок для построения чертежа.



Построение
чертежа фартука с
нагрудником.

Технологическая последовательность изготовления фартука с нагрудником.

- Подготовить детали кроя к сметыванию.
- Обработай карманы.
- Настрочить карманы на основную деталь фартука.
- Обработай нижний и боковые срезы фартука.
- Обработай верхний срез основной детали фартука.
- Обработай бретели.
- Обработай нагрудником.
- Соедините нагрудник с фартуком.
- Соедини нагрудник с основной деталью фартука.

Реклама фартука



Как приятно в таком красивом удобном и практичном фартуке работать на кухне.