


Окунеподібні



Виконала роботу учениця 8-г класу
Шалаєвська Аліна


Ряд Окунеподібні

Найчисленніший з рядів сучасних кісткових риб. До нього належить близько третини всієї риби на Землі. Для окунеподібних характерні колючі промені в плавцях і розташування черевних плавців безпосередньо під грудними.

- 
- У прісних водоймах України живуть йорж, окунь, судак, у Чорному морі – ставрида, скумбрия, іноді туди заходить тунець. Усі вони- хижаки, що швидко плавають, полюючи на дрібнішу рибу.

Окунь

- Річковий окунь широко поширений в прісних водоймах Європи та Північної Азії, завезений в Африку, Австралію і Нову Зеландію. Раніше вважалося, що ареал річкового окуня включає і водойми Північної Америки, які за сучасними уявленнями населяє самостійний вид жовтий окунь.
- Характеристичні ознаки роду, що відрізняють його від інших родів цієї родини, такі: всі зуби щетинчасті, сидять в декілька рядів на щелепах, небних, зовнішньокриловидних, глоткових кістках, сошнику; виражених іклів немає, також немає зубів на язичку. Два спинні плавці, з них перший колючий, з 13 або 14 променями. Анальний плавець з двома першими променями, перетвореними на колючки. Передзяброва і передочна кістки зазубрені; луска дрібна, ктеноїдна; голова зверху гладка, без луски. Зябрових променів 7, хребців 24 або більше. Зяброві кришки з шипом в задній частині, щоки вкриті лускою.



Скумбрія атлантична



- Поширена вздовж узбережжя Європи (від Білого моря до Середземного і Чорного морів, інколи заходить в Азовське море) і Північної Америки.
- Будова та спосіб життя.
- Довжина до 60 см (чорноморська 22 — 38 см, вага до 1,6 кг, у Чорному морі до 270 г). Тіло веретеноподібне. Спинних плавця два. За другим спинним плавцем є 5—6 маленьких плавців, за анальним 4—5. Плавальний міхур відсутній. Забарвлення: черево та боки сріблясті, спина синьо-зелена з великою кількістю чорних зігнутих смужок. Пелагічна теплолюбна риба, швидко плаває. Тримається зграями, здійснює сезонні міграції навесні з глибини 150 — 250 м, де зимує, до берегів для розмноження. Після розмноження мігрує вздовж берегів у пошуках корму. Живиться планктоном.

До окунеподібних належить і дуже небезпечна риба України- морський дракончик.

- **Дракончик великий** — бентична риба з подовженим тілом.
- Має довжину тіла не більш 30 см. Нижня щелепа довша за верхню, рот із дрібними конічними зубами спрямований косо нагору. Очі на верхній стороні голови. У цих риб два спинних плавці: перший, короткий, з 5-7 шипів, другий спинний й анальний довгий. Черевні плавці розташовані на горлі. Луска дуже дрібна, циклоїдна, розташована косими рядами. Живиться дрібною рибою, червами й ракоподібними.
- Морські дракончики живуть переважно в мілководних затоках і бухтах з піщаним або мулистим дном. Вони досить активні, але звичайно зариваються в м'який ґрунт так, що видно тільки верхню частину голови, рот, очі й шипи спинного плавця.
- Морський дракончик є найотруйнішою чорноморською рибою. Отруйні колючі шипи першого спинного плавця і зябрової кришки. Отрута уражає кров'яні тільця і нервову систему. В особливо важких випадках з'являється лихоманка, послаблення дихання, параліч кінцівок, порушення мови, а також може наступити смерть. У випадках уколу морським дракончиком звернення до лікаря обов'язкове. При наданні першої медичної допомоги необхідно промити рану спиртом, теплою водою або розчином марганцевокислого калію і витягнути з рани залишки шпильок.