

Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Красноярский государственный
медицинский университет имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого»
Министерства здравоохранения и социального развития РФ

НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА

Выполнила:

Дунай К. А.

Красноярск 2016

Наркомания (от греч. *narke* — оцепенение и *mania* — безумие, восторженность)

- Это зависимость человека от приема наркотиков, заболевание, которое выражается в том, что жизнедеятельность организма поддерживается на определенном уровне только при условии приема наркотического вещества и ведет к глубокому нарушению физических и психических функций.

**Резкое прекращение приема
наркотика вызывает нарушение
многих функций организма —
абстиненцию.**

Опиаты – продукты опийного мака и синтетические наркотики

- героин
- метадон
- кодеин
- морфин
- промедол
- фентанил



Психостимуляторы — производные фенилалкиламина и кокаин:

- кокаин
- эфедрон
- амфетамин (фенамин)
- метамфетамин (первитин)
- "экстази"



Каннабиоиды - препараты конопли:

- гашиш
- марихуана
- анаша
- "план"



Галлюциногены – препараты, вызывающие галлюцинации, иллюзии и бред

- ЛСД (диэтиламид лизергиновой кислоты)
- РСР (фенциклидин)
- псилоцибин
- мескалин



Снотворно-седативные – лекарственные препараты, оказывающие воздействие на центральную нервную систему:

- барбитураты
- транквилизаторы



Летучие наркотически
действующие вещества -
различного рода ингалянты и
газы.



Механизмы формирования наркотической зависимости

- Возникновение и становление наркомании связано с воздействием наркотика на эмоционально- позитивные центры головного мозга. В свою очередь, эмоциональные сдвиги, обусловленные воздействием наркотического вещества, формируют "рефлекс цели"- рефлекс поиска очередного эмоционально- положительного подкрепления поведения индивида. С каждым новым подкреплением создавшаяся патологическая функциональная система все более упрочается, приводя к развитию устойчивого патологического состояния.

Признаки употребления наркотиков

- Внешний вид и поведение в той или иной мере напоминает состояние алкогольного опьянения, но при отсутствии запаха алкоголя изо рта или при слабом запахе, не соответствующем состоянию;
- Изменение сознания: сужение, искажение, помрачение;
- Изменение настроения: беспричинное веселье, смешливость, болтливость, злобность, агрессивность, явно не соответствующие данной ситуации;
- Изменение двигательной активности: повышенная жестикуляция, избыточность движений, неусидчивость или обездвиженность, вялость, расслабленность, стремление к покою (независимо от ситуации);
- Изменение координации движений: их плавность, скорость, соразмерность (размашистость, резкость, неточность), неустойчивость при ходьбе, покачивание туловища даже в положении сидя (особенно явное при закрытых глазах), нарушенный почерк;
- Изменение цвета кожных покровов: бледность лица и всей кожи или, наоборот, покраснение лица и верхней части туловища;
- Блеск глаз;
- Сильно суженные или сильно расширенные зрачки, не реагирующие на свет;
- Изменение слюноотделения: повышенное слюноотделение или, наоборот, сухость во рту, сухость губ, осиплость голоса;
- Изменение речи: ее ускорение, подчеркнутая выразительность, или же замедленность, невнятность, нечеткость речи ("каша во рту").

Результат употребления наркотиков:

- Деградация личности и высокая смертность.



NARKOMANIJA

