

**ОСТОРОЖНО
СНЮС!!!**

Снюс — вид табачного изделия. Представляет собой измельчённый увлажнённый табак, который помещают между верхней (реже — нижней) губой и десной на длительное время — от 30 до 60-70 минут (по данным производителей, от 5 до 30 минут). При этом никотин из табака поступает в организм.

Снюс относится к бездымному табаку (в эту группу входят также сухой и влажный снафф , жевательный табак и пр.). Характеризуется как разновидность влажного снаффа с высоким содержанием никотина и низким содержанием канцерогенов. Он известен в Швеции с 1637 года.

В основном он производится и употребляется именно в этой стране (поэтому часто называется шведским снюсом).

В ЕС (кроме Швеции) с 1992 года запрещена продажа снюса, хотя его применение не ограничено. В Швеции снюс продаётся легально.

Запрет снюса в России введен в декабре 2015 года поправками к закону «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» и КоАП, предусматривающими штрафы за его продажу. Однако начиная с февраля 2016 года, снюс начинают ввозить в Россию под видом жевательного табака, соответственно и запрет на его продажу не распространяется.





Виды снюса: Порционный и рассыпной снюс.

Упаковка порционного снюса. Сверху — крышечка отделения для использованных пакетиков
Снюс по виду упаковки бывает двух видов: порционный — запечатан в пакетики наподобие чайных разного веса (от 0,3 до 2 грамма)— и рассыпной (нефасованный).

Порционный снюс

Порционный снюс появился на рынке в 1970-х.

Порционный снюс различается по размерам порции. «**Мини**» — 0,4 г, «**большой (обычный)**» — 0,8-1 г, «**макси**» — 1,5-2 г. Обычно порционный снюс более мелкой фасовки содержит меньше воды.

Порционный снюс различается по **цвету** пакетика. Основные — **коричневый** (окрашивается табаком при дополнительном опрыскивании водой на последнем этапе производства) и **белый**.

Рассыпной снюс

Коробка рассыпного снюса и дозатор.

Рассыпной снюс продаётся в коробках из плотного вощёного картона с пластиковой крышкой. Обычно он употребляется порциями по 1-2 грамма. Для введения под губу из рассыпного снюса пальцами формируют комок, для этой цели существует и специальное приспособление (дозатор).

Снюс Табак бездымный, но не безвредный

ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ ТАБАК

Вызывает раздражение слизистой рта и гортани, пожелтение зубов, кариес. При попадании со слюной в желудок поражает органы пищеварения, провоцирует рак поджелудочной железы



САХАР

Используется как консервант, вредного воздействия не оказывает



ПИЩЕВЫЕ АРОМАТИЗАТОРЫ

Синтетические аналоги могут вызывать поражение печени и других внутренних органов



СОЛЬ

Используется как консервант, вредного воздействия не оказывает



УВЛАЖНИТЕЛИ

Данных о воздействии на организм нет

Как никотин действует на организм



3 грамма чистого экстракта никотина достаточно для смерти человека



отравление наступает очень быстро

При тяжелом отравлении возможны



полиорганная недостаточность



остановка сердца



отказ почек



кома

По данным главного детского токсиколога
Новосибирской области

NGS ■ **RU**

Симптомы отравления никотином

- Тошнота;
- головокружение;
- боль во рту и в области желудка;
- избыточное выделение слюны (иногда с кровью);
- обильное потоотделение;
- кожа становится бледной и холодной;
- ощущение подавленности;
- нарушение функций дыхания;
- головная боль;
- расширенные или суженные зрачки;
- высокая чувствительность кожи – боль при прикосновении;
- нарушение походки.

По данным главного детского токсиколога
Новосибирской области

NGS ■ **RU**



закрытость, замкнутость в себе



отсутствие аппетита, бессонница



тревожность, паранойя, галлюцинации, повышенная внушаемость, склонность к суициду



резкое, порой не спровоцированное, изменение настроения, приступы ярости



частый кашель без простуды, хриплый голос



постоянная жажда, затрудненное дыхание



бледность или покраснение кожи

ВОЗРАСТНОЙ ЦЕНЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИКОВ В 2015 ГОДУ:



(На 100 тыс. населения)

6,5 % – до 20 лет.

85,8% – 20-39 лет.




МОЗГ (нервная система)

необратимое разрушение клеток мозга, расстройства психики, неврозы



ЗРЕНИЕ

покрасневшие или мутные глаза, «беспричинное» сужение или расширение зрачков



СЛУХ

нарушение способности восприятия речи



ЗУБЫ

разрушение эмали зубов, пародонтоз



СЕРДЦЕ (кровеносная система)

загрязнение крови тяжелыми металлами, канцерогенами и продуктами химического распада наркотических веществ, закупорка кровеносных сосудов, резкие скачки артериального давления



ЛЕГКИЕ (дыхательная система)

затруднение дыхания, хронический кашель, бронхит, рак легких



ЖЕЛУДОК

расстройство желудочно-кишечного тракта, тошнота, рвота



ПОЧКИ (мочеполовая система)

почечная недостаточность, полный отказ репродуктивной системы

**ЛЕГЧЕ ОДИН РАЗ ОТКАЗАТЬСЯ,
ЧЕМ ПОТОМ БОРОТЬСЯ С
ЗАВИСИМОСТЬЮ!
САМОЕ ГЛАВНОЕ БЫТЬ - ВЕРНЫМ
СЕБЕ!**

