



Клещевой энцефалит в Республике Башкортостан

**Выполнила ученица 11 Б класса
Арапова Анастасия**

Клещевой энцефалит – это вирусное, природно-очаговое заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы.



Цикл развития клеща



Способы заражения

- В результате укуса лесных клещей
- При употреблении молока животных-переносчиков. Встречается редко.



Три формы клещевого энцефалита:
Лихорадочная-характерна для
Республики Башкортостан.


Менингеальная- вирус достигает оболочек спинного и головного мозга. Лихорадка и менингеальные симптомы продолжаются примерно 2 недели.

Очаговая-относится к самым тяжелым и наиболее неблагоприятным по прогнозу формам. Возбудителя проникает в вещество головного и спинного мозга.

Симптомы клещевого энцефалита

- Повышение температуры тела, лихорадка
- Головные боли
- Тошнота, рвота
- Невозможность движения мышц лица, шеи, верхних и нижних конечностей
- Может закончиться и полным выздоровлением, и смертью больного
- Нередко человек остается на всю жизнь инвалидом

Инфицированность клещей в Башкирии с 2014 по 2017 год



Статистика заболеваемости клещевым энцефалитом в Башкирии

В лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» и его филиалах в 2017 году было исследовано около 9 тыс. клещей, снятых с людей, на наличие вируса клещевого энцефалита, инфицированность составила 3,4%. Количество заболевших ниже уровня прошлого года и не превышает среднемноголетних значений.

Профилактика

1. ПрививКИ (вакцинация)
2. Правильное поведение в лесу
(Использование реппелентов, защитных костюмов).



Спасибо за внимание

