# «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПОРАЖЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ»



# ЭЛЕКТРОТРАВМА-

повреждение, вызванное воздействием на организм электрического тока




# ВИДЫ ЭЛЕКТРОТРАВМ

- по месту их получения:

производственные природные бытовые

- по характеру воздействия электрического напряжения:

> мгновенные хронические



### - по характеру травмы:


местные - ожог, электроофтальмия, металлизация кожных покровов

(попадание под кожу и расплавление под действием электрической дуги мелких металлических частиц),

механические повреждения общие (электрические удары – судороги, остановка сердца, остановка

дыхания

# СТЕПЕНИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ОЖОГОВ



*I степень:* 

покраснение и припухлость кожи

II степень:

появление пузырей

III степень:

омертвение кожи

IVстепень:

обугливание кожи, мышц

# СТЕПЕНИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УДАРОВ

### І степень:

судорожное сокращение мышц без потери сознания

### II степень:

судорожное сокращение мышц с потерей сознания

### III степень:

потеря сознания и нарушение функции сердечной деятельности или дыхания

### IVстепень:

клиническая смерть



# ПРИЧИНЫ ЭЛЕКТРОТРАВМ -

- непосредственный контакт с источниками электрического тока
- дуговой контакт, когда человек находится в непосредственно близости от источника тока



В РАДИУСЕ 10 МЕТРОВ ОТ МЕСТА КАСАНИЯ ЗЕМЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРОВОДОМ МОЖНО ПОПАСТЬ ПОД «ШАГОВОЕ» НАПРЯЖЕНИЕ.

ПЕРЕДВИГАТЬСЯ В ЗОНЕ
«ШАГОВОГО» НАПРЯЖЕНИЯ
СЛЕДУЕТ В ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
БОТАХ ИЛИ ГАЛОШАХ
ЛИБО «ГУСИНЫМ ШАГОМ» —
ПЯТКА ШАГАЮЩЕЙ НОГИ,
НЕ ОТРЫВАЯСЬ ОТ ЗЕМЛИ,
ПРИСТАВЛЯЕТСЯ К НОСКУ
ДРУГОЙ НОГИ.

НЕЛЬЗЯ!

ПРИБЛИЖАТЬСЯ БЕГОМ К ЛЕЖАЩЕМУ ПРОВОДУ.

# ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПОРАЖЕНИИ ТОКОМ

### АЛГОРИТМ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПРИ ПОРАЖЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

### Если у пострадавшего нет признаков жизни



Обесточить пострадавшего



Убедиться в отсутствии реакции зрачка на свет



Убедиться в отсутствии пульса



Нанести удар по грудине



Начать непрямой массаж сердца



Приступить к ингаляции кислорода



Приложить к голове холод



Приподнять ноги



Сделать вдох ИВЛ



Продолжать реанимацию



«Скорую помощь»

### Если нет сознания, но есть пульс на сонной артерии



Убедиться в наличии пульса



Повернуть на живот и очистить рот



Приложить к голове холод



На раны наложить повязки



При переломах наложить шины

## Недопустимо!

Прикасаться к пострадавшему без предварительного обесточивания.

Терять время на поиски рубильника и выключателей, если можно сбросить или перерубить провода.

Прекращать реанимационные мероприятия до появления признаков биологической смерти (трупных пятен).

Приближаться к лежащему на земле проводу бегом или большими шагами.