

Создание простейшей веб-страницы



Работа в редакторе Блокнот

Повторение

Какие два вида тегов существуют?

Парные и не парные

Повторение

Укажите правильную структуру HTML-документа

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>

Текст заголовка окна

</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

Текст документа, тэги

</BODY>

</HTML>

<HTML>

< BODY >

<TITLE>

Текст заголовка окна

</TITLE>

</ BODY >

< HEAD >

Текст документа, тэги

</ HEAD >

</HTML>

Повторение

В какой программе пишется текст HTML-документа?

Блокнот

Какое расширение должен иметь HTML-документ?

.html

Работа с Web-страницей

Чтобы со страницей было удобнее работать, после первого сохранения она должна быть открыта у вас два раза – в программе Блокнот и в окне браузера. В Блокноте вы будете работать с текстом – изменять его, исправлять ошибки, а в браузере сразу просматривать результаты.

Чтобы увидеть результаты изменений нужно:

- 1) Внести изменения, сохранить файл (Файл → Сохранить)
- 2) Обновить окно браузера (нажать соответствующий значок в браузере или F5)

*Откройте редактор Блокнот и
наберите:*

```
<html>
```

```
<title>Тестовая страница</title>
```

```
<body>
```

```
Эта страница является тестовой
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Сохраните документ с
расширением **.html**



Тестовая страници x



Полученная страница



Я



file:///C:/Documents%20and%20Settings,

Эта страница является тестовой



Теги для заголовка

`<h1>` Самый большой заголовок
`</h1>`

`<h2>` Заголовок 2 `</h2>`

`<h3>` Заголовок 3 `</h3>`

`<h4>` Заголовок 4 `</h4>`

`<h5>` Заголовок 5 `</h5>`

`<h6>` Самый маленький заголовок 6 `</h6>`

Изменения в документе

Откройте документ через Блокнот и внесите изменения:

после команды `<body>` наберите при помощи новых тегов все 6 видов заголовков.

Снова сохраните документ и обновите его в браузере.



Тестовая страници x



file:///C:/Documents%20and%20Settings/g

Эта страница является тестовой

Самый большой заголовок

Заголовок 2

Заголовок 3

Заголовок 4

Заголовок 5

Самый маленький заголовок: 6

Изменение фона страницы

Чтобы создать цвет фона страницы, внутри начального элемента `<body>` указывается атрибут `bgcolor=` «цвет», например:

`<Body bgcolor=# FA8072 >`



где цвет указывается
шестнадцатеричным кодом

Кодирование цвета

Осуществляется с помощью шестнадцатеричных кодов

FA8072




R G B

FF0000




FFFFFFFF



00FFFFFF



000000



AAAAAA



Изменение фона страницы

Измените фон своей страницы, попробовав все основные цвета. Оставьте тот, который больше всего понравился.



```
<html>
<title>Тестовая страница</title>
<Body bgcolor= # F A 8 0 7 2 >
Эта страница является тестовой
<h1> Самый большой заголовок </h1>
<h2> Заголовок 2 </h2>
<h3> Заголовок 3 </h3>
<h4> Заголовок 4 </h4>
<h5> Заголовок 5 </h5>
<h6> Самый маленький заголовок 6 </h6>
</body>
</html>
```

Тестовая страни



file:///C:/Documents%20and%20Settings/gl/Pаб

Эта страница является тестовой

Самый большой заголовок

Заголовок 2

Заголовок 3

Заголовок 4

Заголовок 5

Самый маленький заголовок 6



Изменение цвета текста

Для изменения цвета текста используют атрибут **text** тега **<body>**:

```
<body bgcolor=#FA8072 text=#113516>
```

Измените цвет текста несколько раз, оставьте тот, который больше понравился.

Отображение текста курсивом и жирным шрифтом



Для обозначения курсива используют парный тег `<i>...</i>`

Для отображения жирным шрифтом используют парный тег `...`

Например:

```
<html>
```


```
<title>Тестовая страница</title>
```

```
<body>
```

```
Эта <i>страница </i> является <b> тестовой </b>
```

```
</body>
```

```
</html>
```



Тестовая страници x



Я



file:///C:/Document

*Эта страница является **тестовой***

Форматирование шрифта

... - с помощью данного тега осуществляется изменение внешнего вида текста. Имеет атрибуты:

color - цвет

face - шрифт

size — размер



Изменения вносятся после тега **<body>** перед основным текстом.

Размер шрифта может принимать значения от 1 до 7, при этом 1 — самый маленький, 7 — самый большой.

Например:

**<Font face= «Arial» size=3 color=
#000088> Это шрифт arial
размером 3, цвет синий **



Тестовая страници x



Я



file:///C:/Documents%20and%20Settings/gl/Рабочий%

Это шрифт arial размером 3, цвет синий Эта страница является **тестовой**

Тестовая страници x



Я



file:///C:/Documents%20and%20Settings/gl/Рабочий%20стол/пример.html

Это шрифт arial размером 7, цвет синий

Источники информации:

Журнал «Информатика и
образование»,
2007 год,
№№10,11,12