



ДэТриФерол

КАПЛИ ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ

колекальциферол 15000
МЕ/мл





>> АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

80% населения (как взрослого, так и детского) испытывают недостаток витамина D.

Витамин D относится к группе жирорастворимых витаминов. Он естественным образом присутствует лишь в очень ограниченном количестве продуктов питания, а синтез в организме человека возможен только в определенных условиях, когда ультрафиолетовые лучи солнечного света попадают на кожу.

Дефицит провоцируют низкий уровень солнечного излучения вследствие географического расположения нашей страны в северных широтах, а также недостаточное потребление витамина D с пищей.

Клинические рекомендации Российской ассоциации эндокринологов по диагностике, лечению и профилактике дефицита витамина D у взрослых.
Пигарова Е.А. и соавт.
// Проблемы эндокринологии, 4, 2016





>> ВИТАМИН D ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН ОРГАНИЗМУ?

> **Здоровые кости**

Витамин D способствует всасыванию кальция в кишечнике, он необходим для роста костной ткани у детей и предотвращения размягчения костей у взрослых.

> **Иммунитет**

Витамин D предотвращает аутоиммунные заболевания (сахарный диабет 1 типа, рассеянный склероз, ревматоидный артрит, воспалительные болезни кишечника и др.) и снижает риск инфекций (туберкулез, ОРВИ, ВИЧ, гепатит С и др.)

> **Репродуктивное здоровье**

Профилактический прием витамина D снижает риск развития синдрома поликистозных яичников у женщин. Применение витамина D у мужчин связано с повышением уровней тестостерона крови.

> **Здоровье мозга**

Витамин D может представлять защиту пожилых пациентов против

болезни Альцгеймера и других форм деменции и улучшает когнитивные

функции в целом
Клинические рекомендации Российской ассоциации эндокринологов по диагностике, лечению и профилактике дефицита витамина D у взрослых. Пигарова Е.А. и соавт. // Проблемы эндокринологии, 4, 2016





>> РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДОЗИРОВКИ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕФИЦИТА ВИТАМИНА D (ДЕТИ)

ДэТриФеро

колекальциферол 15000 МЕ/мл

>> Для осуществления внекостных (некальциемических) эффектов требуются большие дозы колекальциферола, чем для проявления костных (кальциемических) функций

>> Прием колекальциферола в профилактической дозировке рекомендован постоянно, непрерывно, без перерыва на летние месяцы!

ВОЗРАСТ	ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДОЗА	ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДОЗА ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА РОССИИ
1-6 месяцев	1000 МЕ/сутки	1000 МЕ/сутки
От 6 до 12 месяцев	1000 МЕ/сутки	1500 МЕ/сутки
От 1 года до 3 лет	1500 МЕ/сутки	1500 МЕ/сутки
От 3 лет до 18 лет	1000 МЕ/сутки	1500 МЕ/сутки



* Примечание: вне зависимости от вида вскармливания (не требуется пересчета дозы для детей на смешанном или искусственном вскармливании)

Национальная программа «Недостаточность витамина D у детей и подростков Российской Федерации: современные подходы к коррекции» / Союз педиатров России. [и др.]. — М.: ПедиатрЪ, 2018. — 96 с.



>> РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДОЗИРОВКИ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕФИЦИТА ВИТАМИНА D (ВЗРОСЛЫЕ)

ДэТриФеро

колекальциферол 15000 МЕ/мл

РЕКОМЕНДУЕМЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕФИЦИТА ВИТАМИНА D ЯВЛЯЮТСЯ:
КОЛЕКАЛЬЦИФЕРОЛ (D3) И ЭРГОКАЛЬЦИФЕРОЛ (D2).

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДОЗИРОВКА

Лицам в возрасте 18—50 лет рекомендуется получать не менее 600—800 МЕ витамина D в сутки.

Лицам старше 50 лет

рекомендуется получать не менее 800—1000 МЕ витамина D в сутки.

Беременным и кормящим
женщинам

рекомендуется получать не менее 800—1200 МЕ витамина D в сутки.

Для поддержания уровня 25(OH)D
более 30 нг/мл

может потребоваться потребление не менее 1500—2000 МЕ витамина D в сутки.

При заболеваниях/состояниях, сопровождающихся нарушением всасывания/метаболизма витамина D

рекомендуется прием витамина D в дозах, в 2—3 раза превышающих суточную потребность возрастной группы.

Без медицинского наблюдения и контроля уровня 25(OH)D в крови

не рекомендуется назначение доз витамина D более 10 000 МЕ в сутки на длительный период (> 6 мес).

Клинические рекомендации Российской ассоциации эндокринологов по диагностике, лечению и профилактике дефицита витамина D у взрослых. Пигарова Е.А. и соавт. // Проблемы эндокринологии, 4, 2016



>> СУТОЧНАЯ НОРМА ВИТАМИНА D

ДэТриФеро

колекальциферол 15000 МЕ/мл

КАК ПОЛУЧИТЬ СУТОЧНУЮ НОРМУ ВИТАМИНА D?

Ежедневно получать с пищей

Ежедневно находиться на солнце от 10 минут

Ежедневно получать препарат витамина




1 кг сыра



30 шт яичных желтков



1 кг сливочного масла



*сложно реализовать во многих регионах России, из-за малого количества солнечных дней

ДэТриФеро

колекальциферол 15000 МЕ/мл



Клинические рекомендации Российской ассоциации эндокринологов по диагностике, лечению и профилактике дефицита витамина D у взрослых. Пигарова Е.А. и соавт. // Проблемы эндокринологии, 4,



>> ИСТОЧНИКИ ВИТАМИНА D В ПИЩЕ

Естественные пищевые источники	МЕ витамина D (D2 или D3)
Дикий лосось	600-1000 МЕ на 100г
Лосось выращенный на ферме	100-250 МЕ на 100г
Сельдь	294-1676 МЕ на 100г
Сом	500 МЕ на 100г
Консервированные сардины	300-600 МЕ на 100г
Консервированный макрель	250 МЕ на 100г
Консервированный тунец	236 МЕ на 100г
Рыбий жир	400-1000 МЕ на 1 ст. ложку
Грибы, облученные УФ	446 МЕ на 100г
Грибы, не облученные УФ	10-100 МЕ на 100г
Сливочное масло	52 МЕ на 100г
Молоко	2 МЕ на 100г
Молоко обогащенное витамином D	80-100 МЕ на стакан
Яичный желток	20 МЕ в 1 шт
Сыр	44 МЕ на 100г
Говяжья печень	45/15 МЕ на 100г

Клинические рекомендации Российской ассоциации эндокринологов по диагностике, лечению и профилактике дефицита витамина D у взрослых. Пигарова Е.А. и соавт. // Проблемы эндокринологии, 4, 2016





>> ДЭТРИФЕРОЛ. ОПИСАНИЕ ПРЕПАРАТА

ДэТриФеро

колекальциферол 15000 МЕ/мл



ХАРАКТЕРИСТИКА	ДЭТРИФЕРОЛ
Действующее вещество	Колекальциферол
Фармакотерапевтическая группа	Витамин D и его аналоги
Форма выпуска	Капли для приема внутрь, с анисовым вкусом, с банановым вкусом, 15000 МЕ/мл > Анис – флакон 10, 15, 20, 30 мл. > Банан – флакон 15, 30-мл.
Показания к применению	> Профилактика дефицита витамина D и заболеваний, связанных с его недостаточностью (рахита, остеомалации). > Лечение рахита. > Комплексная терапия остеопороза различного генеза.
Возраст применения	0+

Инструкция по медицинскому применению препарата ДэТриФерол
№ЛПГ-005163



КОЛЕКАЛЬЦИФЕРОЛ. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Витамин D3 является активным антирахитическим фактором. Самой важной функцией витамина D3 является регулирование метаболизма кальция и фосфатов, что способствует правильной минерализации и росту скелета.

Недостаток витамина D в пище, нарушение его всасывания, дефицит кальция, а также недостаточное пребывание на солнце в период быстрого роста ребенка приводит к рахиту, у взрослых – к остеомалиции, у беременных могут возникнуть симптомы тетании, нарушение процессов обызвествления костей новорожденных.

Витамин D является важным звеном гомеостаза иммунной системы: предотвращает аутоиммунные заболевания (сахарный диабет 1 типа, рассеянный склероз, ревматоидный артрит, воспалительные болезни кишечника и др.).

Витамин D3 снижает, улучшает когнитивную функцию, служит профилактикой развития болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний.



Инструкция по медицинскому применению препарата ДэТриФерол
№ЛП-005163



>> ПОЧЕМУ ДЭТРИФЕРОЛ?

ДэТриФеро

колекальциферол 15000 МЕ/мл



- > Восстанавливает нормальный уровень витамина D
- > Водный мицеллярный раствор колекальциферола поступает в готовой для всасывания форме, обеспечивает хорошую степень всасывания витамина D в тонком кишечнике с минимальной зависимостью от состава диеты, приема лекарственных препаратов, состояния печени
- > Разрешен к применению детям с 0 лет и беременным женщинам
- > Удобная форма выпуска – раствор - позволяет использовать препарат даже у самых маленьких детей

ТЕПЕРЬ БАНАНОВЫЙ! 🍌

Инструкция по медицинскому применению препарата ДэТриФерол
№ЛПГ-005163

НАЗВАНИЕ ПРЕПАРАТА	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА	ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ	ФОРМА ВЫПУСКА, ЦЕНА
ДэТриФерол (ЛС, ОТС)	Гротекс (Solopharm)	Капли для приема внутрь (водный раствор 15 000 МЕ)	0+	15 мл – 184 руб (анис) 15 мл – 210 руб (банан)
Аквадетрим (ЛС, ОТС)	Акрихин (Польша)	Таблетки растворимые (1 шт = 500 МЕ)	0+	№60 – 399 руб №90 – 491 руб
		Капли для приема внутри (водный раствор, анисовый вкус 15 000 МЕ)	0+	10 мл – 208 руб
Вигантол (ЛС, Rx)	Мерк (Германия)	Раствор для приема внутрь (масляный 20 000 МЕ)	0+	10 мл – нет в продаже
Детримакс (БАД)	Юнифарм (Польша)	Таблетки п/о	18+	1000 МЕ №30 – 319 руб 1000 МЕ №60 – 482 руб
		Беби / жидкость с дозато- ром-помпой (1 капля = 200 МЕ)	0+	30 мл – 332 руб
		Актив / жидкость с дозато- ром-помпой (1 капля = 500 МЕ)	18+	30 мл – 373 руб
Д-Сан (БАД)	Санофи (Великобритания)	Таблетки жевательные (1 шт = 400 МЕ)	18+	№100 – 358 руб

Еаптека.ru на дату
04.08.2020

>> ДЭТРИФЕРОЛ. АЛГОРИТМЫ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПРЕПАРАТ, SKU	ВОЗРАСТ ПРИМЕНЕНИЯ	ПРЯМАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ	АЛГОРИТМ ЗАМЕНЫ
ДэТриФерол капли для приема внутрь, 15 мл Колекальциферол , 15000 МЕ С анисовым и банановым вкусом	Дети 0+ и взрослые	Покупатели с запросом препараты витамина D	Заменяемый препарат: Детримакс, Д-САН растворимые, Причины замены: Высокая цена Сообщение для покупателя: Возьмите ДэТриФерол - препарат по более выгодной цене Заменяемый препарат: Детримакс, Д-САН Причины замены: Зарегистрирован как БАД Сообщение для покупателя: Возьмите лучше ДэТриФерол. Он зарегистрирован как ЛС, а это гаран- тирует более строгий контроль качества. Заменяемый препарат: Вигантол, Аквадетрим (раствор) Причины замены: Только один вкус - анисовый Сообщение для покупателя: Возьмите лучше ДэТриФерол. Он производится в форме капель для приема внутрь двух вкусов – анис и банан. Если вы не любите вкусы микстур из детства – банановый вам определенно понравится. Заменяемый препарат: Вигантол Причины замены: Масляная основа

Инструкция по медицинскому
 применению ДэТриФерол
 №ЛП-005163



ДэТриФерол

ООО «Гротекс»
Россия, 195279, Санкт-
Петербург, Индустриальный пр.,
д. 71, к. 2, лит. А

Тел.: +7 812 385 47 87
Факс: +7 812 385 47 88
www.solopharm.com

