


# Новинки сезона 2019:

***PremiDoor\_76mm и AluClip\_76***



# *PremiDoor\_76*



## Область применения



**PremiDoor\_76** – это подъемно-сдвижные двери для частного и коммерческого строительства по индивидуальным проектам.

**PremiDoor\_76** предназначена для остекления выходов на балконы, лоджии, террасы, в зимние сады, а также для разделения помещений на зоны.

Благодаря отличным тепловым характеристикам **PremiDoor\_76** идеально подходит для разделения жилого и нежилого пространства.

## Примеры применения





# PremiDoor 76

Примеры применения



PremiDoor 76



Эстетично




Тепло



Разнообразный дизайн



Комфортно



## Характеристики



### Возможности дверей **PremiDoor\_76**

Габаритные размеры, макс.

- для белых профилей, ВхШ **2,60 x 6,5 м**
- для **цветных** профилей , ВхШ **2,40 x 6,5 м**


Сопротивление теплопередаче **0,7 м<sup>2</sup> °C/Вт**

Стеклопакет, мм от 36 до 48

## Возможные схемы изготовления дверей




Schema A, DIN links




1 Hebe-Schiebeflügel, 1 Festverglasung

Schema A, DIN rechts




1 Festverglasung, 1 Hebe-Schiebeflügel

Schema K




2 Hebe-Schiebeflügel, 1 Festverglasung

Schema G-A, DIN links




1 Hebe-Schiebeflügel, 2 Festverglasung

Schema G-A, DIN rechts



1 Hebe-Schiebeflügel, 2 Festverglasung

Schema C






2 Hebe-Schiebeflügel, 2 Festverglasungen



## Остекление

Стеклопакет - от 36 до 48 мм.

На объектах с ограниченным пространством для монтажа предусмотрена возможность остекления створок с уличной стороны. При этом обязательно применение алюминиевого штапика.






# PremiDoor 76

Технические особенности

5-ти камерный профиль

Все стыки с двумя контурами специального уплотнителя







# PremiDoor 76

Технические особенности



Средний переплет, 103 мм размер в свету

Надежный износостойкий силиконовый уплотнитель



Технические особенности

Верхнее сечение - 180 мм





## Партнерство с Siegenia

Local contact Change Language

**SIEGENIA**  
brings spaces to life

**Темы**  
Комфорт для жизни  
Удовольствие в комплексе  
Для архитекторов  
Сервисное обслуживание  
iWindow  
База практических знаний

**Продукты**  
Оконная фурнитура

Дерево и ПВХ  
PORTAL HS  
PORTAL ES  
PORTAL PS comfort  
PORTAL PSK comfort  
PORTAL FS  
PORTAL CS  
Алюминий

**PORTAL HS**

Контакты Брошюра Загрузить База практических знаний

Масса створки до 400 кг. Фурнитура для подъемно-сдвижных конструкций с безбарьерным порогом.

Результатом длительного десятилетнего развития подъемно-сдвижной технологии от SIEGENIA является то, что возможна простая и надежная эксплуатация створок массой до 400 кг. При этом становится доступной новая технология PORTAL HS с шириной открывания до 12 м и общей шириной 19 м.

**Ваши преимущества**

- Новый порог высотой 19 мм: с учетом нужд инвалидов согласно DIN 18025 и постановлению по энергосбережению EnEV
- Для толщины профиля до IV 92
- Щелевое проветривание по умолчанию
- Базовая безопасность в стандартной комплектации и простое дооснащение до RC2 согласно EN 1627-1630
- Функциональные уголки на раме для деревянных окон предлагают высокую стабильность в работе петлевой группы и возможность скрытия декоративными накладками
- Возможные цветовые решения для ручки: белый, коричневый, серебряный, новое серебро (шампань), титан матовый светлый и средняя бронза
- Лакированная ручка: возможно реализовать самые необычные пожелания

Novator 3  
скрытолежащая фурнитура  
нового поколения:  
TITAN axxent 24



Найти нас  
Карьера

# PremiDoor 76

Технические особенности

Удобный монтаж

Скрытый крепеж рамы и порога



Новый уровень сервиса от profine

**PremiDoor\_76** – это не только расширение продуктовой линейки profine Премиум-сегменте, не только поставки профиля и комплектующих.

**PremiDoor\_76** – это предоставление Компаниям-партнерам сервиса нового формата.

В соответствии с пожеланиями заказчика Система **PremiDoor\_76** может поставляется клиенту в 3-х различных вариантах.

## Вариант 1

Дверь в сборе без стеклопакетов.

## Вариант 2

Комплект для сборки конструкции, включающий в себя:

- профили рамы, штапиков и допов, раскроенные под размер клиента и комплектующие profine для сборки конструкции на объекте заказчика (включая герметики и крепежные элементы);
- сваренные створки конструкции, изготовленные сотрудниками profine;
- комплект фурнитуры Siegenia, частично установленный (створки);
- упаковка;
- визит технического специалиста profine для осуществления консультаций и обучения по сборке и монтажу конструкции;
- транспортные услуги (по согласованию).



Варианты 1. Пример  
упаковки

Вид конструкции перед упаковкой  
собранный согласно варианту 1.



## Преимущества вариантов 1 и 2



Простота установки благодаря поставке готовой конструкции (без стеклопакетов) или уже раскрытых профилей, готовых к сборке.



Удобство работы благодаря тому, что нет отвлечения производственных и трудовых ресурсов.



Высокое качество **PremiDoor\_76**, обеспечиваемое профессионально подготовленными сотрудниками профайн. Использование специального программного обеспечения. Значительное снижение риска возникновения ошибок при изготовлении.

## Бланк заявки

**Важно на комплектацию и поставку набора для сборки подъемно-раздвижных дверных конструкций типа PremiDoor\_76**

Препорительный шаг (подготовка размеров и других данных)

Окончательный шаг (после согласования всех данных и цены)

Название компании:	
Адрес:	
Участники:	
Контактное лицо:	
Телефон:	
E-mail:	


Дата: \_\_\_\_\_

Менеджер ЗАО "Профиль РУС": \_\_\_\_\_

Прошу подготовить и представить коммерческое предложение на комплектацию и поставку набора для сборки подъемно-раздвижных дверей типа PremiDoor\_76.

**1. Направление открывания:**  
Поставьте отметку в нужном квадрате

Левое  Правое




Подвижная створка слева, зад со стороны помещения, вид со стороны помещения.

Подвижная створка справа, зад со стороны помещения, вид со стороны помещения.

**2. Размеры конструкции:**

A= \_\_\_\_\_ мм.  
B= \_\_\_\_\_ мм.  
C= \_\_\_\_\_ мм.

Размер A – общая ширина конструкции.  
Размер B – общая высота конструкции с учетом порога.  
Размер C – ширина проема подвижной створки (расстояние от края рамы до левых, раздвижной панели противоположную сторону подвижной створки).



**3. Комплектация фурнитуры.**  
Поставьте отметку в нужном квадрате

Ручка только со стороны помещения.  
 Ручка со стороны помещения либо с наружной (утопленная ручка (рычажок)).  
 Двусторонняя ручка.  
 Без выбора под ключевой цилиндр.  
 Выборка под ключевой цилиндр только со стороны помещения.  
 Выборка под ключевой цилиндр только со стороны улицы.  
 Двусторонняя выборка под ключевой цилиндр.

**4. Цвет ручки:**  
Поставьте отметку в нужном квадрате

Белый  
 Серебристый

**5. Толщина стеклопакета.**  
(Конструкция будет поставлена без стеклопакета, в комплектацию изделия под стеклопакет выберите В или толщину).

Поставьте отметку в нужном квадрате

Возможны варианты:

4мм.  44 мм.  48мм.

**Дополнительно:**  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Доставка:**  
Поставьте отметку в нужном квадрате

Прошу произвести доставку конструкции по адресу:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Доставка конструкции транспортом Заказчика (Самостоятельно)  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Автомобиль:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Выезд технолога "Профиль РУС" для оказания консультативной помощи при сборке:**

Требуется  
 Не требуется


При заказе двери прoверка комплектации набора производится заказчиком перед погрузкой набора и авторазгрузкой.

Заказчик: \_\_\_\_\_



За счет применения специальной программы время выставления КП составляет 1-2 дня.

Prod.-f.	Bezeichnung	Farbe	Menge	Eir.	Gesamtm.	Ei	Preis Brut	pro	Raba
2880	Rahmenzarge	Weiß	7,366 m		7,366 m		26,30 € 1 m		50
2881	Deckprofil	Weiß	3,575 m		3,575 m		7,50 € 1 m		50
2882	Deckleiste	Weiß	2,185 m		2,185 m		2,85 € 1 m		50
2883	Flügel 100 mm	Weiß	14,548 m		14,548 m		15,05 € 1 m		50
2885	Anschlußprofil	Weiß	5,866 m		5,866 m		5,20 € 1 m		50
2886	Mittelabdeckprofil 2886	Weiß	4,336 m		4,336 m		5,10 € 1 m		50
8019	Verglasungsdichtung groß	Lichtgrau	13,268 m		13,268 m		0,70 € 1 m		50
2429	NL Glasleiste 15 mm	Weiß	13,268 m		13,268 m		1,69 € 1 m		50
2884L	Flügelaußbauprofil	Lichtgrau	1,48 m		1,48 m		8,05 € 1 m		50
2887	L Mittelverschlussprofil	Weiß	4,299 m		4,299 m		4,10 € 1 m		50
9859	Führungsgleiter	Lichtgrau	2 St		2 St		0,32 € 1 St		0
9860	Flügelpositionierer	Lichtgrau	1 St		1 St		1,17 € 1 St		0
9561	Abdeckkappe für Schwelle	Lichtgrau	2		2		2,39 €	1	0
9564L/R	Dichtplatte Mittelverschluss links/rechts	Lichtgrau	2 St		2 St		1,72 € 1 St		0
9565L/R	Dichtplatte Mittelverschluss links/rechts	Lichtgrau	1 St		1 St		0,66 € 1 St		0
9566L/R	Dichtplatte Mittelverschluss oben links/rechts	Lichtgrau	1 St		1 St		0,75 € 1 St		0
9567	Laufschiene-Dichtblock	Lichtgrau	1 St		1 St		1,73 € 1 St		0
9568L/R	Mitteldichtblock links/rechts	Lichtgrau	1 St		1 St		2,79 € 1 St		0
9569	Schwellenverbinder	Lichtgrau	2 St		2 St		1,75 € 1 St		0
9576.4	Schwellendeckel 9576	Aluminium elc	1,384 m		1,384 m		5,56 € 1 m		0
9577	Alu-Laufschiene	Aluminium elc	2,858 m		2,858 m		3,28 € 1 m		0
9589	Dichtleiste Flügel oben	Lichtgrau	1,459 m		1,459 m		1,14 € 1 m		0
A001	Laufschiene Aluminium	Aluminium elc	2,86 m		2,86 m		7,10 € 1 m		0
G030	Anschlagdichtung beweglicher Flügel	Lichtgrau	1,459 m		1,459 m		0,55 € 1 m		0
G031	Dichtung	Lichtgrau	5,723 m		5,723 m		0,55 € 1 m		0
G032	Dichtung Flügel	Lichtgrau	2,838 m		2,838 m		0,37 € 1 m		0
G034	Dichtung Mittelverschluss	Lichtgrau	2,149 m		2,149 m		0,82 € 1 m		0
G043	Dichtung	Schwarz	2,858 m		2,858 m		0,16 € 1 m		0
G045.1	Q-Lon Dichtung	Weiß	7,911 m		7,911 m		0,39 € 1 m		0
G136	Kederdichtung für 9576	Lichtgrau	1,384 m		1,384 m		0,43 € 1 m		0
M028L/R	Dichtteil Mittelverschluss unten links/rechts	Lichtgrau	1 St		1 St		2,05 € 1 St		0
M029L/R	Abdeckung für 2884 links/rechts	Lichtgrau	1 St		1 St		0,79 € 1 St		0
M033	Distanzplatte mit Dichtpad	Keine Farbe	4 St		4 St		0,87 € 1 St		0
M047	Füllkern für 2880	Keine Farbe	2 St		2 St		0,36 € 1 St		0
M085	Distanzprofil M085	Lichtgrau	1,457 m		1,457 m		2,76 € 1 m		0
M180	Dichtteilset	Lichtgrau	1 St		1 St		0,49 € 1 St		0





Продукт

**В первой половине 2018 доступна схема А**

Цвета: белый и ламинированный на белой основе



Схема А, открывание левое





Схема А, открывание правое





**Со 2-й половины 2018 – 2-х сторонняя ламинация на кор.основе.**


# PremiDoor 76

Буклет


## KBE\_PremiDoor 76 mm

Раздвигающая границы возможного















Подберите размерные двери KBE\_PremiDoor 76mm только для этого цеха:



www.kbe.ru

 **качество**  
 **надежность**  
 **опытно и надежно**  
 **тишина**

 **безопасность**  
 **экономия**  
 **больше света**



**Больше света!**  
**Больше пространства!**  
**Больше комфорта!**

Представьте идеальную альтернативу дверям в вашем доме — это KBE\_PremiDoor 76 mm — революционная раздвижная система KBE\_PremiDoor. После установки KBE\_PremiDoor 76mm дверь будет выглядеть как незаметный элемент, а обширный обзор природы и отличный обзор территории вашего участка KBE\_PremiDoor 76mm обеспечит вам прекрасное визуальное ощущение пространства: максимум полезной площади! 10 лет.

Так же вы можете — в зависимости от проекта, использовать KBE\_PremiDoor 76mm как единичный элемент или в сочетании с другими системами KBE\_PremiDoor 76mm. Также вы можете использовать KBE\_PremiDoor 76mm в сочетании с другими системами KBE\_PremiDoor 76mm.

Выбор KBE\_PremiDoor 76mm для вас и вашей семьи — это решение, которое позволит вам наслаждаться жизнью!



- Больше света и больше пространства.
- Максимально широкий обзор территории.
- Система KBE\_PremiDoor 76mm позволяет по желанию использовать различные системы открывания.
- Система KBE\_PremiDoor 76mm — это решение в сочетании с другими системами KBE\_PremiDoor 76mm, обеспечивающее полный обзор участка и террасы, так и при закрытых створках.









1. Больше света и больше пространства. После установки KBE\_PremiDoor 76mm вы сможете наслаждаться прекрасным обзором территории вашего участка.
2. Система KBE\_PremiDoor 76mm — это решение в сочетании с другими системами KBE\_PremiDoor 76mm, обеспечивающее полный обзор участка и террасы, так и при закрытых створках.
3. Система KBE\_PremiDoor 76mm — это решение в сочетании с другими системами KBE\_PremiDoor 76mm, обеспечивающее полный обзор участка и террасы, так и при закрытых створках.

4. Система KBE\_PremiDoor 76mm — это решение в сочетании с другими системами KBE\_PremiDoor 76mm, обеспечивающее полный обзор участка и террасы, так и при закрытых створках.
5. Система KBE\_PremiDoor 76mm — это решение в сочетании с другими системами KBE\_PremiDoor 76mm, обеспечивающее полный обзор участка и террасы, так и при закрытых створках.

© 2018 KBE Das Fenster. Все права защищены.





**Спасибо!**