



nkmaster

Export edition

Безопасно
для здоровья
Не выделяет
ядовитых
веществ
при нагревании

30
years
warranty

Теплый пол



Выгодно!
Терморегулятор
в подарок

Ассортимент «Национальный комфорт» Мастер

Теплые полы **Национальный комфорт Мастер** – теплый пол для любого бюджета, любого помещения и режима обогрева. **Качество по доступной цене!**

Под маркой Национальный комфорт выпускаются следующие виды теплых полов:



Нагревательные маты 2НК Мастер



Нагревательные кабели БНК Мастер

Новый концепт поставки! Готовое решение для Вашего комфорта!

Муки выбора теперь не преследуют Вас. Надежный прибор для управления теплым полом уже в комплекте!



Терморегулятор в каждой упаковке теплого пола «Национальный комфорт» 2НК или БНК Мастер.

Теплые полы Национальный комфорт Мастер – простое, профессиональное, надежное решение!



nkmaster Export edition

Нагревательные маты «Национальный комфорт» 2НК Мастер



**Безопасно
для здоровья**
Не выделяет
ядовитых
веществ
при нагревании

30
years
warranty

* гарантия 30 лет распространяется на кабельный нагревательный мат гарантия на терморегулятор составляет 1 год

Нагревательные маты «Национальный комфорт» 2НК Мастер – двухжильные нагревательные маты толщиной $\approx 4,5$ мм.


Мощность: 150 Вт/м².

Назначение: для обеспечения комфортной температуры поверхности пола при наличии основной системы отопления.

Монтаж: укладывается в слой плиточного клея 5-8 мм.

Комплект поставки: нагревательный мат, терморегулятор с датчиком пола, паспорт. С инструкцией по монтажу и эксплуатации можно ознакомиться на сайте teploluxe.ru на странице данного товара.

Конструкция нагревательного кабеля



Нагревательные маты «Национальный комфорт» 2НК Мастер


Монтаж

Декоративное покрытие

Плиточный клей 5-8 мм

Нагревательный мат


Основание



Нагревательные маты «Национальный комфорт» 2НК Мастер

Преимущества

- ✓ Простота монтажа
- ✓ Быстрый и равномерный обогрев
- ✓ Незначительное изменение уровня пола
- ✓ Широкая линейка типоразмеров
- ✓ Не требуется заливка стяжки
- ✓ Долговечность и безопасность



Нагревательные кабели «Национальный комфорт» БНК Мастер



Безопасно
для здоровья
Не выделяет
ядовитых
веществ
при нагревании

30
years
warranty

* гарантия 30 лет распространяется на
кабельную секцию;
гарантия на терморегулятор составляет 1 год

Конструкция нагревательного кабеля

Двухжильные нагревательные кабели «Национальный комфорт» БНК

Имеют толщину $\approx 4,5$ мм.
Мощность: ≈ 12 Вт/пог. м.

Назначение:

- для основного отопления помещений в качестве единственного источника тепла.
- для обеспечения дополнительного комфортного обогрева поверхности пола.

Монтаж:

- в стяжку 3-5 см
- в слой плиточного клея 5-8 мм

Комплект поставки: нагревательный кабель, терморегулятор с датчиком пола, паспорт. С инструкцией по монтажу и эксплуатации можно ознакомиться на сайте teploluxe.ru на странице данного товара.



Нагревательные кабели «Национальный комфорт» БНК Мастер

Монтаж

Декоративное покрытие

Стяжка 3-5 см или плиточный клей 5-8 мм*

Нагревательный кабель


Монтажная лента

Датчик температуры

Теплоизоляция*

Основание

*В случае монтажа в плиточный клей теплоизоляция не используется



Преимущества

- ✓ Монтаж как в стяжку, так и тонкий слой плиточного клея
- ✓ Предназначены для любого обогрева, и даже для холодных помещений
- ✓ Универсальность – тонкий кабель легко монтировать в помещениях различного назначения, сложной конфигурации
- ✓ Долговечность
- ✓ Имеет широкую линейку типоразмеров
- ✓ Безопасность



Терморегулятор

Терморегулятор входит в комплект поставки теплого пола «Национальный комфорт» 2НК/БНК Мастер*

Механический терморегулятор поддерживает заданную температуру

Преимущества

- ✓ Легкий монтаж благодаря минимальному количеству деталей
- ✓ Простота управления
- ✓ Надежность эксплуатации
- ✓ Колесо регулятора выполняет функцию включения/выключения прибора
- ✓ Световая индикация работы



Гарантия 12 мес

* - в комплект поставки может входить модель терморегулятора, отличная от представленного на упаковке или в рекламных материалах, но с характеристиками и функциями не хуже заявленных.



nkmaster Export edition

Терморегулятор

Терморегулятор входит в комплект поставки теплого пола «Национальный комфорт» 2НК/БНК Мастер*.

Состав комплекта поставки ТР

Терморегулятор
Выносной датчик температуры
Паспорт и инструкция по эксплуатации

Технические

характеристики

Напряжение	220 В
Максимальный ток нагрузки	16А (3,5 кВт)
Габариты	86×86×35 мм
Степень защиты	IP20
Класс защиты	II
Датчик температуры пола (TST02)	NTC 6,8 кОм
Длина установочного провода датчика	2 м
Допустимая температура окр. среды	от +5 °С до +40 °С
Допустимая отн. влажность воздуха	80 %
Пределы регулирования температуры	от +5 °С до +45 °С
Гарантия	1 год
Цвет	белый



Монтаж

Устанавливается в монтажную коробку в стену.



* - в комплект поставки может входить модель терморегулятора, отличная от представленного на упаковке или в рекламных материалах, но с характеристиками и функциями не хуже заявленных.



Спасибо
за
внимание!

