

**ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум имени академика
Н.М. Амосова»**



ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

Изучение ассортимента потребительского спроса на лекарственные препараты для лечения пиелонефрита

Выполнила:

Студентка группы 4ФР9

Костоглотова Ольга Сергеевна

Руководитель: Гладченко Павел Сергеевич

Актуальность исследования

Пиелонефрит является самым частым заболеванием почек в любых возрастных группах. Среди взрослого населения он встречается у 100 человек на 100 000 населения, у детей 480 - 560. В 60 - 75 % случаев заболевание развивается в возрасте 30 - 40 лет, особенно часто после дефлорации, при беременности, в послеродовом периоде

Цель работы

Изучение ассортимента потребительского спроса на современные лекарственные препараты для лечения пиелонефрита

Задачи исследования

1. Изучить и обобщить данные современной литературы по заданной теме.
2. На основе теоретических знаний составить план практической работы.
3. Изучить ассортимент препаратов для лечения пиелонефрита в аптеке.
4. Разработать анкеты для опроса посетителей аптеки и провести анкетирование.
5. Провести обработку статистических данных, сформулировать выводы.

Выводы по теоретической части

- 1. Спрос* - потребность, предъявляемая на рынке и подкрепленная деньгами.
- В экономике выделяют следующие виды спроса: негативные, отсутствие спроса, чрезмерный, полноценный, формирующийся, сложившийся, нерегулярный, панический, растущий, стабилизовавшийся, угасающий, твердосформулированный, альтернативный, спонтанный спрос.
- Рост численности и повышение материального состояния населения, развитие медицинской и фармацевтической науки, повышение общей культуры и медицинской грамотности населения, увеличение контингента лиц пожилого возраста, сближение уровней медицинской и лекарственной помощи городскому, и сельскому населению, результат внушения и сезонность являются главными факторами, которые определяют потребительский спрос и предпочтения покупателей.
- 4. Пиелонефрит** - неспецифическое инфекционное воспалительное заболевание почек, поражающее почечную паренхиму (преимущественно интерстициальную ткань), лоханку и чашечки.
- 5. Острый пиелонефрит** - лихорадка имеет постоянный или ремиттирующий характер, сопровождается ознобами; наблюдают слабость, артралгии, миалгии, тошноту, рвоту. В 10% случаев развивается картина бактериемического шока с резко выраженной тахикардией, артериальной гипотензией, ОПН.
- 6. Основа лечения** - антибиотикотерапия; помимо антибиотиков, также используют малые дозы петлевых диуретиков (фуросемид) с целью создания медикаментозной полиурии, НПВП, а также препараты, улучшающие кровообращение как в венозном (троксерутин), так и в капиллярном (пентоксифиллин) русле почек.



Спасибо за внимание!