

Австралія



Виконав учень 7 класу
Дуниковський Стефан

Австралія

Загальні відомості

- Площа: 7.7 млн. км²
- Населення: 21,9 млн. осіб
- Держава: Австралійський Союз
- Державна мова: англійська
- Релігія: християнство
- Столиця: Канберра
- Глава держави: королева Єлизавета II



Грошова одиниця – австралійський долар



Географічне положення

Крайні точки:

- м. Байрон – крайня східна;
- м. Стіп-Пойнт – крайня західна;
- м. Йорк – крайня північна;
- м. Південно-Східний – крайня південна



Площа: 7,6 млн. км кв.

Населення Австралії

Корінні жителі – аборигени (1,5% від загальної чисельності населення країни) – належать до австралоїдної раси.

Характерні риси: темна шкіра, широкий ніс, хвилясте волосся, оволосіння.



Населення Австралії

Теперішнє населення: англо-австралійці, переселенці з Азії, Африки, країн Європи. Українська діаспора – 36 тис. осіб.






Рельєф


- Переважають рівнини. Близько 95% поверхні не перевищують 600 м над рівнем моря.
- Західно-Австралійське плоскогір'я - середні висоти 400-500 метрів.
- Центральна низовина з переважними висотами до 100 м над рівнем моря. В районі озера Ейр найнижча точка - 12 м нижче рівня моря.
- На південному заході - хребет Фліндерс Маунт-Лофті.
- Великий Вододільний хребет, середньовисотний, з плоскими вершинами, крутими, переходять на заході в горбисті передгір'я.
- На півдні в Австралійських Альпах найвища точка - гора Косцюшко, 2228 м.



Геологічна будова

В основі території континенту лежить древня Австралійська платформа, яка була частиною материка Гондвана.


-  Виступи кристалічного фундаменту древньої платформи
-  Області каледонської складчатості
-  Області герцинської складчатості



Клімат

Австралійський континент розташований у межах трьох основних теплих кліматичних поясів південної півкулі: субекваторіального, тропічного, субтропічного.

Субекваторіальний клімат, характерний для північної та північно-східної частини континенту, відрізняється рівним ходом температур і великою кількістю опадів. Оподи сюди приносить вологий північно-західний мусон, і випадають вони переважно влітку. Взимку, в сухий період року, дощі випадають тільки епізодично.



Внутрішні води



Басейн р. Мюррей



р. Мюррей

Водні ресурси континенту невеликі. Річки, що стікають з східних схилів Великого Вододільного хребта, - короткі, у верхів'ях течуть у вузьких ущелинах. Тут вони цілком можуть бути використані, а почасти вже використовуються для будівництва ГЕС. При виході на прибережну рівнину річки уповільнюють свою течію, їх глибина збільшується. Багато з них у гирлових ділянках навіть доступні для великих океанських суден.

На західних схилах Великого Вододільного хребта беруть початок річки, що прокладає свій шлях до внутрішніх рівнин. У районі гори

АВСТРАЛІЙСЬКІ АЛЬПИ

Це найвища і найбільш розчленована частина Великого Вододільного хребта (г. Косцюшко — 2230 м — найвища точка материка), простягаються з півночі на південь на 450 км.



Рослинний світ Австралії

Оскільки Австралійський материк тривалий час, починаючи з середини крейдового періоду, знаходився в умовах ізоляції від інших частин земної кулі, його рослинний світ дуже своєрідний.


З 12 тис. видів вищих рослин більше 9 тис. - ендеміки, тобто ростуть тільки на Австралійському континенті.

У той же час тут зустрічаються й такі рослини, які притаманні Південній Америці, Південній Африці і островам Малайського архіпелагу. Це свідчить про те, що багато мільйонів років тому між материками існували сухопутні зв'язку.

Рослинний світ Австралії



Евкالیпт



Пляшкове дерево

Рослинний світ Австралії налічує 1500 видів рослин, 75% з яких є ендеміки.

*Квітки евкаліпту
Квітка орхідеї
Рута
Черевичок
Деревовидні папороті
Араукарії
Пальми*



Великий Бар'єрний риф

ВЕЛИКИЙ БАР'ЄРНИЙ РИФ — зряда коралових рифів та островів, що простягаються на 2300 км вздовж північно-східного узбережжя Австралії; у північній частині ширина біля 2 км, а в південній — 150 км. Більша частина знаходиться під водою. Морський національний парк



Підводний світ Великого Бар'єрного рифу



Тваринний світ Австралії

235 видів ссавців;
720 – видів птахів;
420 – видів рептилій;
120 – видів амфібій;



Кенгуру



Сірий кенгуру



Деревний кенгуру



Коала

Вомбат



Вомбат - добродушний звір. З усіх сумчастих тільки в нього є два зуби-різці зверху і знизу, як у гризунів. Лапи сильні, з лопатоподібним кігтями: ними він риє довгі (до 40 м) коридори до нори. Ззаду, нижче спини, у вомбата є свого роду щиток - щоб ворог не вхопив. А захищається він, наносячи удари головою, як баран. Їсть траву, молоду кору, гриби. Особливо любить осоку



Сумчастий диявол



Сумчастий диявол -
кровожерливий хижак.
Зустрічається тільки на
острові Тасманія.

Його зловісний голос
нагадує плаксиве бурчання,
що змінюються потім
хрипким кашлем.

Веде наземний спосіб
життя, полює вночі на
кенгурових щурів, дрібних
кенгуру, папуг. Їсть також
жаб, раків. Може напасти на
звіра крупніших за себе -
наприклад на вівцю.

Дуже охайний. Любить
купатися і грітися на сонці.



Єхидна



Єхидна – невелика сумчаста тварина. Днем єхидна спить, а вночі йде шукати мурах, термітів, хробаків. Здобич викопує лопатоподібним кігтями навіть з-під важких каменів, згортаючи їх з місця. Викине довгий липкий язик, схопить здобич - і в рот. Від ворогів єхидна захищається голками, при небезпеці згортається, як їжак.

Сміттєва курка



Всі сміттєві кури, в тому числі і австралійські, ведуть наземний спосіб життя. Розміром вони з індика або трохи менші. У них великі ноги з сильними пальцями, прямі кігті. Злітають ці птахи, тільки коли злякаються, і відразу сідають на найближче дерево.

А відомі вони тим, що єдині серед птахів на Землі не насиджують яйця і не піклуються про пташенят. Гнізд теж не будують. Замість цього півень старанно згрібає у величезну купу листя, пісок, землю. А коли це все починає гнити і температура в ній підвищується, він контролює нагрівання: розкидає верхівку, якщо необхідно купу охолодити, і додає листя або піску, коли потрібно, щоб стало гарячіше. Нарешті потрібна температура «інкубатора» досягнута, і тоді півень допускає до нього курку. Вона відкладає яйці. Курчата, коли вилупились, розбігаються і живуть самостійно.

Дякую

за

увагу!