

Солтүстік америка

Табиғат зоналары



АРКТИКАЛЫҚ ШӘЛ ЗОНАСЫ

Арктикалық шөл зонасы

Табиғат зонасы	Географиялық орны	Климат түрі	ҚАҢТАРДЫҢ Орташа температурасы	Шілденің Орташа температурасы	Жылдық жауын-шашын мөлшері	Топырағы
Арктикалық шөл зонасы	Солтүстік Мұзды мұхит аралдарында	АРКТИКАЛЫҚ	-32 ° C	0 ° C	ӨТЕ ҚҰРҒАҚ – ЖЫЛЫНА 100 мм-ге жетпейді	АРТИКАЛЫҚ





АҚ АЮ




МОРЖ



ТУНДРА ЖӘНЕ ОРМАНДЫ ТУНДРА

Табиғат зоны	Географиял ық орны	Климат түрі	ҚАҢТАРДЫ Ң ОРТАША ТЕМПЕРАТ УРАСЫ	ШІЛДЕНІҢ ОРТАША ТЕМПЕРАТ УРАСЫ	ЖЫЛДЫҚ ЖАУЫН ШАШЫН МӨЛШЕРІ	ТОПЫРАҒЫ
ТУНДРА ЖӘНЕ ОРМАНД Ы ТУНДРА	СОЛТҮСТІК АМЕРИКАН ЫҢ ЖАҒАЛАУЫ	СУБАРКТ ИКАЛЫҚ	- 32 ° C	+ 8 ° C	100-250М М; ЖАЗЫ ЫЛҒАЛДЫ, ҚҰРҒАҚ ҚЫС	ТУНДРАЛ ЫҚ- ГЛЕЙЛІ





ЯГЕЛЬ



МУК



КАРЛИКТІ ҚАЙЫҢ





ЛЕММИНГ

ПОЛЯР ҚАСҚЫРЫ



ПЕСЕЦ





ҚОЙӨГІЗ

СОЛТУСТІК БҰҒЫСЫ



U

TANNA

ТАЙГА

Табиғат зонасы	Географиял ық орны	Климат түрі	ҚАҢТАРДЫ Ң Орташа температ урасы	Шілденің орташа температ урасы	Жылдық жауын шашын мөлшері	Топырағы
ТАЙГА	МАТЕРИКТІ Ң СОЛТСҮТІГ ІНДЕ	ҚОҢЫРЖ АЙ (СОЛТҮС ТІК БӨЛІГІ)	- 24 ° C	+ 16 ° C	250 -1000 мм, АЛТАНТ МҰХИТЫ НА ЖАҚЫНД АҒАН САЙЫН МӨЛШЕРІ КӨБЕЙЕД І	КҮЛГІН

ТАЙГА



ТАЙГА



шырша



майқарағай



қарағай

ТАЙГА



СЕКВОЙЯ

ТАҒЫТА



Қара аю



Желіс



бұлан



Қара құйрықты бұғы



сусар

Анализ эффективности
управления проектами
и организационной
структуры

Табиғат зоны	Географиял ық орны	Климат түрі	ҚАҢТАРДЫ Ң Орташа температ урасы	Шілденің орташа температ урасы	Жылдық жауын шашын мөлшері	топырағы
Аралас және жалпақ жапырақт ы ормандар	Материктің шығысында тайгадан оңтүстікке қарай	қоңыржай	- 16° C	+ 18° C	500-2000 мм.	Сұр орманды





қайың



үйеңкі



Жөке ағашы



емен



тиін



Сұр ала тышқан



Ақ құйрықты бұғы

Орманды дала және дала

Табиғат зонасы	Географиял ық орны	Климат түрі	ҚАҢТАРД ЫҢ ОРТАША ТЕМПЕРА ТУРАСЫ	ШІЛДЕНІҢ ОРТАША ТЕМПЕРАТ УРАСЫ	ЖЫЛДЫҚ ЖАУЫН ШАШЫН МӨЛШЕРІ	ТОПЫРАҒЫ
Орманды дала және дала	Материктің орталық бөлігінде	Қоңыржай және құрғақ континентті	- 16°C солтүс тігніде + 8°C оңтүстігіні де	+ 18° Солтүстікт е + 24° ОҢТҮСТІ кте	250-500 ММ	Қара топырақ және





селеу



БИЗОН



КОЙОТ



Бидайық

жүгері



Шеллит жаңа шал

Табиғат зонасы	Географиял ық орны	Климат түрі	ҚАҢТАРД ЫҢ ОРТАША ТЕМПЕРА ТУРАСЫ	ШІЛДЕНІҢ ОРТАША ТЕМПЕРАТ УРАСЫ	ЖЫЛДЫҚ ЖАУЫН ШАШЫН МӨЛШЕРІ	ТОПЫРАҒЫ
Шөлейт және шөл	Материктің оңтүстік және батыс бөліктерінд е тау аралық бөлігінде	Қоңыржай және субтропикт ік континентт і	8°C солтүстік те +8°C оңтүстікт е	+24°C	100-250 ММ, кейбір бөліктері нде 100мм-ге де жетпейді	Сұр және сұр-қоңыр





жусан



О
П
У
Н
Ц
И
Я



ЮККА



ТА
РА
АН
ТУ
Л



Құм ИГУАНАсы



СКОРПИОН



Жылан



Өлім аңғары