

Создание Web-страниц

Web – сайт состоит из компьютерных *Web – страниц*, объединённых гиперссылками.

Создание *Web – страниц* реализуется с помощью языка гипертекстовой разметки HTML (Hyper Text Markup Language)

Для создания *Web – страниц* используют текстовый редактор Блокнот.

Просмотреть *Web – страницу* можно с помощью браузера Opera, Microsoft Internet Explorer.

Существует три вида html-тегов

- ▣ базовые теги
- ▣ теги форматирования текста
- ▣ метатеги этот непарный тег применяется для указания подробной информации о документе

Конструкции языка HTML

Базовые теги

<HTML> начало файла

</HTML> окончание файла

<HEAD> Содержит заголовок Web- страницы, справочную информацию, тип кодировки

</HEAD>

<TITLE> имя страницы

</TITLE>

<BODY> основное содержание страницы

</BODY>

Пример простейшего документа HTML: (базовые теги)

```
<HTML>  
  <HEAD>  
    <TITLE>Новая страница1</TITLE>  
  </HEAD>  
    <BODY>  
      Добро пожаловать!  
    </BODY>  
</HTML>
```

Новая страница 1 - Microsoft Internet Explorer

Файл Правка Вид Избранное Сервис Справка

Назад Поиск Избранное

Адрес: D:\Копоvalova_курс__сайт\HTML\Образцы\index.htm Переход Links

Добро пожаловать!

Готово

My Computer

Теги форматирования текста

<P> </p> - абзац.

 - новая строка.

<H1> </h1>, <H2>, <H3>, <H4>, <H5>, <H6>-теги
форматирования заголовков и подзаголовков

Теги форматирования абзацев:

`<p align = left>` - выравнивание текста в абзаце по левому краю.

(right, center, justify)

`<p align = right>` - выравнивание текста в абзаце по правому краю.

`<p align = center>` - выравнивание текста в абзаце по центру.

`<p align = justify>` - полное выравнивание по обоим краям экрана.

align - атрибут выравнивания.