

СВЛ на тему:
«ОЦЕНКА И КЛАССИФИКАЦИЯ
БОЛЬНОГО РЕБЕНКА
В ВОЗРАСТЕ ОТ 2 МЕСЯЦЕВ ДО 5
ЛЕТ !!!»

Кафедра ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ГМУ г. Семей
Выполнила: ассистент Белухина Е. Г.
2013 г.

Участковый врач общей практики СВА № 12



- **Сегодня к участковому врачу общей практики поступил вызов с участка к больному ребенку раннего возраста!**

Участковый врач общей практики СВА № 12



- **Каким образом участковый врач должна провести осмотр ребенка раннего возраста?**

РДРВ и ИВБДВ !!!




- Согласно, Приказа Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 164 «О мерах по совершенствованию медицинской помощи в области охраны материнства и детства» все здоровые и больные дети от рождения и до 5 лет получают профилактическую и лечебную помощь на уровне ПМСЦ, согласно программам ВОЗ: «Развитие и уход детей раннего возраста в семье» и «Интегрированное ведение детей раннего возраста»

Участковый врач общей практики СВА № 12



- **С учетом того, что поступил вызов к ребенку раннего возраста, участковый врач должна осмотреть его, согласно форме ИВБДВ – ОЦЕНКА И КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЬНОГО РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ОТ 2 МЕСЯЦЕВ ДО 5 ЛЕТ !!!**

ОЦЕНКА И КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЬНОГО РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ОТ 2 МЕСЯЦЕВ ДО 5 ЛЕТ !!!



- **Перечислите шаги осмотра больного ребенка, согласно программе ИВБДВ!**
- **С чего должна начать участковый врач осмотр этого ребенка, согласно программе ИВБДВ?**

ОЦЕНКА И КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЬНОГО РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ОТ 2 МЕСЯЦЕВ ДО 5 ЛЕТ !!!



- **Выяснить имя, возраст, вес и температуру тела ребенка**
- **Выяснить это первичный или повторный визит ?**
- **Спросить у матери какие есть жалобы?**
- **Проверить общие признаки опасности**
- **Спросил, есть ли у ребенка кашель или затрудненное дыхание?**
- **Спросил, есть ли у ребенка диарея?**
- **Спросил, есть ли у ребенка температура (лихорадка)?**
- **Спросил, есть ли у ребенка проблемы с ушами?**
- **Спросил, есть ли у ребенка боль в горле?**
- **Проверил, есть ли у ребенка нарушение питания или анемия?**

ОЦЕНКА И КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЬНОГО РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ОТ 2 МЕСЯЦЕВ ДО 5 ЛЕТ !!!




- **Мали, 1 год 1 месяц**
- **Температура тела ребенка – 38,9°C**
- **Со слов матери фактический вес – 10 кг 200 гр.**

ОЦЕНКА И КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЬНОГО РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ОТ 2 МЕСЯЦЕВ ДО 5 ЛЕТ (первичный визит)!!!



**• На вопросы
участкового врача о
жалобах, мать ответила,
что у ребенка диарея и
высокая температура и
он болен в течение 3
дней, заболел остро!**

Оценка БОЛЬНОГО ребенка по общим признакам опасности !!!



**Перечислите
основные шаги
оценки ребенка по
общим признакам
опасности!**

ОЦЕНКА БОЛЬНОГО РЕБЕНКА ПО ОБЩИМ ПРИЗНАКАМ ОПАСНОСТИ !!!



- Проверил общие признаки опасности:
- Может ли ребенок пить или сосать грудь?
- Есть ли рвота после любой пищи или питья?
- Были ли судороги?
- Летаргичен или без сознания?

Оценка БОЛЬНОГО ребенка по общим признакам опасности !!!




- Ребенок **МОЖЕТ** пить или сосать грудь
- Рвота была вчера **1** раз
- Судорог у ребенка не было
- Ребенок оглядывается по сторонам, и с интересом разглядывает участкового врача

Классификация ребенка по общим признакам опасности !!!



**НЕТ ОБЩИХ
ПРИЗНАКОВ
ОПАСНОСТИ**

**Оценка БОЛЬНОГО ребенка
по КАШЛЮ ИЛИ ЗАТРУДНЕННОМУ ДЫХАНИЮ !!!**



**Спросил, есть ли у
ребенка кашель или
затрудненное
дыхание?**


**Оценка БОЛЬНОГО ребенка
по КАШЛЮ ИЛИ ЗАТРУДНЕННОМУ
ДЫХАНИЮ !!!**



**У ребенка НЕТ
КАШЛЯ
ИЛИ
ЗАТРУДНЕННОГО
ДЫХАНИЯ**

Оценка БОЛЬНОГО ребенка по ДИАРЕЕ !!!

**Перечислите
основные шаги
оценки ребенка по
ДИАРЕЕ !**



ОЦЕНКА И КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЬНОГО РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ОТ 2 МЕСЯЦЕВ ДО 5 ЛЕТ !!!



- Спросил, есть ли у ребенка диарея?
- Если есть, то спросил как долго?
- Спросил, есть ли кровь в стуле?
- Определил общее состояние ребенка:
- *Летаргичен или без сознания*
- *Беспокоен или болезненно раздражим*
- Посмотрел, есть ли запавшие глаза?
- Предложил ребенку попить жидкость и оценил:
- *Ребенок пьет с жадностью (жажда)*
- *Не может пить или пьет плохо*
- Проверил и оценил состояние кожной складки – расправляется:
- *немедленно*
- *медленно (до 2 секунд)*
- *очень медленно (больше 2 секунд)*

Оценка БОЛЬНОГО ребенка по ДИАРЕЕ !!!



- СО СЛОВ МАТЕРИ У РЕБЕНКА ЕСТЬ ДИАРЕЯ
- ДИАРЕЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 3 ДНЯ
- КРОВИ В СТУЛЕ НЕТ!

Оценка БОЛЬНОГО ребенка по ДИАРЕЕ !!!



- Ребенок оглядывается по сторонам, и с интересом разглядывает участкового врача
- Ребенок не беспокоен и не болезненно раздражим

Оценка БОЛЬНОГО ребенка по ДИАРЕЕ !!!



- **Как вы считаете запавшие ли у этого ребенка глаза?**

Оценка БОЛЬНОГО ребенка по ДИАРЕЕ !!!



- Да, у него запавшие глаза!

Оценка БОЛЬНОГО ребенка по ДИАРЕЕ !!!



- Как этот ребенок пьет жидкость?

Оценка БОЛЬНОГО ребенка по ДИАРЕЕ !!!



- Ребенок пьет
жидкость с
ЖАДНОСТЬЮ!
- У него **ЖАЖДА!**


Оценка БОЛЬНОГО ребенка по ДИАРЕЕ !!!



- **Кожная складка
расправляется у
этого ребенка
медленно, до
2 секунд!**

Оценка БОЛЬНОГО ребенка по ДИАРЕЕ !!!

**Интерпретируйте
основные признаки
оценки ЭТОГО
ребенка по диарее!**



Оценка БОЛЬНОГО ребенка по ДИАРЕЕ !!!



- У ребенка запавшие глаза
- Пьет с жадностью
- Кожная складка расправляется у этого ребенка медленно, до 2 секунд!

Классификация БОЛЬНОГО ребенка по ДИАРЕЕ !!!

<p>Два или более из следующих признаков: Летаргичен или без сознания Запавшие глаза Не может пить или отказывается от питья Кожная складка расправляется очень медленно</p>	<p>ТЯЖЕЛОЕ ОБЕЗВОЖИВАНИЕ</p>
<p>Два или более признаков: Беспокоен, раздражителен Запавшие глаза Пьет жадно, жажда Кожная складка расправляется медленно.</p>	<p>УМЕРЕННОЕ ОБЕЗВОЖИВАНИЕ</p>
<p>Недостаточно признаков, чтобы классифицировать умеренное или тяжелое обезвоживание.</p>	<p>НЕТ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ</p>

Воспользуйтесь буклетом-схемой и определите классификацию этого ребенка по диарее!


Классификация БОЛЬНОГО ребенка по ДИАРЕЕ !!!



**Диарея.
Умеренное
обезвоживание.**

Оценка БОЛЬНОГО ребенка по ЛИХОРАДКЕ !!!

**Перечислите
основные шаги
оценки ребенка по
ЛИХОРАДКЕ !**



ОЦЕНКА И КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЬНОГО РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ОТ 2 МЕСЯЦЕВ ДО 5 ЛЕТ !!!



- Спросил, есть ли у ребенка температура (лихорадка)?
- Если есть, то спросил, как долго?
- Если более 5 дней, то спросил – каждый день?
- Спросил, болел ли ребенок корью последние 3 месяца?
- Проверил, есть ли ригидность затылочных мышц
- Посмотрел, есть ли признаки кори:
 - *генерализованная сыпь + кашель, насморк, покраснение глаз*
- Если есть корь или болел корью последние 3 месяца, то:
 - Посмотрел, есть ли язвы во рту?
 - Если есть язвы, то оценил состояние язв (они глубокие и обширные?)
 - Посмотрел, есть ли гнойные выделения из глаз?
 - Посмотрел, есть ли помутнение роговицы?


Оценка БОЛЬНОГО ребенка по ЛИХОРАДКЕ !!!



- СО СЛОВ МАТЕРИ У РЕБЕНКА ЕСТЬ ЛИХОРАДКА
- Температура тела ребенка – 38,9°C
- Лихорадка отмечается в течение последних 2 дней
- Ребенок не болел корью последние 3 месяца
- Шея у ребенка сгибается хорошо
- Признаков кори при осмотре нет

Оценка БОЛЬНОГО ребенка по ЛИХОРАДКЕ !!!

**Интерпретируйте
основные признаки
оценки ЭТОГО
ребенка по
лихорадке!**



Оценка БОЛЬНОГО ребенка по ЛИХОРАДКЕ !!!



- Температура тела ребенка – 38,9°C (повышена)
- Лихорадка не затяжная
- Кори у ребенка нет
- Нет признаков менингита

Классификация БОЛЬНОГО ребенка по ЛИХОРАДКЕ !!!

<ul style="list-style-type: none">Любой из общих признаков опасности <u>или</u>Ригидность затылочных мышц	ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛОЕ ФЕБРИЛЬНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ
Лихорадка в течение 5 дней и более	ЗАТЯЖНАЯ ЛИХОРАДКА
Классификация: ПНЕВМОНИЯ, ДИЗЕНТЕРИЯ, СТРЕПТОКОККОВЫЙ ФАРИНГИТ, ОСТРАЯ ИНФЕКЦИЯ УХА	ВОЗМОЖНАЯ БАКТЕРИАЛЬНАЯ ИНФЕКЦИЯ
Нет признаков, указанных выше	НЕОСЛОЖНЕННАЯ ЛИХОРАДКА


Воспользуйтесь буклетом-схемой и определите классификацию этого ребенка по лихорадке!

Классификация БОЛЬНОГО ребенка по ЛИХОРАДКЕ !!!



**Неосложненная
лихорадка**

**Оценка БОЛЬНОГО ребенка
по ПРОБЛЕМАМ С УШАМИ !!!**




**Спросил, есть ли у
ребенка
ПРОБЛЕМЫ С
УШАМИ?**

Оценка БОЛЬНОГО ребенка по ПРОБЛЕМАМ С УШАМИ !!!



**У ребенка НЕТ
ПРОБЛЕМ С
УШАМИ**

**Оценка БОЛЬНОГО ребенка
по БОЛИ В ГОРЛЕ !!!**




**Спросил, есть ли
у ребенка боль в
горле?**

Оценка БОЛЬНОГО ребенка по БОЛИ В ГОРЛЕ !!!



У ребенка
НЕТ БОЛИ В ГОРЛЕ

Оценка БОЛЬНОГО ребенка по нарушению питания или анемии!!!



**Перечислите
основные шаги
оценки ребенка по
нарушению питания
или анемии !**

ОЦЕНКА И КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЬНОГО РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ОТ 2 МЕСЯЦЕВ ДО 5 ЛЕТ !!!



- Проверил, есть ли у ребенка нарушение питания или анемия?
- Оценил вес ребенка по графику масса к возрасту
- Дал заключение: низкий или не низкий вес
- Посмотрел, есть ли у ребенка признаки тяжелого истощения?
- Посмотрел, есть ли бледность ладоней?
- Если есть, то определил степень их бледности: умеренная или выраженная?
- Посмотрел, есть ли у ребенка отек обеих стоп?

Оценка БОЛЬНОГО ребенка по нарушению питания или анемии!!!



- **Масса к возрасту-медиана**
- **Нет низкого веса**
- **Нет признаков тяжелого истощения**

Оценка БОЛЬНОГО ребенка по нарушению питания или анемии!!!




- **Есть ли у этого ребенка бледность ладоней?**

Оценка БОЛЬНОГО ребенка по нарушению питания или анемии!!!




- У ребенка нет бледности ладоней
- И нет отека обеих стоп

ОЦЕНКА И КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЬНОГО РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ОТ 2 МЕСЯЦЕВ ДО 5 ЛЕТ !!!




- **Как вы считаете, если у этого ребенка показания к срочному направлению в стационар?**

ОЦЕНКА И КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЬНОГО РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ОТ 2 МЕСЯЦЕВ ДО 5 ЛЕТ !!!



- **Нет, у этого ребенка нет показаний к срочному направлению в стационар, так как нет ОПО и нет ни одной классификации розового ряда**

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНОГО РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ОТ 2 МЕСЯЦЕВ ДО 5 ЛЕТ !!!




**Определите
лечение этому
младенцу !**

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНОГО РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ОТ 2 МЕСЯЦЕВ ДО 5 ЛЕТ !!!



- ПЛАН Б
- Объяснить матери, когда вернуться немедленно
- Дать одну дозу парацетамола
- Последующий визит через 2 дня, если будет лихорадка
- Последующий визит через 5 дней, если не будет улучшения

ОЦЕНКА И КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЬНОГО РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ОТ 2 МЕСЯЦЕВ ДО 5 ЛЕТ !!!




- Нужно ли этому ребенку оценивать питание ?

ОЦЕНКА И КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЬНОГО РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ОТ 2 МЕСЯЦЕВ ДО 5 ЛЕТ !!!



- **ДА, НУЖНО,**
так как **ЭТОТ** ребенок
НЕ направляется в
стационар!

ОЦЕНКА И КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЬНОГО РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ОТ 2 МЕСЯЦЕВ ДО 5 ЛЕТ !!!



- **Нужно ли оценивать у этого ребенка прививочный статус?**

ОЦЕНКА И КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЬНОГО РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ОТ 2 МЕСЯЦЕВ ДО 5 ЛЕТ !!!



- Да, **НУЖНО**, прививочный статус оценивается каждому ребенку обязательно!
- Ребенок получил все профилактические прививки, согласно национальному календарю прививок!

- Спасибо за внимание!
- Спасибо за внимание!
- Спасибо за внимание!