

СВЛ на тему: «ОЦЕНКА И КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЬНОГО РЕБЕНКА ПО КАШЛЮ ИЛИ ЗАТРУДНЕННОМУ ДЫХАНИЮ !!!»»

Кафедра ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ГМУ г. Семей

Выполнила: ассистент Белухина Е. Г.

2013 г.

Участковый врач общей практики ПСТ № 1



- **Сегодня к участковому врачу общей практики на прием пришла мать с больным ребенком!**

Участковый врач общей практики ПСТ № 1



- **Каким образом участковый врач должна провести осмотр этого больного ребенка?**

РДРВ и ИВБДВ !!!




- Согласно, Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 164 «О мерах по совершенствованию медицинской помощи в области охраны материнства и детства» все здоровые и больные дети от рождения и до 5 лет получают профилактическую и лечебную помощь на уровне ПМСП, согласно программам ВОЗ: «Развитие и уход детей раннего возраста в семье» и «Интегрированное ведение детей раннего возраста»

Участковый врач общей практики ПСТ № 1



- С учетом того, что на приём пришел больной ребенок, участковый врач должна осмотреть его, согласно форме ИВБДВ – ОЦЕНКА И КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЬНОГО РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ОТ 2 МЕСЯЦЕВ ДО 5 ЛЕТ !!!

ОЦЕНКА И КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЬНОГО РЕБЕНКА ПО КАШЛЮ ИЛИ ЗАТРУДНЕННОМУ ДЫХАНИЮ !!!



- **Перечислите начальные шаги осмотра больного ребенка, согласно программе ИВБДВ!**
- **С чего должна начать участковый врач осмотр этого ребенка, согласно программе ИВБДВ?**

ОЦЕНКА И КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЬНОГО РЕБЕНКА ПО КАШЛЮ ИЛИ ЗАТРУДНЕННОМУ ДЫХАНИЮ !!!



- **Выяснить имя, возраст, вес и температуру тела ребенка**
- **Выяснить это первичный или повторный визит ?**
- **Спросить у матери какие есть жалобы?**
- **Проверить общие признаки опасности**
- **Спросить, есть ли у ребенка кашель или затрудненное дыхание?**

ОЦЕНКА И КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЬНОГО РЕБЕНКА ПО КАШЛЮ ИЛИ ЗАТРУДНЕННОМУ ДЫХАНИЮ !!!



- **Артур, 2 года 2 месяца**
- **Температура тела ребенка – 37,2°C**
- **Со слов матери фактический вес – 12 кг 800 гр.**

ОЦЕНКА И КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЬНОГО РЕБЕНКА ПО КАШЛЮ ИЛИ ЗАТРУДНЕННОМУ ДЫХАНИЮ (первичный визит)!!!

- **На вопросы
участкового врача
о жалобах, мать
ответила, что у
ребенка кашель и
одышка, он болен
в течение 4 дней,
заболел остро!**



Оценка БОЛЬНОГО ребенка по общим признакам опасности !!!



**Перечислите
основные шаги
оценки ребенка
по общим
признакам
опасности!**

ОЦЕНКА БОЛЬНОГО РЕБЕНКА ПО ОБЩИМ ПРИЗНАКАМ ОПАСНОСТИ !!!



- Проверить общие признаки опасности:
- Может ли ребенок пить или сосать грудь?
- Есть ли рвота после любой пищи или питья?
- Были ли судороги?
- Летаргичен или без сознания?

Оценка БОЛЬНОГО ребенка по общим признакам опасности !!!




- Ребенок **МОЖЕТ** пить или сосать грудь
- Рвота у ребенка не было
- Судорог у ребенка не было
- Ребенок оглядывается по сторонам, и с интересом разглядывает участкового врача

Классификация ребенка по общим признакам опасности !!!



**У ребенка НЕТ
ОБЩИХ
ПРИЗНАКОВ
ОПАСНОСТИ**

Оценка БОЛЬНОГО ребенка по КАШЛЮ ИЛИ ЗАТРУДНЕННОМУ ДЫХАНИЮ !!!



**Спросить, есть
ли у ребенка
кашель или
затрудненное
дыхание?**

Оценка БОЛЬНОГО ребенка по КАШЛЮ ИЛИ ЗАТРУДНЕННОМУ ДЫХАНИЮ !!!



**ПЕРЕЧИСЛИТЕ ШАГИ
ОЦЕНКИ БОЛЬНОГО
РЕБЕНКА ПО
КАШЛЮ
И ЗАТРУДНЕННОМУ
ДЫХАНИЮ!**

Оценка БОЛЬНОГО ребенка по КАШЛЮ ИЛИ ЗАТРУДНЕННОМУ ДЫХАНИЮ !!!



- Если есть КАШЕЛЬ ИЛИ ЗАТРУДНЕННОЕ ДЫХАНИЕ, то спросить, как долго?
- Сосчитать число дыханий в минуту
- Определить, с учетом возраста, учащенное дыхание у ребенка или нет
- Посмотреть, есть ли втяжение грудной клетки?
- Послушать, есть ли стридор?
- Послушать, есть ли астмоидное дыхание? Если да, то спросить - это повторно?
- Решить вопрос о проведении пробной ингаляции с быстродействующим бронхолитиком

Оценка БОЛЬНОГО ребенка по КАШЛЮ ИЛИ ЗАТРУДНЕННОМУ ДЫХАНИЮ !!!



- Со слов матери у ребенка кашель в течение 4 дней, вчера появилась одышка
- ЧДД- 48 в минуту
- Как вы считаете, есть ли у ребенка втяжение грудной клетки?

Оценка БОЛЬНОГО ребенка по КАШЛЮ ИЛИ ЗАТРУДНЕННОМУ ДЫХАНИЮ !!!



- Да, у этого ребенка есть втяжение грудной клетки!
- У ребенка нет стридора!
- У ребенка есть астмоидное дыхание, появилось впервые!

Оценка БОЛЬНОГО ребенка по КАШЛЮ ИЛИ ЗАТРУДНЕННОМУ ДЫХАНИЮ !!!



**ИНТЕРПРЕТИРУЙТЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОЦЕНКИ ЭТОГО
БОЛЬНОГО
РЕБЕНКА ПО
КАШЛЮ
И ЗАТРУДНЕННОМУ
ДЫХАНИЮ!**

Оценка БОЛЬНОГО ребенка по КАШЛЮ ИЛИ ЗАТРУДНЕННОМУ ДЫХАНИЮ !!!



- ЧДД- 48 в минуту (учащенное дыхание)
- У этого ребенка есть втяжение грудной клетки!
- У ребенка есть астмоидное дыхание!

Участковый врач общей практики ПСТ № 1



- **Какова дальнейшая тактика участкового врача в отношении этого больного ребенка?**

Тактика в отношении БОЛЬНОГО ребенка по КАШЛЮ ИЛИ ЗАТРУДНЕННОМУ ДЫХАНИЮ !!!



- Необходимо решить вопрос о проведении пробной ингаляции с быстродействующим бронхолитиком!
- Согласно программе ИВБДВ, ребенку с астмоидным дыханием и наличием **ОПО** **НЕЛЬЗЯ** давать пробную ингаляцию с быстродействующим бронхолитиком!
- **Нужно ли проводить этому ребенку пробную ингаляцию с бронхолитиком?**

Тактика в отношении БОЛЬНОГО ребенка по КАШЛЮ ИЛИ ЗАТРУДНЕННОМУ ДЫХАНИЮ !!!



- **Этому ребенку необходимо провести пробную ингаляцию с быстродействующим бронхолитиком, так как у него есть астмоидное дыхание, но нет **ОПО**!**

Пробная ингаляция БОЛЬНОМУ ребенку с КАШЛЕМ ИЛИ ЗАТРУДНЕННЫМ ДЫХАНИЕМ !!!



- После 1 цикла пробной ингаляции:
- ЧДД- 43 в минуту (учащенное дыхание)
- Втяжение грудной клетки исчезло!
- У ребенка сохраняется астмоидное дыхание!

Пробная ингаляция БОЛЬНОМУ ребенку с КАШЛЕМ ИЛИ ЗАТРУДНЕННЫМ ДЫХАНИЕМ !!!



- После 2 цикла пробной ингаляции:
- ЧДД- 36 в минуту (учащенное дыхание исчезло)
- У ребенка сохраняется астмоидное дыхание!

Пробная ингаляция БОЛЬНОМУ ребенку с КАШЛЕМ ИЛИ ЗАТРУДНЕННЫМ ДЫХАНИЕМ !!!



- После 3 цикла пробной ингаляции:
- ЧДД- 34 в минуту (в норме)
- У ребенка сохраняется астмоидное дыхание!

Классификация БОЛЬНОГО ребенка с КАШЛЕМ ИЛИ ЗАТРУДНЕННЫМ ДЫХАНИЕМ !!!

Любой общий признак опасности <u>или</u> Втяжение грудной клетки <u>или</u> Стридор в покое	ТЯЖЕЛАЯ ПНЕВМОНИЯ ИЛИ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ
Учащенное дыхание И температура 37,5° С и выше (после ингаляции трех циклов быстродействующего бронхолитика)	ПНЕВМОНИЯ
Нет признаков пневмонии или очень тяжелого заболевания (после ингаляции трех циклов быстродействующего бронхолитика)	ПНЕВМОНИИ НЕТ, АСТМОИДНОЕ ДЫХАНИЕ


**Воспользуйтесь буклетом-схемой и определите
классификацию этого ребенка по по КАШЛЮ ИЛИ
ЗАТРУДНЕННОМУ ДЫХАНИЮ !!!**

Классификация БОЛЬНОГО ребенка с КАШЛЕМ ИЛИ ЗАТРУДНЕННЫМ ДЫХАНИЕМ !!!




- ПНЕВМОНИИ НЕТ,
АСТМОИДНОЕ
ДЫХАНИЕ

ОЦЕНКА И КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЬНОГО ребенка с КАШЛЕМ ИЛИ ЗАТРУДНЕННЫМ ДЫХАНИЕМ !!!



- **Как вы считаете, если у этого ребенка показания к срочному направлению в стационар?**

ОЦЕНКА И КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЬНОГО ребенка с КАШЛЕМ ИЛИ ЗАТРУДНЕННЫМ ДЫХАНИЕМ !!!



➤ Нет, у этого ребенка нет показаний к срочному направлению в стационар, так как нет ОПО и нет ни одной классификации розового ряда

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ !!!

