


РАННИЕ ПОЛОВЫЕ СВЯЗИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ



АКТУАЛЬНОСТЬ:

- В последнее время увеличилось число подростков ,вступающих в ранние половые связи.
- половая зрелость человека наступает гораздо раньше его социальной, гражданской зрелости — времени, когда молодые люди должны создавать свою семью.



- 
- Ранняя половая жизнь не только не облегчает, но, наоборот, усложняет достижение гармонии, способствует возникновению и развитию некоторых половых расстройств и выработке неправильных представлений о взаимоотношениях между мужем и женой.

КАКОЙ ВОЗРАСТ СЧИТАЕТСЯ ПОДРОСТКОВЫМ? В ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ ПРИНЯТО ПОД ПОДРОСТКОВЫМ ВОЗРАСТЕ ПОНИМАТЬ ВОЗРАСТ ОТ 10 ДО 15 ЛЕТ

ГРАНИЦЫ ВОЗРАСТА: МАЛОЛЕТНИЕ: 6-14 ЛЕТ НЕСОВЕРШЕНОЛЕТНИЕ: 14-18 ЛЕТ ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ, СЧИТАЮТ ПЕРЕХОДНЫМ ПЕРИОДОМ. ПОДРОСТОК ЧАСТИЧНО ПРИНАДЛЕЖИТ К ГРУППЕ ДЕТЕЙ, А ЧАСТИЧНО К ГРУППЕ ВЗРОСЛЫХ.

РАННИЕ ПОЛОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ НЕГАТИВНО ВЛИЯЮТ НА МОЛОДОЙ НЕСФОРМИРОВАННЫЙ ОРГАНИЗМ. ПРИЧИНОЙ ЭТОГО ЧАСТО ЯВЛЯЕТСЯ ТО, ЧТО МОЛОДЫЕ ЛЮДИ НЕ ВСЕГДА ИМЕЮТ ПРАВИЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОСЛЕДСТВИЯХ.

- 
- A photograph of two women sitting on a light-colored sofa. The woman on the left has her hair in a ponytail and is wearing a white shirt and a brown cardigan. The woman on the right has long, wavy hair and is wearing a blue and white plaid shirt. She is gesturing with her right hand, pointing upwards. The background is a plain, light-colored wall.
- Наше государство в законодательном порядке регламентировало возраст вступающих в брак: в России — это 18 лет. Под большой охраной закона находятся девушки: вступление в половую связь с девушкой моложе 18 лет может привести к возбуждению уголовного дела против юности. И это не случайно, так как ранняя половая жизнь наиболее отрицательно сказывается на организме девушки.

СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОГО ПОДРОСТКА:

- Начало курения – в 10 лет
- Употребление алкоголя – в 11 лет
- Употребление наркотиков - в 12-13 лет
- Начало половой жизни – в 14-15 лет
- Прерывание беременности в 15-17 лет



ПРИЧИНЫ:

- Чтобы чувствовать себя менее одиноким или стать популярной
- Чтобы продемонстрировать свою независимость от родителей
- Попытка утвердить своё «я» , потому что очень неуверенно чувствуют себя и хотят таким образом подчеркнуть свою привлекательность. Мужчины пытаются подтвердить свое мужское начало, женщины – доказать всему миру и самим себе, что они желанны, что их могут любить
- Чтобы удержать любовь
- Потому что все ЭТО делают
- Потому что подружки делятся опытом

- а как же пресловутые Ромео и Джульетта, которым было всего по пятнадцать. Однако в то время когда они жили, и продолжительность жизни была совсем иной не более 40 лет. И за этот короткий промежуток времени нужно было успеть родить достаточное количество детей и воспитать их. И вред от ранней половой жизни не имел особой важности,
- В настоящее время же все совсем иначе и живем
- мы дольше, да и несоизмеримо лучше. От начала ранней половой жизни в одинаковой степени страдают как мальчики, так и девочки. Девочки, столкнувшись один раз с грубостью и причиненной болью, могут надолго получить отвращение к процессу как таковому вообще. А мальчики если у них все получилось, не так как хотелось бы могут поставить себе в вину мужскую несостоятельность.
- Кроме того существует связь между ранней половой жизнью и наступающими впоследствии психиатрическими заболеваниями. А также никто не отменял венерические заболевания, которые, как правило, не принимаются молодежью в расчет. Ранние половые связи и перенесенные венерические заболевания накладывают значительный отпечаток на формирование личности и могут спровоцировать в будущем депрессии.



ПОСЛЕДСТВИЯ:

- **1. ранняя беременность**, которая чаще всего заканчивается прерыванием со всеми его негативными последствиями;
- воспалительные заболевания половых путей и опасность заражения болезнями, передающимися половым путем;
- гинекологические заболевания как следствие аборта, беременности и родов в подростковом возрасте;
- трудноразрешимые социальные и морально-этические проблемы, связанные с ранним материнством; ранняя половая жизнь опасна тем, что приводит к нарушению гормональной регуляции репродуктивной системы, которая в этом возрасте только налаживается.

ПРИЧИНЫ БЕРЕМЕННОСТИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

- **Отсутствие грамотности.** Далеко не в каждой семье подростков своевременно просвещают в плане интимных вопросов. Знания, которые дети получают о из интернета, от сверстников, порой искажены и далеки от тех основ, которые бы позволили им уберечь себя от проблем со здоровьем и психологических трудностей.
- **Незнание правил контрацепции.** Даже начав половую жизнь, не все подростки пользуются средствами [контрацепции](#) или умеют правильно ими пользоваться. Из-за стеснительности мало кто из молодых девушек обращается с этим вопросом к гинекологу, приобретает противозачаточные средства в аптеке «при свидетелях».
- **Влияние плохой компании.** Знакомство со сверстниками, которые ведут себя раскованно, употребляют алкоголь или наркотические вещества, притупляющие самоконтроль, нередко становится одним из провоцирующих факторов. Возможно, к связи с неблагоприятными типом жизнями привели проблемы в школе, семейные распри

ЧЕМ ОПАСНА РАННЯЯ БЕРЕМЕННОСТЬ?

- Практически всегда признаки подростковой беременности становятся неожиданностью, т.к. это является незапланированным событием, к которому девушки еще не готовы ни физиологически, ни психологически.
- С физиологической точки зрения беременность подростков протекает сложнее, чем у взрослых. Неподготовленный организм иногда является не способным перенести вынашивание плода, роды. У юных будущих мам повышен риск токсикоза, анемии, угрозы выкидыша, разрыва матки и прочих патологий. Велика вероятность, что малыш родится недоношенным, будет иметь разные пороки. Если же беременная школьница решит сделать прерывание беременности, это может обернуться гинекологическими и эндокринными патологиями, бесплодием.



-
-
-
-



- Так, начавшая половую жизнь девочка, должна отчетливо понимать, что у нее возможно наступление беременности. Насколько она к этому готова? Хочет ли выносить и родить ребенка?
- Каждая девочка должна знать, что с появлением первой менструации она уже может забеременеть, причем даже при однократном половом контакте.

ОБ ИППП

- Это проблема, которая касается абсолютно всех, потому что зачастую многие инфекции протекают латентно: они есть, но человек их не чувствует, нет симптомов – болей, нетипичных выделений. И диагностируются такие ИППП только при лабораторном обследовании. У мужчин проявления ИППП наблюдаются несколько чаще, чем у женщин, у которых они либо минимальны, либо их вообще нет.

- Инфекции, передающиеся половым путем (ИППП) – группа клинически неоднородных болезней, которые объединяет преимущественно половой путь передачи инфекции. К этим заболеваниям, согласно десятой Международной классификации болезней (МКБ-10), относятся: **сифилис, гонококковая инфекция (гонорея), хламидийная инфекция (урогенитальный хламидиоз), шанкроид, паховая гранулема (донованоз), хламидийная (венерическая) лимфогранулема, уrogenитальный трихомониаз, аногенитальная герпетическая вирусная инфекция, аногенитальные бородавки (A50–A64)**. Половым путем передаются **ВИЧ, вирусы гепатитов В и С**, а также некоторые паразитарные инфекции (**чесотка**), **контагиозный моллюск, амебиаз** и другие.

ПОСЛЕДСТВИЯ

- ИППП могут иметь серьезные последствия, помимо непосредственного воздействия самой инфекции. Некоторые ИППП могут повышать риск приобретения ВИЧ в три и более раз
- Онкогенные типы вируса папилломы человека ответственны за развитие рака шейки матки
- ИППП нельзя вылечить самостоятельно. Заболевание легко переходит в хроническую форму, и тогда лечение проходит гораздо труднее. ИППП, перенесенные в подростковом возрасте, могут оказать влияние на всю последующую жизнь и привести, в числе прочего, к воспалительным заболеваниям малого таза, рождению ребенка с пороками развития. Осложнениями хламидийной и гонококковой инфекции могут быть мужское и женское бесплодие. Больной ИППП опасен для своих половых партнеров.

•

КОНТРАЦЕПЦИЯ



- **Барьерные методы контрацепции**
- Наиболее известным методом барьерной контрацепции является презерватив. Презерватив отвечает всем требованиям по отношению к подростковой контрацепции—он прост в использовании, доступен, совершенно безопасен для здоровья обоих половых партнеров и при правильном использовании гарантирует высокую защиту от нежелательной беременности и инфекций передающихся половым путем.

-

ОРАЛЬНЫЕ КОНТРАЦЕПТИВЫ

- Оральные контрацептивы (противозачаточные таблетки) являются одним из наиболее эффективных противозачаточных средств в мире. Однако, сразу заметим, что оральные контрацептивы защищают только от возникновения нежелательной беременности и совершенно не защищают от инфекций передающихся половым путем.
- Оральные контрацептивы (противозачаточные таблетки) являются одним из наиболее эффективных противозачаточных средств в мире. Однако, сразу заметим, что оральные контрацептивы защищают только от возникновения нежелательной беременности и совершенно не защищают от инфекций передающихся половым путем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- Ранние половые связи возникают в результате нездорового влечения, незнания моральных и этических норм, духовной нищеты, умственной ограниченности, безделья. Умение управлять инстинктом зависит от уровня культуры людей.
- Половое общение без настоящей любви – изменные связи, которые ведут молодых людей к душевному опустошению.
- Ученые считают, что половая зрелость наступает в 22-25 лет и половое воздержание полезно, так как в это время происходит активное накопление жизненных сил в организме. В это время половая энергия должна переключаться в другие интересы и увлечения: спорт, образование, карьера.

A photograph of two students, a girl with long brown hair and a boy with short brown hair, both wearing light blue polo shirts and khaki pants. They are standing with their backs to the camera, looking at a large blue chalkboard. On the chalkboard, there are white chalk drawings: a plus sign (+) on the left, an equals sign (=) in the middle, and a large question mark (?) on the right. The text "СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!" is overlaid in white, sans-serif font across the center of the image.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!