

# Профилактика ранней ПОЛОВОЙ ЖИЗНИ





***Половое воспитание –  
составная часть процесса  
формирования личности,  
включающая в себя  
проблемы здоровья, морали,  
права, культуры и этики.***

# Задачи полового воспитания

- **Формирование у подростков ответственного отношения к своему здоровью**
- **Повышение информированности** подростков по вопросам пола и тех изменений, которые происходят с ними в подростковый период
- **Обучение основным навыкам общения и принятия осознанных решений** в вопросах взаимоотношений с **представителями другого пола**
- **Формирование у подростков позитивного отношения** к здоровому образу жизни, планированию семьи и ответственному родительству
- **Формирование понимания необходимости ответственного сексуального поведения, отрицательного отношения** к раннему началу половой жизни



# Причины ранних половых связей

- Социальное давление
- Социальное положение
- Враждебность
- Недостаток человеческого тепла



# Мотивы вступления в ранние половые связи

Мальчики:

- «Зов природы» 2%
- «Хочется» 2%
- «Помочь подруге расстаться с девственностью» 1%
- «Помочь получить оргазм»- 25%
- «Развлечься»- 70%



## Девочки:

- Боюсь бросит мальчик
- Боюсь его обидеть потерять -60%
- Еще не время, не встретила подходящего парня, не готова, не хочется – 15%
- Продвинутый имидж, путевка в большой бизнес -24%
- Меня все устраивает , мы с ним нашли друг друга - 1%



# Причины ранних половых отношений

- Чтобы чувствовать себя менее одиноким или стать популярной;
- Чтобы продемонстрировать свою независимость от родителей;
- Попытка утвердить своё «я» через секс, потому что очень неуверенно чувствуют себя и хотят таким образом подчеркнуть свою привлекательность. Мужчины пытаются подтвердить свое мужское начало, женщины – доказать всему миру и самим себе, что они желанны, что их могут любить;
- Чтобы удержать любовь;
- Потому что «все это делают».



- Американские психологи проводили исследования и пришли к выводу, что ранний сексуальный опыт может развить подростковую депрессию и даже способен привести к суициду. Специалисты России в целом соглашаются с выводами коллег: секс – это мина замедленного действия, которая при неумелом обращении может серьёзно повлиять на психику подростков.





# Последствия


- ранняя беременность, которая чаще всего заканчивается абортом со всеми его негативными последствиями;
- браки, заключенные между юношами и девушками, не достигшими половой зрелости, нередко бывают бесплодными, дети, рождающиеся у таких родителей, — слабыми;
- воспалительные заболевания половых путей и опасность заражения болезнями, передающимися половым путем;
- гинекологические заболевания как следствие аборта, беременности и родов в подростковом возрасте;
- трудноразрешимые социальные и морально-этические проблемы, связанные с ранним материнством;
- ранняя половая жизнь опасна тем, что приводит к нарушению гормональной регуляции репродуктивной системы, которая в этом возрасте только налаживается.

# Инфекции, передаваемые половым путем

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), - это группа инфекционных заболеваний, возбудители которых передаются преимущественно половым путем.

К инфекциям, передающимся половым путем, относятся 22 заболевания. Их условно разделяют на две группы: классические венерические болезни; другие инфекции, передающиеся половым путем.





# Классические венерические болезни

- **Сифилис** считается самой страшной венерической болезнью. Возбудитель – бледная трепонема, имеющая вид тонкой спиралеобразной нити. Заражение происходит при тесном контакте с больным. Наиболее частый путь заражения – половой контакт, но возможен и бытовой, когда заражение происходит при поцелуе, пользовании предметами домашнего обихода, курении одной сигареты с больным.
- **Гонорея** – заболевание, вызываемое гонококком. Передается половым путем. Во время контакта гонококк попадает на слизистую оболочку половых органов и мочеиспускательного канала и вызывает местное воспаление. Возможно и бытовое заражение.

# Другие инфекции, передающиеся половым путем.

- Генитальный герпес,
- Чесотка,
- Трихомониаз,
- Микоплазмоз,
- ВИЧ-инфекция,
- Гепатит В,С
- Сепсис новорожденных и т.д.



- Если появились явные признаки описанных выше болезней или возникает опасение по поводу ИППП, не раздумывайте и обращайтесь к врачу.
- Если после обследования выявлено венерическое заболевание, необходимо привлечь к лечению и вашего полового партнера.
- Запомните: сознательное заражение другого лица венерической болезнью является уголовно наказуемым. Оно наказывается значительным штрафом либо исправительными работами на срок от 1 до 2 лет, либо арестом на срок от 3 до 6 месяцев.

# Основные причины, способствующие заражению инфекциями


— половая распущенность и вседозволенность, вступление в интимные связи со случайными незнакомыми людьми;

— половые акты с девочками легкого поведения, где эти инфекции имеют широкое распространение;


— любые половые контакты без использования презервативов с партнерами, относящимися к группам с высоким риском инфицирования.



# Профилактика заболеваний




— общение с постоянным сексуальным партнером;




— использование презервативов при половых контактах со случайными партнерами;

— систематическое обследование людей, относящихся к группам риска: наркоманов, алкоголиков, проституток, бомжей и др.;



— обязательное обследование работников детских и медицинских учреждений, пищевых объектов, доноров крови, стационарных больных, беременных женщин и других категорий населения;

— соблюдение правил личной гигиены;



— широкое санитарно-гигиеническое просвещение и нравственное воспитание населения.

# Эпилог

« Дети, как сказал мудрец,  
всегда правы, ибо им  
принадлежит будущее»

