


**БОЛЕЗНИ,
ПЕРЕДАВАЕМЫЕ
ПОЛОВЫМ ПУТЕМ**

Болезни, передаваемые половым путем (БППП), по традиции называются еще венерическими заболеваниями.

Упрощенное отношение к сексуальной жизни, неразборчивые, случайные связи с разными партнерами многократно повышают риск заражения БППП. Некоторые из них передаются контактно-бытовым путем.



:

К ЗППП относятся 22 болезни трех групп :

Классические венерические заболевания (сифилис, гонорея)

Болезни мочеполовой системы (мочеполовой хламидиоз, трихомониаз, микоплазмоз, генитальный герпес, лобковый педикулез (вшивость, чесотка)

Болезни передающиеся преимущественно половым путем (СПИД, гепатит, лямблиоз, сепсис новорожденных)

Сифилис

Гонорея

Хламидиоз

**Основные заболевания,
передаваемые половым путём**

Генитальный герпес

Трихомоноз и др.

Пути передачи :

Половой путь передачи: половой акт .

Контактно – бытовой путь: поцелуи, тесные объятия, общее пользование зубной щеткой, бритвой, полотенцем, купание в бассейне, нестерилизованный медицинский инструмент.

Внутриутробный путь: при родах, через плаценту во время беременности.

Парентеральный путь: попадание инфекции в кровь и на слизистые (внутривенное введение наркотиков, нестерильное переливание крови)

Другие пути: через слюну, мочу, выделения из половых органов, грудное молоко.

Сифилис

- - хроническое системное венерическое-хроническое системное венерическое инфекционное заболевание- хроническое системное венерическое инфекционное заболевание с поражением кожи, слизистых оболочек, внутренних органов, костей, нервной системы с последовательной сменой стадий болезни, вызываемое бактериями вида *Treponema pallidum* (бледная трепонема).

Бледная трепонема



-ВИЧ -СПИД

- Вич - вирус иммунодефицита, который вызывает вич-инфекцию.
- Пути передачи :
- 1) Половым путем
- 2) Парентеральным путем

Профилактика :

- Пользоваться презервативами при половых контактах;
- Пользоваться стерильными медицинскими инструментами.

