

Қазақстан-Ресей медицина университеті

**Негізгі
психопатологиялық
синдромдар**

Орындаған: Таумашев Н. Т.

Факультеті: Жалпы медицина

Тобы: 613 ВОП

Орындаған: Жусупова Э. Т.


Психопатологиялық синдром

- (грек тілінен syndrome – топтау, жинау, біріктіру)
- Ортақ патогенезбен біріктірілген симптомдар жиынтығы.
- «Симптомокомплекс» терминін ең алғаш ғылымға енгізген неміс психиатры К.Кальбаумом (1863ж.).


Психопатологиялық синдромдар

- Кіші және қарапайым (Бұзылыс дәрежесі жоғары емес, бұзылыстар қайтымды, айыққан соң тұлғалық өзгерістер болмайды)
- Үлкен және күрделі (Патологиялық үрдістердің генерелизациялану дәрежесі жоғары, әртүрлі сатыда танымал симптомдардың барлығын қоса алады)

Өнімдік психопатология лық синдромдардың арақатынасы



Негативтік психопатология лық синдромдардың арақатынасы



Э. Крепелиннің психикалық патологияның жалпы теориясының үш регистрін ажыратты:

- Невроздар мен маниакальды-депрессивті психозға сәйкес келетін невротикалық және аффективті бұзылыстар;
- Шизофрениялық бұзылыстар;
- Органикалық бұзылыстар.

Галлюцинаторлы синдром

Симптомдары:

- Есту галлюцинозы
- Тактильдi галлюцинозы
- Көрү галлюцинозы

Паранойяльдық синдром

- Сандырақ синдромы, біріншілік сандырақ, шынайылық факторын сандырақта интерпретациялау, галлюцинациясыз жүретін синдром

Паранойдтық синдром

- Сандырақтық бұзылыстар мен қатар шынайы галлюцинациялар қосылысымен жүретін синдром

Кандинский-Клерамбо синдромы

- Психикалық автоматизм синдромы сонымен қатар псевдагаллюцинациялар сандырақ бұзылыстарымен қатар жүретін синдром.

Парафренді синдром

- Фантастикалық сандырақ синдромы.

Мнестикалық бұзылыс синдромдары:

Корсаков синдромы

- Алькогольді психозының психопатологиялық суретін көрсететін амнестикалық синдром.
- Фиксациялық амнезия
- Ретроградты амнезия
- Конфабуляциялар

Үдемелі амнезия синдромы

- Алған білімі игерілген уақытынан кері, біртіндеп естен жоғала бастайды.

Аффективті синдромдар: Маниакальды синдром

- Көңіл-күйдің көтерілуі
- Ойлау ағымының жылдамдауы
- Сөздік – қимылдық қозу
- Соматикалық симптомдар
- Озін жоғары бағалау

Депрессиялық синдром

- Көңіл-күйдің төмендеуі
- Ойлау ағымының баяулауы
- Сөздік-қимылдық тежелу
- Суицидальды ойлар
- Протоколов триадасы, ұйқысының бұзылуы

Қимылдық және еріктік бұзылыстар синдромдары: Кататониялық симптомдар

- Шектелген қозғалыс
- Мутизм
- Негативизм
- Бұлшық ет тонусының жоғары болуы
- «Восковидная гибкость»
- «Воздушная подушка»