

Пиодермии

Выполнил:

Студент 4 курса 9 группы МПФ

Суренков Алексей

Алексеевич

ПИОДЕРМИИ (гнойничковые заболевания кожи)

– группа ГНОЙНО-ВОСПОЛИТЕЛЬНЫХ заболеваний кожи, вызываемая гноеродными микроорганизмами, главным образом *стафилококками*, *стрептококками*, реже другими возбудителями.

Основные признаки пиодермий

1. Наиболее распространенные заболевания, составляющие 30-40% от всех кожных болезней.
2. Клинически характеризуется нагноением кожи, обычно имеет острое течение и в зависимости от глубины поражения могут заканчиваться полным восстановлением кожного покрова (при поражении эпидермиса) или оставлять после себя рубцы (при поражении дермы).
3. Различают пиодермии первичные, возникающие на неизменённой коже, и вторичные, развивающиеся на фоне какого-либо заболевания кожи, чаще сопровождающегося зудом.

ЭТИОЛОГИЯ

Ведущая роль в возникновении острых пиодермий принадлежит стафилококкам и стрептококкам, а при развитии глубоких хронических госпитальных пиодермий на первый план выходит смешанная инфекция с присоединением грамотрицательной флоры.

Патогенез пиодермий

1. Роль макроорганизма

+

2. Роль микроорганизма

+

3. Роль внешней среды

В развитии пиодермий важная роль принадлежит изменениям реактивности макроорганизма, патогенности микроорганизмов и неблагоприятному влиянию внешней среды.

Классификация пиодермий

Группы пиодермий	Формы пиодермий	
	Поверхностные	Глубокие
Стафилодермии	<ul style="list-style-type: none">• Остиофолликулит• Поверхностный фолликулит• Вульгарный сикоз	<ul style="list-style-type: none">• Глубокий фолликулит• Фурункул• Карбункул• Гидраденит
Стрептодермии	<ul style="list-style-type: none">• Импетиго стрептококковое (заеда околоногтевая, флектена)• Сухая стрептодермия (простой лишай лица)	<ul style="list-style-type: none">• Вульгарная эктима
Смешанные (стрептостафилодермии)	<ul style="list-style-type: none">• Импетиго вульгарное (смешанное)	<ul style="list-style-type: none">• Хроническая язвенная пиодермия• Шанкриформная пиодермия

Остиофолликулит



Фолликулит поверхностный



Сикоз вульгарный



Фурункул



Карбункул



Гидраденит



Стрептококковое импетиго



Стрептококковая заеда



Околоногтевая фликтена



Сухая стрептодермия



Экзима вульгарная



Импетиго вульгарное



Хроническая язвенная пиодермия



Лечение пиодермий

1. Режим
2. Диета
3. Медикаментозная терапия (общая и местная)
4. Лечение сопутствующих заболеваний
5. Физиотерапевтическое лечение (сухое тепло, УФО, ультразвук, лазеротерапия)
6. Хирургическое лечение