

**Гродненский государственный медицинский университет  
Кафедра акушерства и гинекологии**



# **Репродуктивная функция женщин после хирургического лечения эктопической беременности**

**Выполнила: студентка 5 курса  
лечебного факультета  
24 группы  
Бык Алина Юрьевна**





# Внематочная (эктопическая) беременность – это...

**осложнение  
беременности, при  
котором прикрепление  
оплодотворённой  
яйцеклетки происходит  
вне полости матки**

# Варианты внематочной беременности

- **Чаще всего (почти в 97% случаев) встречается трубная беременность.**
- **Абдоминальная (в брюшной полости) беременность наблюдается примерно в 1,4%,**
- **Шеечная беременность (в цервикальном канале шейки матки) – в 0,7%,**
- **Яичниковая (в яичнике) – в 0,15% всех случаев внематочной беременности.**

# ТРУБНАЯ





# АКТУАЛЬНОСТЬ

**Внематочная беременность -  
одно из наиболее часто  
встречающихся острых  
гинекологических заболеваний,  
которое до настоящего времени  
продолжает представлять  
опасность для жизни.**




# Последствия внематочной беременности

- ***БЕСПЛОДИЕ***
- ***ПОВТОРНАЯ ТРУБНАЯ  
БЕРЕМЕННОСТЬ***

# **ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ**

**Оценить  
репродуктивную  
функцию женщин в  
зависимости от типа  
хирургического  
лечения внематочной  
беременности**






# **Материалы и методы исследования**

**Проведен ретроспективный анализ 30 историй пациенток с внематочной беременностью в УЗ «БСМП» г. Гродно с последующим оценкой репродуктивной функции по данным женских консультаций.**




# РЕЗУЛЬТАТЫ



Four hands are positioned around the text, with their fingers pointing towards the center, creating a circular frame. The hands are light-skinned and appear to be of different ages or orientations.


**Средний возраст  
пациенток составил  
27,8 лет  
(20 до 33 лет).**

# Пациенткам были проведены следующие операции:



- Лапароскопическая сальпингостомия
- Лапароскопическая сальпингэктомия
- Лапаротомическая сальпингэктомия


# После проведения лапароскопической сальпинготомии




- **Беременность в полости матки**
- **Беременность не наступила**




# Сроки наступления беременности в полости матки после проведения лапароскопической сальпинготомии




# После проведения лапароскопической сальнгиэктомии



# Сроки наступления беременности в полости матки после проведения лапароскопической сальпингэктомии



# После лапаротомической сальпигэктомии





# ВЫВОДЫ





**1. Для сохранения репродуктивной функции женщин имеет значение техника выполнения хирургического вмешательства.**

**2. При проведении органосохраняющих операций вероятность наступления маточной беременности значительно выше, чем при других методах оперативных вмешательств.**

**3. При внематочной беременности важнейшим этапом является не только оперативное лечение, но и адекватная реабилитация, что значительно снижает риск возникновения повторной трубной беременности.**



**Спасибо за внимание!**

