

Маточные средства

- Лекарственные средства, вызывающие **тонические** сокращения миометрия матки (длительные спазмы)
- Применение:
при маточных кровотечениях:
в *послеродовом периоде*, после искусственного прерывания беременности, *аборта*, при дисфункции яичников,
миома матки, *обильных менструациях*, *после кесарева сечения*

при маточных кровотечениях:

Гормональные
препараты задней
доли гипофиза:

Окситоцин
Oxytocinum

Питуитрин
Pituitrinum

внутримышечно по

1 мл 1-2 раза в

В больших дозах –
повышает
тонические
сокращения, т.е.
длительные
сокращения
миометрия

при маточных кровотечениях:

- **Препараты
алкалоидов
спорыньи**

**эргометрин –
Ergometrini maleas
табл.,**

**амп. 0,02 % (в/м, в/в,
сп.Б)**

- -эрготамин
- -метилэргометрин
- -эрготал

**вызывают
длительный
спазм и
механическое
сдавливание
сосудов
миометрия,
кровотечение
прекращается**

при маточных кровотечениях:

- Синтетические
препараты:

котарнина хлорид
(стиптицин) табл.
сп.Б

назначают по 1
таблетке 3 раза в
день

- **вызывает**
длительный
спазм и
механическое
сдавливание
сосудов
миометрия

при маточных кровотечениях:

- Кровоостанавливаю
щие средства:

коагулянты:

- **викасол**
- кальция хлорид


лек. растения:

спорыш



при маточных кровотечениях:

- пастушья
сумка



при маточных кровотечениях:

- калина
- водяной
перец
- крапива



Лекарственные средства, понижающие тонус миометрия матки

Токолитические средства или
токолитики-

Действие: расслабляют мускулатуру матки – действие спазмолитическое, улучшают маточно-плацентарное крово- обращение

Применение: для предупреждения родов (*выкидыша*), при спазмах матки

Токолитики - β адреномиметики:

партусистен

фенотерол в/в, 

капельно и табл.

сальбутамол в/в,

капельно и табл.

- ритодрин,

тербутамин



Токолитики - спазмолитики миотропного действия:

- Спазмолитики миотропного действия: **но-шпа**, **папаверин**;
- м-холиноблокаторы: **атропин**;
- гестагены: **прогестерон** (гормон желтого тела), **туринал**;
- **витамин Е** (токоферола ацетат);
- **закись азота**



маточные средства

- **ПОМНИТЕ**, что маточные средства, во избежание осложнений и нанесения урона жизни женщины, без назначения врача применять **НЕЛЬЗЯ!**