


АБИС «ИРБИС»

[HTTP://WWW.ELNIT.ORG](http://www.elnit.org)



ИРБИС – СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ БИБЛИОТЕК,
ОТВЕЧАЮЩАЯ ВСЕМ МЕЖДУНАРОДНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ,
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ К СОВРЕМЕННЫМ БИБЛИОТЕЧНЫМ
СИСТЕМАМ, И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ВСЕ
МНОГООБРАЗИЕ ТРАДИЦИЙ РОССИЙСКОГО
БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА

ИРБИС-КОРПОРАЦИЯ - ВТОРОЕ ПО ВЕЛИЧИНЕ БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ В РОССИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ЗАИМСТВОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАТАЛОГИЗАЦИИ ГОТОВЫХ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ЗАПИСЕЙ.

ИРБИС-КОРПОРАЦИЯ — ЕДИНСТВЕННОЕ БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ В РОССИИ, ВСТУПИТЬ В КОТОРОЕ МОЖНО ЗА 60 СЕКУНД, ЗАПОЛНИВ ОДНУ ЭЛЕКТРОННУЮ АНКЕТУ. УКАЗАННЫЕ В АНКЕТЕ БД АВТОМАТИЧЕСКИ ПРОВЕРЯЮТСЯ И НЕМЕДЛЕННО СТАНОВЯТСЯ ИСТОЧНИКАМИ ЗАПИСЕЙ ДЛЯ ДРУГИХ БИБЛИОТЕК. ВСТУПЛЕНИЕ В КОРПОРАЦИЮ НЕ ВЛЕЧЁТ ЗА СОБОЙ НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ И ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ ПОКУПКИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ТАКОГО, КАК Z39-50 СЕРВЕРА).

СТАТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ИРБИС-КОРПОРАЦИИ МОЖЕТ ЛЮБАЯ ИСПОЛЬЗУЮЩАЯ СОВРЕМЕННУЮ ВЕРСИЮ ИРБИС БИБЛИОТЕКА. ПРИМЕНЕНИЕ ВСЕМИ УЧАСТНИКАМИ КОРПОРАЦИИ ОДНОЙ САБ ГАРАНТИРУЕТ СООТВЕТСТВИЕ ЗАПИСЕЙ ЕДИНЫМ СТАНДАРТАМ И ОТСУТСТВИЕ ПРОБЛЕМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИЗ КОММУНИКАТИВНЫХ ФОРМАТОВ.

- ИРБИС-КОРПОРАЦИЯ ИНТЕГРИРУЕТСЯ В ИНТЕРФЕЙС АРМА КАТАЛОГИЗАТОРА САБ ИРБИС, И МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВМЕСТЕ С ДРУГИМИ ВСТРОЕННЫМИ РЕЖИМАМИ ЗАИМСТВОВАНИЯ — ЗАИМСТВОВАНИЕМ ИЗ Z39-50 РЕСУРСОВ И ЗАИМСТВОВАНИЕМ ИЗ ЦИВNET. НО ЕЁ ИНТЕРФЕЙС ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ РЯД ПРЕИМУЩЕСТВ. ЗАДАЧЕ ОПТИМИЗАЦИИ ПОИСКА В ИРБИС КОРПОРАЦИИ СЛУЖИТ УПРОЩЁННЫЙ МЕХАНИЗМ ВВОДА ЗАПРОСОВ, ДИНАМИЧЕСКИЙ ВЫВОД РЕЗУЛЬТАТА, ПРИНЦИП СОРТИРОВКИ ЗАПИСЕЙ И ПОДДЕРЖКА КЛАВИАТУРНЫХ КОМАНД.
- **ОСНОВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО** ИРБИС-КОРПОРАЦИИ ПЕРЕД ДРУГИМИ ИСТОЧНИКАМИ ЗАИМСТВОВАНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫВОД РЕЗУЛЬТАТОВ ПОИСКА ПО МЕРЕ ВВОДА ЗАПРОСА. САМ ПРОЦЕСС ПОИСКА НАЧИНАЕТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ ПРИ УКАЗАНИИ КАТАЛОГИЗАТОРОМ МИНИМАЛЬНЫХ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ СВЕДЕНИЙ. ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ ОПЫТНЫМ ПУТЁМ ОПРЕДЕЛИТЬ НЕОБХОДИМЫЙ МИНИМУМ ИНФОРМАЦИИ, НАБЛЮДАЯ ЗА ИТОГАМИ ПОИСКА. В ОТДЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ ОРИГИНАЛЬНАЯ ФАМИЛИЯ АВТОРА, НЕОБЫЧНОЕ СЛОВО В ЗАГЛАВИИ ОКАЗЫВАЮТСЯ ДОСТАТОЧНЫМИ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ КНИГИ. ПЕРМАНЕНТНЫЙ ВЫВОД РЕЗУЛЬТАТОВ ПОЗВОЛЯЕТ ТАКЖЕ КОНТРОЛИРОВАТЬ КОРРЕКТНОСТЬ ВВОДА — ОШИБКА В ЗАПРОСЕ ПРИВОДИТ К НУЛЕВОМУ РЕЗУЛЬТАТУ, И ЭТО, КАК ПРАВИЛО, ЯВЛЯЕТСЯ ДОСТАТОЧНЫМ ПРИЗНАКОМ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПРАВЛЕНИЙ.


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ САБ ИРБИС64

- РАБОТА В ЛОКАЛЬНЫХ И ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ;
- - ПОЛНАЯ ИНТЕГРИРУЕМОСТЬ В КОРПОРАТИВНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ НА ОСНОВЕ:
- СРЕДСТВ ПОДДЕРЖКИ WEB-ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОТОКОЛА Z39.50;
- ПОЛНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ФОРМАТАМИ UNIMARC, MARC21 И РОССИЙСКИМ КОММУНИКАТИВНЫМ ФОРМАТОМ RUSMARC;
- БЛАГОДАРЯ ЭТИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ СИСТЕМЫ ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВОИ РЕСУРСЫ В ИНТЕРНЕТ, ВКЛЮЧАТЬ ИХ В РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ РЕСУРСЫ, ОСУЩЕСТВЛЯТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ОНЛАЙНОВОЕ ЗАИМСТВОВАНИЕ ГОТОВЫХ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ОПИСАНИЙ ИЗ ЭЛЕКТРОННЫХ КАТАЛОГОВ ДРУГИХ БИБЛИОТЕК И КОРПОРАТИВНЫХ СИСТЕМ.
- - ПОДДЕРЖКА ПРОИЗВОЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА БАЗ ДАННЫХ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ ИЛИ ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ СОБОЙ ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ БАЗЫ ДАННЫХ;
- ТЕХНОЛОГИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ФОРМИРОВАНИЯ СЛОВАРЕЙ, НА ОСНОВЕ КОТОРЫХ РЕАЛИЗУЕТСЯ БЫСТРЫЙ ПОИСК ПО ЛЮБЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ОПИСАНИЯ И ИХ СОЧЕТАНИЯМ;

- СРЕДСТВА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОРИТЕТНЫХ ФАЙЛОВ, БАЗ ДАННЫХ УДК, ББК, ГРНТИ И ТЕЗАУРУСА;
- ПОДДЕРЖКА ТРАДИЦИОННЫХ "БУМАЖНЫХ" ТЕХНОЛОГИЙ: ОТ ПЕЧАТИ ФОРМ ЗАКАЗА/ПОДПИСКИ И ЛИСТОВ КНИГИ СУММАРНОГО УЧЕТА ДО ПЕЧАТИ ВСЕХ ВИДОВ КАТАЛОЖНЫХ КАРТОЧЕК;
- ТЕХНОЛОГИИ, ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШТРИХ-КОДОВ И РАДИОМЕТОК НА ЭКЗЕМПЛЯРАХ ИЗДАНИЙ И ЧИТАТЕЛЬСКИХ БИЛЕТАХ;
- ПОДДЕРЖКА МНОГОЯЗЫЧИЯ НА ОСНОВЕ UNICODE, Т.Е. ВОЗМОЖНОСТЬ ВВОДА НА ЛЮБЫХ ЯЗЫКАХ МИРА;
- ПОДДЕРЖКА ССЫЛОК ОТ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ОПИСАНИЙ НА ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ, ГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ДРУГИЕ ВНЕШНИЕ ОБЪЕКТЫ (ВКЛЮЧАЯ РЕСУРСЫ ИНТЕРНЕТ);

- СРЕДСТВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПОЛНОТЕКСТОВЫХ БАЗ ДАННЫХ (ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ).
- СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИМИДЖ-КАТАЛОГОВ ПО РЕТРОФОНДУ БИБЛИОТЕКИ НА ОСНОВЕ ГРАФИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ КАТАЛОЖНЫХ КАРТОЧЕК И АВТОМАТИЧЕСКОГО РАСПОЗНАВАНИЯ ИХ ТЕКСТОВ;
- СРЕДСТВА ДЛЯ ПЕРЕВОДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ИНТЕРФЕЙСОВ НА ДРУГИЕ ЯЗЫКИ;
- ШИРОКИЙ НАБОР СЕРВИСНЫХ СРЕДСТВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УДОБСТВО И НАГЛЯДНОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ИНТЕРФЕЙСОВ, УПРОЩАЮЩИХ ПРОЦЕСС ВВОДА, ИСКЛЮЧАЮЩИХ ОШИБКИ И ДУБЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ;
- ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ АДАПТАЦИИ К УСЛОВИЯМ РАБОТЫ КОНКРЕТНОЙ БИБЛИОТЕКИ, ВКЛЮЧАЯ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ УНИКАЛЬНЫХ РАБОЧИХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ;
- ОТКРЫТОСТЬ – ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ШИРОКИХ ПРЕДЕЛАХ: ОТ ИЗМЕНЕНИЯ ВХОДНЫХ И ВЫХОДНЫХ ФОРМ ДО РАЗРАБОТКИ ОРИГИНАЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ.

- В СИСТЕМЕ РЕАЛИЗОВАНЫ ВСЕ ТИПОВЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛЮЧАЯ ТЕХНОЛОГИИ КОМПЛЕКТОВАНИЯ, СИСТЕМАТИЗАЦИИ, КАТАЛОГИЗАЦИИ, ЧИТАТЕЛЬСКОГО ПОИСКА, КНИГОВЫДАЧИ И АДМИНИСТРИРОВАНИЯ, НА ОСНОВЕ ВЗАИМОСВЯЗАННОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЛЕДУЮЩИХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ (АРМ).
- АРМ "КОМПЛЕКТАТОР"
- АРМ "КАТАЛОГИЗАТОР"
- АРМ "ЧИТАТЕЛЬ"
- АРМ "КНИГОВЫДАЧА"
- АРМ "АДМИНИСТРАТОР"
- АРМ "КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ"
- АРМ "КОРРЕКТОР"
- WEB-ИРБИС (ВКЛЮЧАЯ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТЫ ПО ПРОТОКОЛУ Z39.50)
- МОДУЛЬ J-ИРБИС

The background of the slide is a light gray gradient, decorated with several realistic water droplets of various sizes. The droplets are rendered with soft shadows and highlights, giving them a three-dimensional appearance. They are scattered across the frame, with a higher concentration in the top-left and bottom-right corners.

ПРОДУКТЫ СЕМЕЙСТВА ИРБИС

- ИРБИС64 - ДЛЯ WINDOWS 2000/XP И ВЫШЕ В АРХИТЕКТУРЕ КЛИЕНТ-СЕРВЕР - ДЛЯ СРЕДНИХ И КРУПНЫХ БИБЛИОТЕК - ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ В СОСТАВЕ TCP/IP СЕРВЕРА БАЗ ДАННЫХ И СЕМИ АРМОВ ("КОМПЛЕКТАТОР" , "КАТАЛОГИЗАТОР " , "ЧИТАТЕЛЬ" , "КНИГОВЫДАЧА " , " АДМИНИСТРАТОР " , "КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ« , "КОРРЕКТОР")
- WEB-ИРБИС64 - ДЛЯ WINDOWS 2000/XP (И ВЫШЕ) И HTTP-СЕРВЕРОВ IIS, APACHE, WEBSITE - ШЛЮЗ ДЛЯ ДОСТУПА К БАЗАМ ДАННЫХ ИРБИС64 ПО WEB-ТЕХНОЛОГИИ.
- ИРБИС64 ПОЛНОТЕКСТОВЫЕ БД - ДЛЯ WINDOWS 2000/XP И ВЫШЕ - СИСТЕМА ДЛЯ СОЗДАНИЯ, ВЕДЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛНОТЕКСТОВЫХ БАЗ ДАННЫХ В СОСТАВЕ ТРЕХ МОДУЛЕЙ ("АДМИНИСТРАТОР ПОЛНОТЕКСТОВЫХ БД", "КОНЕЧНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПОЛНОТЕКСТОВЫХ БД" И "WEB-ИРБИС64 ПОЛНОТЕКСТОВЫЕ БД").
- ИРБИС ИМИДЖ-КАТАЛОГ - ДЛЯ WINDOWS 2000/XP И ВЫШЕ - СИСТЕМА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИМИДЖ-КАТАЛОГОВ НА ОСНОВЕ РАСПОЗНАВАНИЯ СКАНИРОВАННЫХ ОБРАЗОВ КАТАЛОЖНЫХ КАРТОЧЕК.

- J-ИРБИС 2.0 - МОДУЛЬ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ САЙТОВ И КОРПОРАТИВНЫХ ПОРТАЛОВ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ КОНЦЕПЦИИ WEB 2.0. ИСПОЛЬЗУЕТ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВЫ CMS JOOMLA. (J-ИРБИС ПОСТАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ САБ ИРБИС64).
- ИРБИС-АНАЛИТИКА- СИСТЕМА ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАИМСТВОВАНИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ ОПИСАНИЙ ЖУРНАЛЬНЫХ СТАТЕЙ. ИСТОЧНИКОМ ЗАИМСТВОВАНИЯ МОГУТ БЫТЬ ЭЛЕКТРОННЫЕ КАТАЛОГИ ЛЮБЫХ БИБЛИОТЕК, РАБОТАЮЩИХ НА ИРБИС64 ИЛИ ИСПОЛЬЗУЮЩИХ WEB-ИРБИС32
- ИРБИС128 - МНОГО ПЛАТФОРМЕННОЕ (WINDOWS, *NIX, MACOS И Т.Д.) РЕШЕНИЕ НА ОСНОВЕ WEB-ТЕХНОЛОГИИ И РАСПРЕДЕЛЕННЫХ БД, ИМЕЮЩЕЕ ТРЕХЗВЕННУЮ АРХИТЕКТУРУ (СУБД, СЕРВЕР ПРИЛОЖЕНИЙ, КЛИЕНТ) - ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ.
- ИРБИС-АРМ ЦЕНТР РЕГИСТРАЦИИ ЧИТАТЕЛЕЙ - ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В СИСТЕМЕ ИРБИС.
- Z-ИРБИС - МОДУЛЬ ДОСТУПА К РЕСУРСАМ ИРБИС64 ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ ПО ПРОТОКОЛУ Z39.50, ВКЛЮЧАЯ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТЫ В РЕЖИМЕ WEB-СЕРВИСА.
- СК-ИРБИС - СРЕДСТВО ДЛЯ СОЗДАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ (СВОДНЫХ) КАТАЛОГОВ.

- **СТОИМОСТЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ СТОИМОСТЬ ГАРАНТИЙНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ГОДА С МОМЕНТА УСТАНОВКИ (С 01 ЯНВАРЯ 2014 Г.)**

Виды поставки продуктов ИРБИС	Стоимость (руб.) (без учета НДС)
Система ИРБИС64 под MS Windows 2000/XP и выше (в комплектации без компонент полнотекстовых баз данных):	
Модуль автоматизированного рабочего места администратора (АРМ «Администратор»)*	22 000
Модуль автоматизированного рабочего места каталогизатора (АРМ «Каталогизатор»)*	26 500
Модуль автоматизированного рабочего места комплектатора (АРМ «Комплектатор»)	26 500
Модуль автоматизированного рабочего места читателя (АРМ «Читатель»)	26 500
Модуль автоматизированного рабочего места книговыдачи (АРМ «Книговыдача»)	22 000
Модуль автоматизированного рабочего места книгообеспеченности (АРМ «Книгообеспеченность»)	26 500
ТСР/IP сервер ИРБИС64/128*:	
ТСР/IP сервер* (на 10 рабочих лицензий, без учета АРМ Читатель и Администратор **)	26 500

ТСР/IP сервер (более 10 рабочих лицензий в пределах от 31 до 40 (n1),без учета АРМ Читатель и Администратор **)	26 500+(2 500 x 20)+ (1 900 x n1)
ТСР/IP сервер (более 10 рабочих лицензий в пределах от 41 до 50 (n2),без учета АРМ Читатель и Администратор **)	26 500+(2 500 x 20) +(1 900 x 10) +(1 500 x n2)
ТСР/IP сервер (без ограничения лицензий)	115 200
Модуль доступа к ресурсам ИРБИС64 через Интернет по протоколу Z39.50 (Z-ИРБИС), включая средства обеспечения работы в режиме Web-сервиса	53 000
Модуль шлюза www-сервера для доступа к ресурсам ИРБИС64 через Интернет (Web-ИРБИС64)	26 500
Модуль комплексной проверки и корректировки баз данных ИРБИС (АРМ «Корректор»)	36 500
Модуль предназначенный для создания библиотечных сайтов и корпоративных порталов, соответствующих концепции WEB 2.0. (J-ИРБИС 2.0) (поставляется только для Системы ИРБИС64)	53 000
Модуль ИРБИС-Аналитика	53 000
Модуль для разработки оригинальных пользовательских интерфейсов взаимодействия с БД ИРБИС64 на основе языка форматирования и HTML (ИРБИС Навигатор)	22 000

Специальные модули автоматизированных рабочих мест полнотекстовых баз данных в составе:	
Модуль автоматизированного рабочего места администратора (АРМ «Администратор полнотекстовых БД»)* (для пользователей ИРБИС64 с действующим договором сопровождения)	12 500
Модуль автоматизированного рабочего места администратора (АРМ «Администратор полнотекстовых БД»)* (для автономного использования)	35 000
Модуль автоматизированного рабочего места конечного пользователя (АРМ «Полнотекстовые БД»)	27 000
Модуль шлюза для доступа к полнотекстовым БД ИРБИС64 по технологии WWW (Web-ИРБИС64 Полнотекстовые БД)	31 500
<p><i>Примечание. Символом * помечены обязательные модули**</i></p> <p><i>- При расчете необходимого количества рабочих лицензий для TCP/IP сервера следует иметь в виду, что:</i></p> <p><i>АРМ «Комплектатор» требует 2 лицензии;</i></p> <p><i>АРМ «Книгообеспеченность» требует 2 лицензии;</i></p> <p><i>АРМ «Каталогизатор» требует 1 лицензию;</i></p> <p><i>АРМ «Книговыдача» требует 1 лицензию;</i></p> <p><i>АРМ «Администратор-клиент» требует 1 лицензию.</i></p> <p><i>Остальные модули не требуют лицензий.</i></p>	

ЗАЯВКА НА ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРА СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОДУКТОВ ИРБИС

Полное и сокращенное название организации Заказчика * :

Адрес организации Заказчика * :

Членство в ассоциации ЭБНИТ (дата уплаты вступительных взносов, № шп., сумма) * :

Участие в корпоративном проекте * :

Состав поставки или сопровождения (нужное отметить) *** :

ИРБИС64/32		ИРБИС64	
Комплектная поставка	Отметить	Комплектная поставка	Отметить
5 АРМ	<input type="checkbox"/>	5 АРМ, ТСР (10 польз.)	<input type="checkbox"/>
Модульная поставка		Модульная поставка	
АРМ Администратор	<input type="checkbox"/>	АРМ Администратор	<input type="checkbox"/>
АРМ Каталогизатор	<input type="checkbox"/>	АРМ Каталогизатор	<input type="checkbox"/>
АРМ Комплектатор	<input type="checkbox"/>	АРМ Комплектатор	<input type="checkbox"/>
АРМ Читатель	<input type="checkbox"/>	АРМ Читатель	<input type="checkbox"/>
АРМ Книговыдача	<input type="checkbox"/>	АРМ Книговыдача	<input type="checkbox"/>
АРМ Книгообеспеченность	<input type="checkbox"/>	АРМ Книгообеспеченность	<input type="checkbox"/>
		ТСР/Р сервер (Дополнительные места)	<input type="checkbox"/>
ОРАС-ИРЕИС64/32	<input type="checkbox"/>	ОРАС-ИРЕИС64	<input type="checkbox"/>
Web-ИРБИС64/32 (с компонентой Z39.50)	<input type="checkbox"/>	Web-ИРБИС64 (с компонентой Z39.50)	<input type="checkbox"/>

У-ИРБИС	<input type="checkbox"/>	У-ИРБИС	<input type="checkbox"/>
ИРБИС Аналитика	<input type="checkbox"/>	ИРБИС Аналитика	<input type="checkbox"/>
ИМИДЖ-КАТАЛОГ (ИК):	<input type="checkbox"/>	ИМИДЖ-КАТАЛОГ (ИК):	<input type="checkbox"/>
Сканирование (кол. КК)	<input type="checkbox"/>	Сканирование (кол. КК)	<input type="checkbox"/>
Количество лицензий <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Количество лицензий <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
АРМ Администратор ИК	<input type="checkbox"/>	АРМ Администратор ИК	<input type="checkbox"/>
АРМ Читатель ИК	<input type="checkbox"/>	АРМ Читатель ИК	<input type="checkbox"/>
Web-шлюз для ИК	<input type="checkbox"/>	Web-шлюз для ИК	<input type="checkbox"/>
Полнотекстовые БД (автономная работа):	<input type="checkbox"/>	Полнотекстовые БД:	<input type="checkbox"/>
АРМ Администратор полнотекстовых БД	<input type="checkbox"/>	АРМ Администратор полнотекстовых БД	<input type="checkbox"/>
АРМ Полнотекстовые БД	<input type="checkbox"/>	АРМ Полнотекстовые БД	<input type="checkbox"/>
Web-ИРБИС64 Полнотекстовые БД	<input type="checkbox"/>	Web-ИРБИС64 Полнотекстовые БД	<input type="checkbox"/>
		ИРБИС Навигатор	<input type="checkbox"/>

Руководитель организации Заказчика :

Должность* :

Фамилия* :

Имя* :

Отчество* :

Телефон:

Факс:

Электронная почта:

Контактное лицо организации Заказчика :

Должность* :

Фамилия* :

Имя* :

Отчество* :

Должность* :

Фамилия* :

Имя* :

Отчество* :

Телефон:

Факс:

Электронная почта:

Контактное лицо организации Заказчика* :

Должность* :

Фамилия* :

Имя* :

Отчество* :

Телефон* :

Факс* :

Электронная почта* :

Банковские реквизиты (в том числе ИНН, КПП)* :

Вы ввели 0 символов

Очистить поля

Проверить правильность заполнения >>