

АЛАЛИЯ



Определение алалии

- Алалия — «а»- отрицание, «lalio» - говорю;
- ▣ буквально «не говорю», «слухонемота».
- Алалией принято называть полное или частичное отсутствие речи у детей при хорошем физическом слухе, обусловленное недоразвитием или поражением речевых областей в левом полушарии головного мозга, наступившем во внутриутробном
- ▣ или раннем периоде развития реб



ТЕРМИНОЛОГИЯ АЛАЛИИ

- АЛАЛИЯ
 - ДЕТСКАЯ АФАЗИЯ
 - АФАЗИЯ РАЗВИТИЯ
 - ОНТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ АФАЗИЯ
 - ДИСФАЗИЯ
 - ВРОЖДЕННАЯ АФАЗИЯ
 - КОНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЗАДЕРЖКА РЕЧИ
 - НАРУШЕНИЕ УСВОЕНИЯ ЯЗЫКА
 - СЛУХОНЕМОТА

НАПРАВЛЕНИЯ ИЗУЧЕНИЯ

- КЛИНИЧЕСКОЕ
 - С.С.Мнухин
 - М.Б.Эйдинова
 - Е.М.Мастюкова
 - Ю.А.Флоренская и др.
- Физиологическое
 - Н.Н.Трауготт
 - С.Н.Кайданова
 - Г.В.Гуровец
- Психологическое
 - Р.Е.Левина
 - А.К.Маркова
 - О.Н.Усанова
 - Г.И.Жаренкова
- Лингвистическое
 - В.К.Орфинская
- Психолингвистическое
 - Б.М.Гриншпун
 - Е.Ф.Соботович
 - Р.И.Лалаева
 - В.К.Воробьева
 - В.П.Глухов
- Медико-психолого-педагогическое
 - Т.Б.Филичева
 - С.Н.Шаховская
 - Ю.Ф.

Причины алалии

Патология протекания беременности (пренатальный период) :

- ✓ более выраженный, чем обычно токсикоз;
- ✓ угроза прерывания беременности;
- ✓ несовместимость по резус-фактору;
- ✓ инфекционные заболевания матери (краснуха, корь, ангина, грипп).
- ✓ интоксикации (алкоголизм, табакокурение, наркомания родителей)
- ✓ нарушения кровообращения плода,
- ✓ ушибы и падения матери, приводящие к травме плода

Патология родов (натальный период):

- ✓ неудачное применение средств родовспоможения;
- ✓ затяжные или стремительные роды,
- ✓ рождение ребенка с родовой опухолью, гематомой, в асфиксии и т.д.

В первые годы жизни ребенка (постнатальном периоде):

- ✓ ранние травмы головы,
- ✓ инфекционные заболевания,
- ✓ длительно текущие соматические заболевания.

Формы алалии.

- **Моторная** (недоразвитие активной речи)
- **Сенсорная** (недоразвитие понимания речи)
- **Смешанная** (нарушение моторных и сенсорных компонентов речи)

Моторная алалия -

недоразвитие экспрессивной речи, выраженное затруднениями в овладении активным словарем и грамматическим строем языка при достаточно сохранном понимании речи; причина – поражение коркового конца речедвигательного анализатора (центр Брока) и его проводящих путей. Ребенок своевременно начинает понимать чужую речь, но собственная речь не развивается.

```
graph TD; A[Моторная алалия - недоразвитие экспрессивной речи...] --> B[афферентная моторная алалия]; A --> C[эфферентная моторная алалия];
```

афферентная
моторная алалия

эфферентная
моторная алалия

Сенсорная алалия -

недоразвитие импрессивной речи, когда наблюдается разрыв между смыслом и звуковой оболочкой слов; у ребенка нарушается понимание речи окружающих, несмотря на хороший слух и сохранные способности к развитию активной речи;

причина - поражение коркового конца слухоречевого анализатора (*центр Вернике*) и его проводящих путей. Ребенок слышит, но не понимает обращенную речь.

Клиническая

картина-

от легких нарушений речи до тяжелых, когда ребенок не говорит до 10 – 12 лет или, несмотря на длительное обучение, его речь ограничена скудным словарным запасом, сохраняясь на уровне элементарной аграмматичной р



Специфические ошибки.

- Элизии (пропуски звуков и слогов);
- контаминации (смешение элементов двух и более слов: «красмовка» - морковка; «белток»- белок и желток);
- персеверации: «татуетка»-табуретка;
- выраженный аграмматизм (неправильное употребление грамматических форм: «упал и сола» - упал со стола, «три уши»);
- грубое нарушение звукопроизношение слоговой структуры и звуконаполняемости слова.