

GAMA RADIATIILOR TEHNO-GEO-PSIHOPATOGENE, CON EXIUNI SI INTERFERENTE IN MEDIUL BIOTIC"

- **Prof.univ.dr.Constantin Teodorescu, Universitatea
Nationala de Aparare "Carol I"**
 - **Victor Jalo,**
- **Cercet Șt. Centrul de Tehnologii Bioinformaționale,
Compania NEOTEK, București
Ing.Marius Arghirescu, OSIM**

1.07.2011



NEOTEK membru oficial ACER

Asociația de Compatibilitate Electromagnetică din România


In colaborare cu Academia Mondiala de Bioenergotehnologii

Proiect internațional SECURITY - XXI

*informarea și implementarea celor mai noi tehnologii
și sistemelor de protecție bioinformațională*



Comisia Internationala pentru Protectia Impotriva Radiatiilor Neionizate (**ICNIRP**) www.icnirp.org




- **Legea nr. 319 din 14/07/2006 (Directiva 89/391/CEE)**
referitoare la principiile de prevenire a riscurilor rezultate din expunerea la radiatii.
- **Hotararea nr. 1028 din 09/08/2006 (Directiva 1990/270/CEE)**
privind utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare.
- **Hotararea nr. 1136 din 30/08/2006 (Directiva 2004/40/CEE)**
privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice cu respectarea principiilor stabilite de **ICNIRP**.
Reglementeaza elemente pentru evitarea sau reducerea riscurilor generate de campurile electromagnetice, precum si disponibilitatea unui echipament adecvat de protectie individuala.
- **Ordinul nr. 340 din 16/08.1996** privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru radiatii neionizate.
- **Hotararea nr. 971 din 26/07/2006** privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca. Reglementeaza obligativitatea existentei panourilor de avertizare pentru radiatiile neionizate.

Conform calculelor realizate
de la "*Garther Dataguest*",


până în anul 2011 în lume vor fi peste:

- **3 miliarde de computere !**
- **7 miliarde de telefoane mobile !**

**Câmpul artificial electromagnetic
s-a mărit de peste 1.000.000 de ori
față de câmpul natural al pământului**




Surse de radiații cu influențe extrem de nocive asupra sistemelor biologice



**Radiația nu se simte imediat,
dar se acumulează în timp...**



SURSE PERMANENTE ALE INFLUENȚELOR NOCIVE



Impactul biologic al expunerii umane la calculator

- 50 de minute pe zi în fața calculatorului, reduce de **1,4 ori** capacitatea de a memora informații noi.
- Numarul cazurilor de leucemie la oamenii care se află în contact permanent cu calculatoarele crește de **4,3 ori**.
- După numai 30 min. în fața calculatorului, probabilitatea de apariție a cancerului la creier crește de **8,2 ori**.
- În Elveția, este interzis prin lege lucrul la calculator de peste **4 ore** pe zi femeilor care au ajuns la vârsta maturității sexuale.
- Evoluția anormală a sarcinii crește de **1,3 ori**, de **2,7 ori** crește posibilitatea de avort, probabilitatea nașterii copiilor cu malformații crește de **2,3 ori**.
- În Germania, lucrul la calculator intră în lista celor **10** cele mai nocive activități pentru sănătatea omului.

(Universitatea "G. Hopkins", Baltimore, SUA).

Rezultatele influenței PC

SIMPTOME	SONDAJELE OPERATORILOR* munca la calculator (luni)			
	< 12	> 12	peste	peste
- DURERI DE CAP SI OCHI	8	35	51	76
- SURMENAJ PSIHIC, AMETELI	5	32	41	69
- DEREGLARI ALE SOMNULUI	--	8	15	50
- MOLESEALA SI SOMNOLENTA	11	22	48	76
- SCHIMBARI ALE STARII DE SPIRIT	8	24	27	50
- IRITABILITATE CRESCUTA	3	11	22	51
- STARI DEPRESIVE	3	16	22	50

* Sondaj efectuat de Institutul National de Protectie a Muncii si Bolilor Profesionale din SUA

**Frecvența telefonului mobil
este foarte apropiată
de cea a unui cuptor cu microunde.**



=



900-1800 MHz


=


2500 MHz

**Oul crud care s-a fiert prin
interactiunea celor 2 telefoane
mobile timp de 90 min.**




**TERMOGRAFUL EVIDENTIAZĂ
SUPRAÎNCĂLZIREA ÎN ZONA CAPULUI
DUPA UTILIZAREA TELEFONULUI MOBIL (15 min).**






Dupa utilizarea telefonului mobil timp de 10 minute.


Zona afectata de radiatii



adult




copil 12 ani



copil 3 ani

ÎMBOLNĂVIRILE CARE SUNT PROVOCATE DE RADIAȚIILE ELECTROMAGNETICE

Boala Alzheimer	Bolile cardiovasculare
Arsura oculara	Iritabilitatea faciala si acnee
Asm	Boli genetice
Malformatii	Curs nefavorabil al sarcinii
Hemoragii interne	Cataracta
Tumori cerebrale	Impotenta, Sterilitate
Modificarile ionilor de calciu	Caderea parului
Sensibilitatea chimica	Dureri de cap
Depresii cronice	Bolile respiratorice
Diabet	Imbolnaviri ale plamanilor
Pierderi de memorie	Cancer
Epilepsie	Alergii
Icter	Leucemie




ZONE GEOPATOGENE


- În vechime denumite "locuri primejdioase", chinezii – dinte al dragonului.
- În geobiologie – "zone de excitație" deoarece s-a demonstrat modificarea spre rău a stării funcționale a omului aflat în focare geopatogene
- Focarele geopatogene sunt situate strict perpendicular pe suprafața pământului și o străpung complet neavând intensitate proprie. Majoritatea oamenilor de știință sunt de părere că sunt de proveniență cosmică
- Aceste fasii energetice nocive au latimea benzii de la 20 pana la 40 centimetri. Formeaza niste dreptunghiuri cu latimea de la 130 la 150 centimetri si lungimea de pana la 2 metri.
- Zonele geopatogene creeaza campuri puternice cu polarizare de stanga, foarte nocive pentru vegetatie, animale si, in mod deosebit, pentru oameni.
- In aceste zone mortale iarba nu creste, tulpinile pomilor sunt rasucite in stanga, iar pe unele dintre ele sunt prezente chiar tumori canceroase.



ZONELE GEOLOGICE ALE PAMANTULUI



În timpul rejecției telurice se face evacuarea energiei de la interiorul Terrei până la suprafață



Dr. Divakov, RUDN, Universitatea din Moscova, Rusia

Secțiune geodinamică

Falie

Zone geodinamice

Evacuarea energiei din interiorul Terrei spre suprafata este brutala si provoaca seisme




Inainte
de seism



Dupa
seism



Nod electromagnetic natural



Falie
De extensie


Falie de
compresie

Surse electromagnetice

Pilon de comunicatii



Instalatii la sol





Radiatiile electromagnetice nocive provocate de pilonul cu antene asupra animalelor



Dispozitiv torsionic industrial plasat in apropierea unei surse de radiatii nocive

P
R
O
S
A
N
T
E
L






Bloc aflat în zona geopatogenă



FOCARE GEOPATOGENE

“+” și “-” date de rețelele
tip HARTMAN ȘI CURRI



TIPURI DE POLARIZARE (din stg. și dr.) ALE OAMENILOR FAȚĂ DE RADIAȚIILE PĂMÂNTULUI




NOCIVITĂȚI ALE BENZILOR ACTIVE TIP HARTMAN ȘI CURRI FAȚĂ DE OAMENI, ANIMALE ȘI PLANTE



- Cercetările efectuate de către membrii societății pentru geobiologie, sub conducerea doctorului E. D. Hartman, au demonstrat că benzile active ale unei rețele dreptunghiulare sub forma unui grilaj, îndreptate spre NORD-SUD, provoacă în mare parte îmbolnăviri cardio-vasculare, iar benzile ce merg în direcția EST-VEST conduc la diferite inflamații, tumori, artrite, reumatism.
- La oamenii, ale căror locuri de dormit se află în punctele de intersecție ale grilei diagonale, se remarcă apariția îmbolnăvirilor vasculare, astmatice, reumatice, spasme, tahiaritmii.
- Iarba nu crește, tulpinile pomilor sunt răsucite în stînga și pe ele sunt prezente tumori canceroase.
- Zonele geopatogene creează câmpuri puternice cu polarizare în stînga, foarte nocive pentru vegetație, animale și, în mod deosebit, pentru oameni.

Pomii aflați în zonele geopatogene


Tulpinile sunt răsucite în stanga, cu tumori canceroase. Iarba nu crește.



Utilizarea aparatelor electromagnetice conduce la apariția diferitelor îmbolnăviri:

- dereglarea vederii
- a sistemului imunitar
- a sferei psihoemotionale
- cancer, impotentă, sterilitate
- cursul nefavorabil al sarcinii, etc.






Echipamente si materiale de protectie impotriva radiatiilor

- 1. generatoare de campuri torsionice din dreapta – tip “spinor”, “torser”;
- 2. covor protector hidrotermo si impotriva radiatiilor (se monteaza pe terasele blocurilor unde se gasesc multe echipamente de telecomunicatii);
- 3. covor protector hidrotermo si impotriva radiatiilor telurice (se monteaza pe pardoseli);
- 4. pulbere contra radiatilor emanate de surse electromagnetice de suprafata (se aplica pe suprafetele de cladiri din vecinatatea acestor surse).

"Teoria câmpurilor de torsiune"



A. Einstein



$$D = \frac{1}{c} \frac{1}{r} \frac{d\phi}{dt} = \frac{1}{c} \frac{1}{r} \frac{dP}{dt}$$

$$D^2 = \frac{1}{P^2} \frac{P_0 - P}{P} \sim \frac{1}{P^2} \quad (1a)$$

$$D^2 = \frac{K_B}{3} \frac{P_0 - P}{P} \sim K_B \quad (2a)$$

$$D^2 \sim 10^{-53}$$

$$P \sim 10^{-26}$$



N. Tesla

Centrul de cercetare NASA Marshall în Huntsville, Alabama.

Studii speciale în privința câmpurilor de torsiune



**NASA's Dr Jonathan Campbell
at Marshall Research Center in Huntsville, Alabama**






GLENN RESEARCH CENTER
CLEVELAND, OHIO


**Centrul de cercetari NASA, care derulează
programe speciale în domeniul câmpurilor de torsiune.**





JUSTIFICAREA UTILIZĂRII TORSERULUI

- TORSERUL ESTE PROTEJAT DE URMĂTOARELE BREVETE DIN UCRAINA: Nr.23759, 29839, 40850 ȘI S.U.A. Nr.60-249, 156; 60-249, 178





CONTRUCȚIA TORSER

- Are la bază 3 structuri și principii de funcționare:

1. Microgeneratorul magnetic cu polarizare sferică elaborat în Japonia (singurul generator magnetic având polarizare nordică corespunzătoare energiei Yin, în formă sferică).

2. Generatorul torsionic dezvoltat în Ucraina



Este compus din câțiva cilindri concentrici de aceeași înălțime amplasați coaxial unul în altul, executați dintr-un material special. Spațiul dintre cilindrii umplut cu un polimer complex și tot ansamblul este supus acțiunii unui generator activ de câmp de torsiune din dreapta.

3. QFMS “inima dispozitivului TORSER”

- Este un rezonator matricial quasi-fractalic de ultimă generație fără analogii în practica mondială dezvoltată în Rusia.

**Inventatorul TORSER-ului,
academicianul, doctor de stiinte,
premiat cu “SOFIA DE AUR”**




În anul 2001, **TORSER** a castigat
concursul "Protecția mediului
înconjurător" și a fost numit:

"Cea mai bună invenție 2001"

Detecția câmpurilor torsionice



RADIAȚII NOCIVE ȘI CÂMPURILE DE TORSIUNE



Câmp torsionc din stânga
(nociv)




Рис. 1.

Câmp torsionc din dreapta
(benefic)

Frecvente radio si radiatii infrarosu
nocive la lucrul cu calculatorul

Radiații
X
Radiatii ultraviolete nocive
la lucrul cu calculatorul

GENERATOR TORSIONIC FOLOSIT IMPOTRIVA RADIATIILOR NOCIVE SI OMOGENIZAREA FUNCTIONARII MOTORULUI






Protectia persoanelor sia pestilor din acvariu
impotriva radiatilor zonelor patogenice

Torserul este indicat pentru:

- Tratamentul oboselii, asteniei și epuizării fizice
- Îmbunătățirea randamentului psihic
- Creșterea rezistenței organismului la infecții
- Îmbunătățirea somnului
- Tratamentul impotenței și creșterea libidoului
- Inducerea stării de confort și stabilitate
- Tratamentul stărilor depresive
- Dereglări encefalopatice și de vedere
- Infecții respiratorii virale acute, gripă angină, sinuzită
- Alergii, neurodermite, psoriazis, exeme seboree
- Bolile aparatului respirator: hipertonie, tahicardie, tahiridmie, starea de postinfarct
- Bolile endocrine
- Anexite, prostatite, dereglarea ciclului menstrual
- Modificările bolilor sistemului osteomuscular și al celui tendinos
- Excitabilitate nervoasă ridicată (12 – 15) ani
- Copii care au stat în zone cu nivel ridicat de radiații



CONCLUZII

- Intre mediul biotic si radiatiile geopatogene si tehnopatogene exista raporturi deosebite ce trebuiesc cunoscute de toti cei ce cerceteaza si desfasoara actiuni de protectie a mediului si sanatatea vietii.
- In prezent exista sisteme si echipamente ce pot determina existenta zonelor geopatogene si mijloace si procedee prin care acestea se pot ecologiza
- Deasemeni exista si se dezvoltă tot mai mult sisteme si echipamente ce pot ecologiza zonele tehnopatogene.