

БУБРЫ

ДОБРА



Озеро Маныч-Гудило

самое большое озеро
Ростовской области



Маньч-Гудило – реликтовое, тектоническое, так называемое озеро-блюдецe. Протяженность озера более 150 км в длину, и до 10-15 км (в некоторых местах) в ширину; его глубина – 4 м и более. По берегам озера заповедник граничит с Калмыкией, Ставропольским краем, Пролетарским районом Ростовской области.





Озеро Маныч-Гуди́ло с водой, солёность которой превышает почти вдвое солёность Чёрного моря, является одним из крупнейших озер Европы. Здесь встречаются малая - южная - и трехиглая корюшки, рыба-игла - вот и все, пожалуй, что может жить в такой соленой воде. Суровая красота озера Маныч-Гуди́ло, контрастность и отчасти непредсказуемость происходящих в нем природных явлений, слабая изученность многих из них породили среди живших в окрестностях людей легенды, сказки, были.



Сильные ветры, господствующие в этих местах, поднимают на озере большие волны, которые с шумом бьются о берега, в некоторых местах их высота достигает 12-15 метров и более. Гул их разносится далеко по окрестностям. Вой ветра над крутыми берегами, в многочисленных балках и оврагах дополняет эту гудящую гамму звуков, что и дало название озеру – Гудило. Гул можно слышать в той или иной части озера и в тихую погоду.



В центре озера расположен остров Водный, где уже более 50 лет обитает табун одичавших лошадей. Вольный табун – одна из достопримечательностей государственного природного заповедника «Ростовский».







фото Юлии Брмиланной

Остров длиной 12 км и шириной до 4 км приютил новоселов, нет здесь только пресной воды. Поэтому водопой лошадей в летнее время, когда температура воздуха достигает +30 – +40 градусов, ведется сотрудниками заповедника. Благодаря заботам сотрудников заповедника, количество лошадей в табуне составляет сегодня более 300.












В 10 минутах ходьбы вдоль берега этого острова открывается взору еще один маленький островок - «Птичий». Длина его 100 м, ширина до 20 метров. Здесь мы уже наблюдаем тростник, что говорит о наличии на острове пресных родников. На острове гнездятся: колпицы, чайка-хохотунья, малая белая цапля, лебеди-шипуну, иногда кудрявый пеликан и т.д.





Ведомые памятью сотен и тысяч поколений, бесчисленные стаи пернатых ежегодно скапливаются на водоемах, островах и берегах маньчских озер. Именно поэтому, как магистральный путь пролета и место сезонных скоплений водоплавающих и околоводных птиц, озеро Маньч-Гудило внесено в перечень объектов международной Рамсарской конвенции об охране водно-болотных угодий, а Островной участок заповедника признан ключевой орнитологической территорией международного значения.

An aerial photograph showing a winding, bright blue water channel or stream cutting through a vast, flat, yellowish-brown landscape. The terrain appears to be a steppe or a similar open plain. The water channel is irregular in shape, with several sharp turns. The surrounding land is mostly bare, with some sparse, low-lying vegetation. The sky is a pale, clear blue, suggesting a bright, sunny day. The overall scene depicts a natural feature in a semi-arid or arid environment.

«Стариковский» участок заповедника находится на востоке Орловского района и имеет площадь 2182,5 га. Особенностью его территории является большое количество оврагов. По склонам балок Лисья и Старикова на поверхность выходят кристаллические прожилки гипса. Отдельные кристаллические агрегаты достигают больших размеров и веса до нескольких килограмм. Как в геологическом музее, можно найти здесь сростки кристаллов в виде «розы» и «ласточкина хвоста». По днищам балок белеют выходы соли, а многие водотоки сильно минерализованы. Вдоль солоноводных ручьев и по днищам балок развита своеобразная растительность засоленных почв.



Произрастают солеросы, солянки, сарсазан и другие солевыносливые растения. В начале лета заросли солеросов имеют вид ярко-зеленых лужаек сочной растительности. С приближением осенних заморозков в их тканях образуется пигмент антоциан, придающий стеблям красный цвет. Среди выгоревшей осенней степи лужайки и русла ручьев балок, покрытых солеросом, выглядят очень необычно.









(*Ixobrychus minutus*), кваква (*Nycticorax nycticorax*), большая белая цапля (*Egretta alba*), малая белая цапля (*Egretta garzetta*), каравайка (*Plegadis falcinellus*), серый гусь (*Anser anser*), огарь (*Tadorna ferruginea*), пеганка (*Tadorna tadorna*), болотный лунь (*Circus aeruginosus*), малый зуек (*Charadrius dubius*), большой кроншнеп (*Numenius arquata*), шилоклювка (*Recurvirostra avosetta*), кулик-сорока (*Haematorus ostralegus*), черноголовый хохотун (*Larus ichtyaetus*), малая чайка (*Larus minutus*), филин (*Bubo bubo*), сизоворонка (*Coracias garullus*). Для степных участков отмечены следующие виды птиц: орлан белохвост (*Haliaeetus albicilla*), полевой лунь (*Circus cyaneus*), курганник (*Buteo rufinus*), канюк (*Buteo buteo*), степной орел (*Aquila nipalensis*), черный



Немного в России таких мест, где можно встретить в таком большом количестве журавлей-красавок, вот почему эта птица стала символом заповедника.



Источник: [Донской туризм](#)

