

Крылов Лев

село Александровка Жирновского района Волгоградской области

МКОУ « Александровская СШ»

5 класс

ПАРЕЙАЗАВР



Время обитания: пермский период; **Размер:** 2 м в длину; **Вес:** 700 кг.

ДИМЕТРОДОН



Время обитания:

пермский период;

Размер: 3,3 м в длину;

Вес: не известен, но очень

большой

РАМФОРИНХ



Время обитания:

юрский период;

Размер: размах

крыльев 175 см

Вес: 5,5кг

ПЛИОЗАВР



Время обитания: юрский

период; Размер: 17 м

Вес: несколько тонн

ТИНОММА



Время обитания: юрский и меловой


периоды

Размер: от мелких до имевших

диаметр 0.9 м

Вес: зависит от размера

МЕГАТЕРИЙ




Время обитания: вплоть

до 11000 лет назад

Размер: 5.2 м

Вес: несколько тонн


ЭНДРЮЗАРХ



Время обитания: эоцен


Размер: примерно 5.5 м в длину

АЛЬТИКАМЕЛУС



Время обитания: миоцен **Размер:** высота более 3 м


ПЛАТИБЕЛОДОН



Время обитания: миоцен

Размер: 1.8 м в длину

ДИПРОТОДОНТ




Время обитания:

плейстоцен

Размер: более 3 м





Время обитания:

третичный период

Размер: с верблюда

БРОНТОТЕРИЙ



Время обитания:

55 миллионов лет

назад

Размер: в 2 раза

выше

современного

носорога

Вес: в 2 раза

больше

современного

носорога

MOA




Время обитания: до 1600 г

Размер: до 3.6 м

О этой птице мало что

известно

CTEANEPOBA KOPOBA



Время обитания: ДО

1768 г

Размер: 9 м в длину

ТИЛАЦИН



Время обитания: ДО

1936 г

Размер: 1,8 м в длину

МЕГАЛОДОН



Если вам понравилось со мной путешествовать, то сведения о мегалодоне вы найдёте сами!



ПУТЕШЕСТВОВАТЬ МНЕ ПОМОГАЛА ПОЛНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «ВЫМЕРШИЕ ЖИВОТНЫЕ»

ПЕР. С АНГЛ.В92 О.ОЗЕРОВОЙ),- МОСКВА; ЭКСМО,2017.-256С.ИЛ.