


Общий терапевтический уход за ушами и носом больного

Презентацию подготовил:
студент 117 группы лечебного факультета
Захаров Арсений Игоревич



Уход за ушами тяжелобольного

- Цель. Очищение ушной раковины и слухового прохода.
- Показания. Пассивное положение пациента в постели.
- Оснащение. Два почкообразных тазика для чистого и использованного материала; стерильные ватные турунды (фитили); 3 % раствор перекиси водорода; салфетка, смоченная теплой водой; полотенце



Подготовка к процедуре

- подготовьте все необходимое;
- объясните пациенту цель процедуры и получите его согласие на проведение процедуры;
- вымойте руки, наденьте перчатки

Техника выполнения

- Медицинская сестра моет руки с мылом.
- Ватную турунду смачивают 3 % раствором перекиси водорода, поливая из флакончика (держат флакон следует этикеткой к ладони, сначала слить несколько капель лекарства в лоток для использованного материала, а затем полить на турунду), слегка отжать.
- Голову пациента поворачивают набок.
- Лево́й рукой оттягивают ушную раковину вверх и назад, а право́й рукой вращательным движением вводят турунду в наружный слуховой проход и, продолжая вращать, очищают от серных выделений.
- Обтирают ушную раковину влажной салфеткой, затем сухим полотенцем.
- Повторяют процедуру с другим ухом.

Подготовка к процедуре:

- подготовьте все необходимое;

- объясните пациенту цель процедуры и получите его согласие на проведение процедуры;

- вымойте руки, наденьте перчатки.

Выполнение процедуры:

- положите пациента на спину, повернув голову в правую сторону;
- наберите в пипетку капли, назначенные врачом;
- левой рукой оттяните ушную раковину (в направлении, соответствующем возрасту пациента), а правой рукой закапайте 5-8 капель по стенке слухового прохода и вложите ватный шарик;
- попросите пациента повернуть голову влево и закапайте капли в правое ухо.

Завершение процедуры:

- отработанный материал и предметы ухода продезинфицируйте;
- снимите перчатки, вымойте руки.

Закапывание капель в ухо

Подготовка к процедуре:

- подготовьте все необходимое;
- объясните пациенту цель процедуры и получите его согласие на проведение процедуры;
- вымойте руки, наденьте перчатки.



Подготовка пациента к удалению из уха серной пробки

Выполнение процедуры:

- усадите пациента на стул, направьте источник света на ухо;
 - наберите раствор фурацилина 1:5000 температуры 35-37 градусов в шприц Жане;
 - накройте плечо пациента клеенчатым фартуком, а поверх него положите полотенце;
 - попросите пациента наклонить голову в сторону пораженного уха;
 - дайте пациенту лоток, который он должен плотно прижать к коже под ухом;
 - левой рукой оттяните ушную раковину кзади и кверху (у взрослых);
 - правой рукой введите наконечник шприца в слуховой проход;
 - нажимая на поршень шприца, вводите струю воды толчками, направляя ее по верхне-задней стенке;
 - следите за промывными водами;
 - после удаления серной пробки слуховой проход осушите ватным жгутиком и вложите в ухо сухую ватку.
-



Уход за носом тяжелобольного

Цель: соблюдение личной гигиены, лечебная.

Оснащение:

- лотки;
- пипетки;
- лекарственные средства;
- ватные жгутики;
- резиновый баллон (емкость 50 мл);
- электроотсос;
- глазные стеклянные палочки;
- перчатки;
- вазелин, глицерин.

Подготовка к процедуре:

- - подготовьте все необходимое;
- - объясните пациенту цель процедуры и получите его согласие на проведение процедуры;
- - вымойте руки, наденьте перчатки.

Выполнение процедуры:

- - уложите пациента на спину;
- - смочите ватный жгутик в вазелиновом масле (глицерине) и введите в оба носовых входа на 1-2 минуты;
- - затем возьмите сухие жгутики и вращательными движениями введите в носовой вход (обратно удаляйте также вращательными движениями);
- - повторяйте процедуру до полного очищения одной, а затем и другой половины носа.

Завершение процедуры:

- - отработанный материал продезинфицируйте;
- - снимите перчатки, вымойте руки.

Спасибо за внимание!
