



Клинические признаки употребления психоактивных веществ, признаки развивающейся зависимости. Вопросы организации профилактических медицинских осмотров в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.




Заведующая диспансерным отделением для детей и подростков КОГБУЗ «Кировский областной наркологический диспансер» Царегородцева Наталья Леонидовна



Профилактические
медицинские осмотры
обучающихся в 2017 - 2018
учебном году по г. Кирову



Что употребляют?



Алкоголь

Никотин


Токсические
вещества

Наркотики

- слабоалкогольные напитки – пиво, коктейли
- крепкие спиртные напитки (отравление алкоголем)
- сигареты
- электронные сигареты (вейпы), кальяны
- жевательный табак (насвай)
- вещества бытовой химии: клей, лак, краска карат, очистительные жидкости, **газ из зажигалок и баллончиков**
- **синтетические наркотики с высокой наркогенностью и низкой дозой для достижения наркотического эффекта**



- ✓ подъем настроения
- ✓ эмоциональная неустойчивость
- ✓ повышенная активность,
общительность
- ✓ возможны неприятные ощущения,
тошнота, рвота, головная боль при
первых пробах алкоголя
- ✓ атипичные формы опьянения
- ✓ запах алкоголя изо рта





Симптомы опьянения наркотическими средствами

- ✓ нарушение ориентировки в месте и времени, потеря самоконтроля
- ✓ заторможенность мышления, неподвижность, застывание в одной позе
- ✓ приподнятое настроение и повышенная активность, неусидчивость, суетливость
- ✓ поведение непредсказуемо, зависит от характера галлюцинаций
- ✓ переоценка своих возможностей
- ✓ ускоренная или замедленная речь
- ✓ перескакивание с мысли на мысль
- ✓ отсутствие сна или его инверсия
- ✓ бесконтрольный смех
- ✓ растормаживается сексуальное влечение

**Длительность опьянения
от 20 минут до
нескольких часов**



Симптомы опьянения парами летучих растворителей

- ✓ эйфория в начале опьянения
- ✓ поведение непредсказуемо, зависит от характера галлюцинаций
- ✓ нарушение ориентировки в месте и времени, потеря самоконтроля
- ✓ утрата критики к галлюцинаторным переживаниям





Сниффинг

форма токсикомании, при которой состояние токсического опьянения достигается в результате вдыхания паров химических соединений используемых в бытовых приборах газа, летучих веществ, которые имеют свободное обращение в гражданском обороте

Выявить, что ребёнок нюхает газ (не в момент опьянения, а чуть позже) очень **сложно**, так как не остается запаха, и действие газа проходит быстро.

Признаки:

- лицо гиперемировано, отёчное;
- раздражение слизистых носа
- вокруг губ, в уголках рта отмечается кайма раздражения кожи;
- охриплость голоса;
- слабость, тошнота и рвота;
- несвойственное для ребенка поведение (агрессия, обман и т.д.)



Привлекательность - развитие галлюцинаций

Вдыхание паров газа – равносильно удушению:

газ вытесняет кислород из вдыхаемого воздуха →
эффект удушки → мозг перестает получать кислород →
остановка дыхания → смерть.
Изобутан бутан и пропан → сердечная аритмия → смерть

В 2017 году в Кировской области зарегистрировано 2
смертельных случая несовершеннолетних после
употребления газа для зажигалок



Общие симптомы опьянения, характерные для опьянения психоактивными веществами

- ✓ расширенный зрачок, мутный либо покрасневший белок глаз
- ✓ нарушение координации движений
- ✓ невнятная речь
- ✓ бледность или покраснение кожных покровов, учащенное сердцебиение
- ✓ нарушение аппетита, жажда
- ✓ судорожные подергивания мышц
- ✓ раздраженность и агрессивность



Стадии зависимости от психоактивных веществ

I стадия: характеризуется формированием психической зависимости, происходит рост толерантности

II стадия: совместно с психической зависимостью формируется физическая зависимость. На этой стадии максимальная толерантность

III стадия: толерантность падает, происходит деградация личности.





Признаки развивающейся зависимости от психоактивных веществ

Психическая зависимость - это болезненное стремление непрерывно или периодически принимать психоактивное вещество с тем, чтобы испытать определенные желаемые ощущения либо снять явления психического дискомфорта.

Проявления психической зависимости


- ✓ вытеснение обычных стремлений и потребностей тягой к психоактивному веществу, сужается круг интересов, общения
- ✓ раздражительность, вспышки злобы и агрессии в период отсутствия психоактивного вещества
- ✓ снижение успеваемости в школе, прогулы по непонятным причинам
- ✓ частые просьбы денег, частые телефонные звонки, СМС сообщения сомнительного характера, длительное общение в социальных сетях
- ✓ эмоциональное оживление, поднятие настроения во время обсуждения минувшего употребления психоактивных веществ либо в предвкушении последующих
- ✓ продолжение употребления психоактивного вещества несмотря на вредные последствия



- состояние адаптации к психоактивным веществам, характеризующееся уменьшенной реакцией на введение того же самого количества наркотика.

Для достижения прежнего эффекта требуется:

- ✓ увеличение разовой дозы вещества
- ✓ учащение частоты приемов вещества





Проявляется физическими и психическими нарушениями, возникающими на фоне прекращения употребления психоактивного вещества:

- тяга к приему психоактивного вещества
- тяжелые депрессии, тревога, дисфории, раздражительность, неустойчивость настроения, нарушения сна
- головокружение, головная боль, слабость, судороги
- озноб, приливы жара, потливость
- отсутствие аппетита, тошнота, рвота
- повышение артериального давления, учащение пульса
- одышка, ощущение нехватки воздуха

Симптомы прекращаются при повторном употреблении психоактивного вещества



Очевидные признаки употребления психоактивных веществ

- ✓ стеклянные или пластиковые трубочки («пипетки»), жестяные банки или пластиковые бутылки, обожженные или содержащие мелкие смеси трав
- ✓ маленькие прозрачные пакетики со смесью трав или белым кристаллическим веществом;
- ✓ бумажные перфорированные листы с тематическими психоделическими или мультяшными рисунками
- ✓ капсулы, таблетки или иные медицинские препараты (глазные капли, сироп от кашля), не назначенные врачом
- ✓ следы от инъекций, ожоги
- ✓ длинные рукава одежды независимо от погоды и обстановки
- ✓ запах токсических веществ от одежды
- ✓ зажигалки, баллончики для заправки зажигалок
- ✓ емкости, содержащие вещества бытовой химии





Симптомы отравления психоактивными веществами

- ✓ угнетение сознания. В тяжелом случае сознание полностью отсутствует
- ✓ возможно развитие острого психоза, характеризующегося дезориентировкой в окружающем, неадекватным поведением
- ✓ судорожные припадки
- ✓ зрачок не реагирует на свет
- ✓ снижение артериального давления, урежение пульса, дыхания

Первая помощь при отравлении психоактивными веществами

- ✓ вызов скорой помощи «03»
- ✓ обеспечить приток свежего воздуха
- ✓ при заторможенности, спутанности сознания, сонливости поднести к носу ватку, смоченную нашатырным спиртом
- ✓ при отсутствии дыхания и кровообращения приступайте к искусственному дыханию и непрямому массажу сердца



**Федеральный Закон от 08.01.1998 № 3 « О наркотических
средствах и психотропных веществах»**

**Статья 53.4. Раннее выявление незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ**

1 этап- социально-психологическое тестирование

2 этап- профилактические медицинские осмотры

Профилактические медицинские осмотры

2017 год

Профилактические медицинские осмотры в
27 образовательных организациях
Кировской области

Город Киров (акция «Наркопост») –
12 образовательных организаций

Районы Кировской области –
15 образовательных организаций

Протестировано 2877 обучающихся

6 мес.
2018 года

Профилактические медицинские осмотры в
13 образовательных организациях Кировской
области

Город Киров (акция «Наркопост») –
2 образовательных организациях

Районы Кировской области –
11 образовательных организаций

Протестировано 1302 обучающихся

Положительных результатов в 2017, 2018 годах не выявлено





Порядок проведения профилактических медицинских осмотров

Возрастная категория обучающихся - с 13 лет

**Информированное добровольное согласие на
профилактический медицинский осмотр**



**До 15 лет- оформляется
родителями**

**15 лет и старше - оформляется
несовершеннолетним**



Этапы проведения профилактических медицинских осмотров





Кировский областной
наркологический
диспансер

Контактная информация КОГБУЗ «Кировский областной наркологический диспансер»

«диспансерное наркологическое отделение для детей и подростков»: (8332) 53-00-97
г. Киров, пр. Студенческий, 7

podrostok_SOS@podrostok_SOS@mail.ru;
podrostok_SOS@mail.ru;

отделение медицинской реабилитации, психологическая
служба: (8332) 53-00-74

Возможно оказание наркологической помощи
несовершеннолетним на *анонимной* основе бесплатно



«Горячая телефонная линия», круглосуточно
45-53-70



Кировский областной
наркологический
диспансер

Благодарю за внимание!