

Пресмыкающиеся или рептилии.

Составила: Попивненко Т.М.
педагог высшей категории
МБОУ ДОД ДЭБЦ
г.Ростов-на-Дону

Рептилии

черепахи, крокодилы, ящерицы, змеи, динозавры.

Рептилии, подобно земноводным и более низкоорганизованным животным, холоднокровные, т.е. температура их тела зависит от окружающих условий. Однако они способны отчасти контролировать ее, укрываясь от перегрева или переохлаждения.



Крокодилы



- Гребнистый крокодил
- Гавиаловый крокодил



Крокодилы распространены во всех тропических странах.

Первые крокодилы жили в основном на суше и только позже перешли к жизни в воде.

Все современные крокодилы приспособлены к полуводному образу жизни — обитая в воде, яйца они откладывают на суше.



Черепахи



Отличительным признаком черепах является панцирь, который служит черепахам основной защитой от врагов.

С экологической точки зрения виды черепах делятся на морские и наземные, а наземные, в свою очередь, подразделяются на сухопутные и пресноводные..

Морские черепахи- обитатели соленый вод.



В отличие от своих земных сородичей отличаются большим размером.

Обитают в теплых тропических водах, практически не посещая холодные широты.



КОЖИСТАЯ

Наземные черепахи



- Сухопутные

Слоновая черепаха



- Пресноводные



Ящерицы

1. Щитковый сцинк.
2. Синезычный австралийский сцинк.
3. Галапагосская морская ящерица.
4. Зелёная ящерица.
5. Быстрая ящурка.
6. Тегу.
7. Поясохвост.
8. Ядозуб.
9. Безухий варан.
10. Бенгальский варан. 11. Веретеница.



Ядовитые змеи.

Гремучая, гадюки, кобра.



Живые змеи найдены на всех континентах, кроме Антарктиды.

Некоторые змеи ядовиты.

Ядовитые пользуются [ядом](#) в первую очередь для охоты (чтобы убить жертву), а не для самозащиты.

Яд некоторых видов достаточно силён, чтобы убить человека.



Неядовитые змеи.

Анаконда, питоны, полозы, ужи.



Не ядовитые змеи либо заглатывают добычу целиком ([ужи](#)), либо предварительно убивают (удушают) её ([полозы](#), [удава](#)). Самые крупные известные змеи из ныне живущих на Земле — [сетчатый питон](#) и водяной удав [анаконда](#). Длина самых мелких змей из ныне живущих — [Leptotyphlops carlae](#) — не превышает 10 сантиметров[2]. Размер большинства змей не превышает одного метра[3].



Морские змеи.



Динозавры



Динозавры — в переводе как страшный, ужасный, жили в мезозойскую эру — в течение более 160 миллионов лет, начиная с позднего триасового периода (приблизительно 225 млн. лет назад до конца мелового периода (около 65 млн. лет назад), когда большинство из них стало вымирать на стыке мелового и третичного периодов во время крупномасштабного исчезновения животных и многих разновидностей растений в относительно короткий геологический период.



Размножение рептилий.



Забота о ПОТОМСТВЕ.



Значение рептилий.

Пресмыкающиеся служат пищей для разных групп позвоночных животных;

Многие рептилии уничтожат большое количество вредителей сельского хозяйства;

Их яд используют в медицине;

Из панциря черепахи делают поделки, украшения;

Некоторые виды употребляет в пищу человек;

Из кожи крокодила и змей делают сумки, обувь.



Используемые источники

1. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1>
2. <https://www.google.ru/search?client=ubuntu&channel=fs&q>
3. www.liveinternet.ru/tags/рептилии+фото/
4. <http://www.floranimal.ru/classes/2277.html>
5. <http://www.animalsglobe.ru/category/reptilii-i-amfibii/>
6. <http://exotiqpython.ru/>
7. <http://www.reptilia-shop.ru/>



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

