



г. Череповец,
ул. Металлистов, д. 14

+7 (921) 252-95-51

всеядачи35.рф

rus.dom2014@mail.ru

Готовые бани «ПОД КЛЮЧ» ОТ производителя



Только до 31 декабря!

Вам самое выгодное предложение

Ваш уникальный номер 137

Так как вы получили эту спецификацию мы дарим Вам особые условия на строительство бани:



**СКИДКА 3% НА
ВСЕ БАНИ!**



**СЕРТИФИКАТ для
ваших друзей, соседей
или родственников!**



**ЧЕТЫРЕ
ОПЦИИ
БЕСПЛАТНО!**

Что бы воспользоваться уникальным предложением,

ЗВОНИТЕ НА НОМЕР


8 921 252 95 51

и продиктуйте свой уникальный номер (см выше)

4 БЕСПЛАТНЫЕ ОПЦИИ!




**ОСИНОВАЯ
ОТДЕЛКА ПАРНОЙ! МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦ**



**КРОВЛЯ
А!**



КРЫЛЬЦО 1.2*1 М.



КОНЕК 40 СМ

ЗВОНИТЕ: 8 921 252 95 51

ВНИМАНИЕ! Акции, дополнительные опции скидки и подарки на спецификации и сайте не суммируются!

ХОТИТЕ БАНЮ ВЕСНОЙ?

Хотите заказать баню на выгодных условиях,
но к участку не проехать так как все завалило
снегом?

**ЕСТЬ ВЫГОДНОЕ РЕШЕНИЕ!
МЫ ПОСТРОИМ ВАМ БАНЮ
СЕЙЧАС,
А ЗАБЕРЕТЕ КОГДА БУДЕТ
УДОБНО!**

- ДЛЯ ВАС САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ**
1. Бесплатное хранение бани!
 2. Вы попадаете под нашу акцию!
(скидка 3%, сертификат, и 4 опции бесплатно).
 3. Цены на бани 2016 года.
(в 17-году стоимость вырастет на 7-15%)

ЗВОНИТЕ: 8 921 252 95 51

СПЕЦИФИКАЦИЯ



Обвязка из бруса 100*150 мм. Паркет пола 150*50 мм.

Базовая комплектация

С шагом 500/700 мм. Обработан антисептиком!



Подшивка пола доска 25*150 мм.

Обработка антисептиком!

Чистовое покрытие - доска строганная 150*40 мм.

Утепление пола 50 и 100 мм.



Каркас брус 100*40/150*40/100*50 мм.


Обработан антисептиком!



Утепление 50/100/150 мм всего периметра бани экологически безопасной базальтовой ватой марок «Технониколь» и «Термобазальт»



Наружная ветро-гидроизоляция «Изоспан»




Фольгированная пароизоляция внутри всех помещений бани.
С проклейкой фольгированным скотчем.



Внутренняя отделка парной осиновой вагонкой.
Отделка других помещений бани хвойной вагонкой.



Фасад вагонка камерной сушки с покраской.
Цвет можно выбрать



Крыша покрыта профнастилом (цвет на выбор)



Окно в парной деревянное, в других помещения ПВХ

Двери деревянные щитовые с утеплением.






Печь металлическая сварная,
толщина стали 4-6 мм.
Печь нашего производства надежной
конструкции и удобная в использовании.
Заслонка – шиббер, колосники, поддув, каменка.
Размер печи В 400* Ш 400* Д 500/600 мм.



Бак 45/50/55 литров
Нержавеющая сталь 1
мм.



Трубы «Сэндвич»
нержавеющая
сталь 0,5-0,8 мм.



Изоляция стен
вокруг печи ЦСП
на втулках.



Во всей бани проведена электрика.
Плафоны/выключатели/розетки



В парной осиновый полки 1 или 2 яруса.
В помывочной скамейка,
в комнате отдыха стол и скамейки.



Правильная вентиляция парной и
других помещений.



Блоки фундаментные 400*200*200 мм.
Устанавливаем на песчаную подушку.
Если грунт слабый, то блоки
устанавливаем на бетонную плиту
500*500*50 мм.




Ступенька деревянная у каждой бани!

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



Печь «Ермак»
или «Теплодар»



Кровля
металлочерепица



Фасад
блок -хаус



Стеклянная или осиновая
дверь в парную



Фасад
имитация бруса



Дверь входная
филенчатая



Отделка цоколя бани
деревянной
решеткой




Обработка парной защитной
пропиткой на водной основе

**ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ ЦВЕТ
ФАСАДА
И КРОВЛИ ПО СВОЕМУ ВКУСУ!**




(ЭТО ВАРИАНТ)


Оцинкованная




Синий




Красный



Зеленый




Коричневый



ДВОЙНОЙ ТЕПЛЫЙ ПОЛ!

- вода сразу уходит на улицу
- доски пола быстро просыхают и долго не гниют
- пол удерживает тепло в бане до 24 часов!



ВНИМАНИЕ! Двойной теплый пол является нашей собственной уникальной разработкой.


ВЕНТИЛИРУЕМАЯ КРОВЛЯ И ЧЕРДАК

Правильное устройство кровли обеспечит ее безопасную эксплуатацию и долгий срок службы!

Вентилируемый зазор между кровельным покрытием и гидроизоляцией обеспечит отсутствие конденсата.

Боковые решетки на фронтонах позволяют вентилировать под кровельное пространство (чердачное помещение)

- **гарантированный срок службы утеплителя до 50 лет!**
- **гарантия отсутствия грибка, плесени и насекомых**
- **уменьшение тепло потерь из бани через потолок**



ПРОИЗВОДИМ БАНИ В ЗАКРЫТОМ ЦЕХЕ!

Пол дела закупить правильные материалы, их надо еще защитить от непогоды и правильно использовать!

Благодаря тому, что бани изготавливаем в условиях закрытого цеха, мы можем гарантировать высокое качество продукции!

- материалы не портятся из-за дождя, снега, пыли и насекомых.
- плотники могут не отвлекаться из за непогоды и строить бани высокого качества круглый год!
- соблюдается техника безопасности и технология строительства!




ТРУБЫ «СЭНДВИЧ»

Безопасные и долговечные трубы «сэндвич» из нержавеющей стали толщиной от 0,5 до 0,8 мм. позволят наслаждаться отдыхом в бане долгие годы!

А КАК ВЫ ХОТИТЕ ?

Сэндвич трубы
из нержавеющей стали
0,5 -0,8 мм



- сталь не окисляется
- трубы не прогорят
- сразу после розжига хорошая тяга
- срок службы более 15 лет
- 100% пожаро безопасны

Одноконтурная труба из
тонкого железа 0,4 мм.



- срок службы 4-7 лет
- образуется конденсат
- сильно окисляются
- быстро прогорают
- не безопасны для длительного использования

ПОЧЕМУ СТРОИМ КАРКАСНЫЕ БАНИ?

1. ОТСУТСТВИЕ ТРЕЩИН И УСАДКИ КАРКАСНОЙ СТЕНЫ!




Каркасная стена обшита строганной древесиной камерной сушки.



Брус естественной влажности, сильно трескается, большая усадка (клинит окна и двери)

2. ОТСУТСТВИЕ ГРИБКОВОЙ ПЛЕСЕНИ!

Брус естественной влажности часто подвержен грибковой плесени, что не только не дает здоровья парильщику, но и может вызвать серьезные заболевания!



3. КАРКАСНАЯ СТЕНА В 2.5 РАЗА ТЕПЛЕЕ БРУСОВОЙ!

100 мм



=

250 мм



ДОСТАВКА И УСТАНОВКА КРУГЛЫЙ ГОД!

Доставляем и устанавливаем готовые бани по всему северо-западу России.

Баню привозит большегрузный автомобиль (маз/камаз/хендай) с краном манипулятором. Установку осуществляют 2-3 плотника.

Предварительно место установки очищают (от снега, кустарника), устанавливают фундаментные блоки на песчаную подушку.





РАБОТАЕМ ОФИЦИАЛЬНО



Мы работаем официально!

Каждый заказчик получает полный пакет документов:

1. Договор
2. Спецификация
3. Счет на оплату
4. Акт приемки выполненных работ.

**Строительство бани Вы можете оплатить
как наличным, так и безналичным
расчетом**

**через любое отделение Сбербанка
России!**



СБЕРБАНК


г. Череповец, ул. Металлистов, д.14
+7 (921) 252-95-51
rus.dom2014@mail.ru

ПРАВИЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ ВОЗДУХА В

БАНЕ!
Что бы самочувствие парильщика было хорошим, он получал пользу от бани, важна правильная вентиляция парной!

ОТ ТОГО КАК БУДУТ ПРОХОДИТЬ ВОЗДУШНЫЕ ПОТОКИ В БАНЕ ЗАВИСИТ:

- равномерный прогрев парного помещения
- смена отработанного воздуха
- насыщение воздуха кислородом
- оптимальная влажность воздуха
- хорошая тяга печи



ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ВОКРУГ ПЕЧИ ЦСП

Уделяем особое внимание пожарной безопасности в бане!

Часто изготовители модульных бань экономят и используют тонкий лист из оцинкованной стали, которая сильно нагревается и не обеспечивает должной безопасности.

ЦСП – безопасный материал для использования в качестве изоляции. Устанавливаем на втулках, что бы получить вентилируемый зазор.

ЦСП и вент зазор отлично защищают стены вокруг печи от сильного нагрева!




ЧЕМ УТЕПЛЯЕМ?

В качестве утеплителя используем каменную вату производителей «Технониколь» или «Термобазальт»
Утеплители изготовлены на основе камня – базальт, порода вулканического происхождения.
Это сырье является натуральным и безвредным.

БАЗАЛЬТОВАЯ ИЛИ КАМЕННАЯ ВАТА:

- имеет долгий срок службы – до 50 лет.
- не боится влаги
- не горит
- имеет высокие тепло сберегающие свойства
- не выделяет вредных веществ
- **безопасна для здоровья человека и окружающей среды**



ЗАЩИЩАЕМ ДЕРЕВЯННУЮ!

Обрабатываем не только нижнюю обвязку бани, но и весь каркас (стойки, стропила и обрешетку)

Антисептик обеспечивает:

- защиту от грибка и плесени
- защиту древесины от насекомых
- защиту от возгорания
- продление срока службы деревянного каркаса




ПРАВИЛЬНАЯ ПАРОИЗОЛЯЦИЯ!

Правильная пароизоляция обеспечивает долгий срок службы утеплителя, защищает стену от проникновения влаги.

В качестве утеплителя используем **фольгированную изоляцию** на бумажной основе. Все швы проклеиваются скотчем!

**-100% БЕЗОПАСНА
-НЕ БОИТСЯ ЖАРА И
ПАРА
-ПОЛНОСТЬЮ
ИЗОЛИРУЕТ
СТЕНЫ ОТ ВЛАГИ**





СТРОИМ БАНИ 2 ГОДА. В МЕСЯЦ ИЗГОТАВЛИВАЕМ ПО 2-4 БАНИ



г. Череповец, ул. Металлистов, д.14
+7 (921) 252-95-51
rus.dom2014@mail.ru

СХЕМА ПРОЕЗДА

Запишитесь на встречу заранее
по телефону: **8 921 252 95 51**



г. Череповец,
пр-д. Металлистов,
дом № 14