

Кальций-Д₃ Никомед Форте

Таблетки жевательные лимонные	1 табл.
активное вещество:	
кальция карбонат	1250 мг
(эквивалентно элементарному кальцию)	500 мг
колекальциферол (витамин D ₃)	10 мкг (400 МЕ)
(в виде концентрата колекальциферола)	4 м г
вспомогательные вещества:	
сорбитол	390 мг
изомальт	49,9 мг
повидон	36,4 мг
магния стеарат	6 мг
аспартам	1 мг
лимонное масло	0,78 мг
моно- и диглицериды жирных кислот	0,0006 мг

Всасывание.

Кальций

- Обычно количество кальция, всасываемого в желудочно-кишечном тракте, составляет примерно 30 % от принятой дозы.

Витамин D₃

- легко всасывается в тонкой кишке (около 80% от принятой дозы).

Алвитил® поливитамин

Состав:	Сироп 5 мл (1 ч. ложка)	Таблетки, покрытые оболочкой 1 табл.
витамин А (ретинола ацетат)	1500 МЕ	1500МЕ
витамин D ₃ (холекальциферол)	150 МЕ	150 МЕ
витамин Е (альфа-токоферола ацетат)	2,5 мг	5 мг
витамин С (кальция аскорбат)	37,5 мг	37,5 мг
витамин В ₆ (пиридоксина гидрохлорид)	0,75 мг	0,75 мг
витамин В ₁ (тиамина гидрохлорид)	2,5 мг	2,5 мг
витамин РР (никотинамид)	12,5 мг	12,5 мг
витамин В ₁₂ (цианокобаламин)	1,5 мкг	1,5 мкг
витамин В ₂ (рибофлавин 5-фосфат натрия)	2,5 мг	2,5 мг
пантотенат кальция	2,15 мг	2,5 мг
биотин	25 мкг	62,5 мкг