



The background features a light blue gradient with several realistic water droplets of various sizes scattered across the surface. The droplets have highlights and shadows, giving them a three-dimensional appearance. The text is centered in the middle of the frame.


ГИПЕРЛИПИДЕМИЯ ГЛАЗАМИ РЕАБИЛИТОЛОГА

Определение дислипидемии






АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ




КЛАССИФИКАЦИЯ ДИСЛИПИДЕМИЙ ПО ФРИДЕРИКСЕНУ




АССОЦИИРОВАННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ФАКТОРЫ РИСКА


ВОЗМОЖНОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ



МЕСТО ЛАЗЕРОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ ДИСЛИПИДЕМИЙ



МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ЛАЗЕРОТЕРАПИИ ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ



ОБЗОР ОПУБЛИКОВАННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ ЛИПИДОВ КРОВИ У БОЛЬНЫХ ИБС ПОД ВЛИЯНИЕМ ДЕСЯТИДНЕВНОГО КУРСА ЛАЗЕРОТЕРАПИИ

Показатель	Исходно	5 дней	10 дней	1 месяц	3 месяца	6 месяцев
ХС	6,34 ± 0,26	*** 5,08 ± 0,23 -19,9%	*** 5,36 ± 0,22 -15,5%	*** 4,88 ± 0,23 -23,0%	*** 4,63 ± 0,17 -27,0%	5,79 ± 0,29 -9,3%
ХС ЛПВП	0,94 ± 0,07	* 1,16 ± 0,07 + 23,4%	1,08 ± 0,07	0,99 ± 0,11	1,12 ± 0,13	1,18 ± 0,15
ХС ЛПНП	4,82 ± 0,35	*** 3,39 ± 0,21 -29,7%	* 3,74 ± 0,24 -22,4%	*** 3,40 ± 0,19 -29,5%	*** 3,40 ± 0,17 -35,9%	* 3,78 ± 0,36 -21,6%
ТГ	1,28 ± 0,10	1,23 ± 0,08	1,24 ± 0,08	* 1,08 ± 0,09 -15,6%	* 0,92 ± 0,12 -28,1%	* 1,75 ± 0,16 + 36,7%
ИА	6,77 ± 1,03	*** 3,94 ± 0,32 -48,4%	5,03 ± 0,44	* 4,53 ± 0,26 -33,1%	** 3,85 ± 0,59 -43,1%	4,92 ± 0,90