

# Видовое разнообразие лососевидных рыб

{ Лекция

Систематика лососевидных рыб (Salmonoidei)

Надкласс: Рыбы – Pisces

Класс: Костные рыбы – Osteichthyes

Подкласс: Лучеперые – Actinopterygii

Отряд: Лососеобразные – Salmoniformes

Семейство: Лососевые – Salmonidae

Подсемейство Лососевые- Salmoninae

Род: тихоокеанские лососи – Oncorhynchus

Род: Благородные лососи – Salmo

Род: Гольцы, или палии – Salvelinus

Род: таймени – Hucho

Род: Ленки – Brachymystax

Род: Длинноперая палия – Salvethymus

Подсемейство Сиговые – Coregoninae

Род: Сиги – Coregonus

Род: Вальки – Prosopium

Род: Нельмы – Stenodus

Подсемейство Хариусовые – Thymallinae

Род: Хариусы – Thymallus

Встречаемость сиговых рыб в арктических водах  
(по Ю.С. Решетникову, 2010)

<b>Арктические виды:</b>	
1. <i>C. autumnalis</i> (Pallas, 1776)	6. <i>C. nasus</i> (Pallas, 1776)
2. <i>C. clupeiformis</i> (Mitchill, 1818)	7. <i>C. peled</i> (Gmelin, 1789)
3. <i>C. lavaretus</i> (Linnaeus, 1758)	8. <i>C. sardinella</i> (Vallenciennes, 1848)
4. <i>C. laurettae</i> (Bean, 1881)	9. <i>P. cylindraceum</i> (Pallas, 1784)
5. <i>C. muksun</i> (Pallas, 1814)	10. <i>S. leucichthys</i> (Gueldenstadt, 1772)
<b>Арктобореальные виды:</b>	
1. <i>C. albula</i> (Linnaeus, 1758)	4. <i>C. tugun</i> (Pallas, 1814)
2. <i>C. artedii</i> (Lesueur, 1818)	5. <i>C. zenithicus</i> (Jordan & Evermann, 1909)
3. <i>C. nigripinnis</i> (Gill, 1872)	6. <i>P. coulterii</i> (Eigenmann & Eigenmann, 1892)
<b>Сиговые виды, которые никогда не встречаются в Арктике:</b>	
1. <i>C. alpina</i> (Koelz, 1924)	8. <i>C. nipigon</i> (Koelz, 1925)
2. <i>C. chadary</i> (Dybowski, 1869)	9. <i>C. reighardi</i> (Koelz, 1924)
3. <i>C. canadensis</i> (Scott, 1967)	10. <i>C. ussuriensis</i> (Berg, 1906)
4. <i>C. hoyi</i> (Gill, 1872)	11. <i>P. abyssicola</i> (Snyder, 1919)
5. <i>C. johannae</i> (Wagner, 1910)	12. <i>P. gemmiferum</i> (Snyder, 1919)
6. <i>C. kiyi</i> (Koelz, 1921)	13. <i>P. spilonotus</i> (Snyder, 1919)
7. <i>C. migratorius</i> (Georgi, 1775)	14. <i>P. williamsoni</i> (Girard, 1856)

### Современное состояние видов в международной таксономии

Основное русскоязычное название	Русскоязычные и другие синонимы	Англоязычное, другие названия	Основное латинское название	Латинские синонимы	Местонахождение
1	2	3	4	5	6
<b>Отряд Лососеобразные Salmoniformes</b>					
<b>Семейство Лососевые Salmonidae</b>					
<b>Подсемейство Salmoninae*</b>					
<b>Род Ленок (Brachymystax)</b>					
Ленок	Ленок длиннорылый	Lenok Manchurian trout	Brachymystax lenok (Pallas, 1773)	Brachymystax coregonoides; Brachymystax lenok tsinlingensis; Salmo coregonoides; Salmo lenok	В реках и горных озерах Сибири и Дальнего Востока, Китая, Монголии, Западной Кореи
Ленок Савинова	Усуч Сибирская форель		Brachymystax savinovi (Mitrofanov, 1959)	Brachymystax lenok; Brachymystax lenok savinovi; Brachymystax savinovi	В реках Сибири, от Оби до Колымы, в бассейне Амура, на юге до рек Корейского п-ва, Северный Китай, Монголия
Ленок короткорылый	Ленок тупорылый		Brachymystax tumensis (Mori, 1930)		Внутренние водоемы Азии, Европы, бассейн р. Амур, Сахалин, Корейский п-ов

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6
<b>Род Тихоокеанские лососи (Oncorhynchus)</b>					
Золотистая форель	Золотая форель	Golden trout	Oncorhynchus aguabonita (Jordan, 1892)	Oncorhynchus aguabonita Oncorhynchus mykiss aguabonita Salmo aguabonita Salmo mykiss aguabonita	США, Калифорния, р. Керн, интродуцирована в Европе, Азии
Аризонская форель	Форель Апаче	Apache trout Salmon Arizona trout	Oncorhynchus apache (Miller, 1972)	Oncorhynchus gilae apache Salmo apache	США, Аризона
Мексиканская золотая форель		Maxican golden trout	Oncorhynchus chrysogaster (Needham & Gard, 1964)	Salmo chrysogaster Fario clarkia;	Мексика в штатах Чиуача и Дуранто
Лосось Кларка	Морская форель Форель-убийца	Cutthroat trout Clark's trout Coast cutthroat trout Coastal cutthroat trout Coastal cutthroat trout Cutthroat trout Lake trout	Oncorhynchus clarkia (Richardson, 1836)	Fario stellatus; Oncorhynchus clarki; Oncorhynchus clarki bouvieri; Oncorhynchus clarki clarki;	Запад Северной Америки, Тихоокеанское побережье, Скалистые горы, от Аляски до Северной Калифорнии

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6
Лосось Кларка		Red-throated trout Sea trout Short-tailed trout Yellowstone cutthroat		<p>Oncorhynchus clarki lewisi; Oncorhynchus clarkii bouvieri; Oncorhynchus clarkii clarkii; Oncorhynchus clarkii lewisi; Parasalmo clarkii; Salar lewisi; Salmo brevicauda; Salmo clarki; Salmo clarki clarki; Salmo clarki lewisi; Salmo clarkii; Salmo clarkii alpestris; Salmo clarkii clarkii; Salmo clarkii lewisi; Salmo lewisi; Salmo mykiss; Salmo purpuratus; Salmo purpuratus bouvieri; Salmo stellatus; Salmo gilae; Oncorhynchus scouleri; Salmo gorbuscha; Salmo scouleri</p>	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6
<b>Род Таймень (Hucho)</b>					
Сычуаньский таймень		Sichuan taimen	Hucho bleekeri (Kimura, 1934)		Восточная Азия, Китай (Сычуань, Янцзы)
Дунайский таймень	Дунайский лосось, таймень	Huchen Danube Danube salmon Hunchen	Hucho hucho (Linnaeus, 1758)	Hucho germanorum Salmo hucho	Европа, Дунай
Корейский таймень			Hucho ishikawae (Mori, 1928)	Hucho ishikawai	Азия, Северная Корея, Северный Китай
Таймень	Обыкновенный таймень	Taimen	Hucho taimen (Pallas, 1773)	Hucho hucho taimen Salmo fluviatilis Salmo taimen Salvelinus taimen	В реках и озерах: от Предуралья до восточных окраин Якутии и юга Дальнего Востока, в оз. Телецкое (Алтай), в бассейне оз. Байкал
Сахалинский таймень		Japanese huchen Sakhalin taimen Stringfish	Hucho perryi (Brevoort, 1856)	Parahucho perryi Salmo perryi	о. Сахалин, о. Хоккайдо, Приморье (Россия)

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6
Форель Гила		Gila trout	<i>Oncorhynchus gilae</i> (Miller, 1950)	<i>Salmo gilae</i>	Юго-запад США
Горбуша	Розовый лосось Ech-ech Kal'-al' Kraska-balyk Krasnina KykhyI-balyk Tengi Uru	Pink salmon Humpback Humpback salmon Humpie Humpy Pink Slimy	<i>Oncorhynchus gorbuscha</i> (Walbaum, 1792)	<i>Oncorhynchus scouleri</i> <i>Salmo gorbuscha</i> <i>Salmo scouleri</i>	Прибрежные воды Тихого и Северного Ледовитого океанов, Канада, США, Корея, Япония
Иваме	Iwame	Iwame trout	<i>Oncorhynchus iwame</i> (Kimura & Nakamura, 1961)		Япония, пресные воды
Черный кокани	Нерка-кокани	Markless Kunimasu	<i>Oncorhynchus kawamurae</i> (Jordan & McGregor, 1925)		Япония (оз. Сайко)



Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6
Кета	Наико Летняя кета Sil'cha	Chum salmon Calico salmon Chum Dog salmon Fall salmon Keta Keta salmon	Oncorhynchus keta (Walbaum, 1792)	Oncorhynchus canis Oncorhynchus consuetus Oncorhynchus dermatinus Oncorhynchus lagocaphalus Salmo canis Salmo dermatinus Salmo keta Salmo lagocephalus Oncorhynchus milkschutsch Salmo kisatch Salmo kisutch Salmo milkschutsch Salmo tsuppitch	Северная часть Тихого океана, в водах России, Японии, Кореи и берегов Северной Америки, от Аляски до Орегона. Охотское, Берингово моря
Кижуч	Белая рыба Белая	Coho salmon Blueback Coho Cohoe Grilse Hooknose Hoopid salmon Sea trout Silver salmon Sivers White salmon	Oncorhynchus kisutch (Walbaum, 1792)	Oncorhynchus milkschutsch Salmo kisatch Salmo kisutch Salmo milkschutsch Salmo tsuppitch	По азиатскому побережью Евразии от реки Анадырь вдоль Камчатского побережья до рек северо-западной части Охотского моря. Сахалин, Хоккайдо (Япония). В Северной Америке от Аляски до Калифорнии (р. Сакраменто)

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6
Сима		Cherry salmon Japanese salmon Masu salmon Salmon trout Satsukimasu salmon	Oncorhynchus masou (Brevoort, 1856)	Oncorhynchus ishikawae Oncorhynchus ishikawai Oncorhynchus masou ishikawae Oncorhynchus masou ishikawae Oncorhynchus masou masou Oncorhynchus masu Oncorhynchus rhodorus Oncorhynchus rhodurus Salmo masou	На азиатском побережье Тихого океана. Жилая форма в Японии, на Тайване, Сахалине, в Приморье. Проходная – Камчатка, Сахалин, Хоккайдо и Хондо
Радужная форель	Камчатский лосось Камчатская семга Микижа  Стальноголовый лосось	Rainbow trout Baiser Baja California rainbow trout Bow Brown trout	Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792)	Fario gairdneri Onchorhynchus mykiss Onchorhynchus mykiss Oncorhynchus gairdnerii Oncorhynchus kamloops	Жилая форма стальноголового лосося из Северной Америки. Расселена по многим регионам планеты

## Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6
	Фореель Камлоопс	Coast angel trout Coast rainbow trout Coast range trout Hardhead Kamchatka salmon Kamchatka steelhead Kamchatka trout Kamloops Kamloops trout Lord-fish Rainbow Redband Salmon trout Silver trout Steelhead Steelhead trout Summer salmon		Oncorhynchus mykiss nelson Oncorhynchus mykiss Oncorhynchus Parasalmo mykiss Parasalmo penshinensis Salmo gairdneri Salmo gairdneri irideus Salmo gairdneri shasta Salmo gairdnerii Salmo gairdnerii gairdnerii Salmo gairdnerii irideus Salmo gilberti Salmo iridea Salmo irideus Salmo irideus argentatus Salmo kamloops Salmo kamloops whitehousei Salmo masoni Salmo mykiss Salmo nelson Salmo penshinensis Salmo pupuratus Salmo rivularis Salmo rivularis kamloops Salmo truncates Trutta iridea	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6
Нерка	Красная Карликовая Нярка	Sockeye salmon Blue-back Blueback Blueback salmon Fraser river salmon Kennerly's salmon Kickininee Kokanee Land-locked sockeye Little redfish Pygmy salmon Pygmy sockeye salmon Quinalt Red salmon Redfish Silver trout Sock-eye salmon Yank	Oncorh- ynchus nerka (Walbaum, 1792)	Hypsifario kennerlyi Oncorhynchus nerka kennerlyi Salmo kennerlyi Salmo nerka Salmo paucidens	В Северной Америке от Аляски до Калифорнии, в азиатских водах от Хоккайдо до р. Анадырь на севере. Камчатка, Восточный Сахалин, Япония. Карликовые формы в озерах Японии, Северной Америки, Камчатки

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6
Лосось Амаго	Amago salmon	Biwamasu	Oncorhynchus rhodurus (Jordan & McGregor, 1925)	Oncorhynchus masou rhodurus	Эндемик оз. Бива в Японии
Чавыча		Chinook salmon Blackmouth Chinook King King salmon Pacific salmon Quinnat	Oncorhynchus tshawytscha (Walbaum, 1792)	Oncorhynchus chouicha Oncorhynchus cooperi Oncorhynchus tshawytscha Oncorhynchus tshawytscha Salmo cooperi Salmo orientalis Salmo quinnat	В азиатских водах обитает у Азиатского побережья Тихого океана, заходит в р. Анадырь Камчатки, Сахалина, Командорских островов, в Амур и реки Северного Хоккайдо. Вдоль Американского побережья распространена от южной Калифорнии до залива Коцебу,

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6
		Quinnat salmon Smilie Spring Spring salmon Tyee		Salmo richardi Salmo Richardii Salmo tschawytscha Salmo tshawytscha Salmo warreni	включая Алеутские острова и в Арктике до р. Коппермайн. Много в реках Британской Колумбии, Вашингтона, в реке Сокраменто
<b>Род Благородные лососи (Salmo)</b>					
Охридская форель		Ohrid trout complex	Salmo aphelios (Kottelat, 1997)	Salmo letnica aestivalis	Эндемик оз. Охрид, на Балканах в Албании – Македонии
Марокканская форель	Ифни-форель	Нен Дэифни	Salmo akairos (Delling & Doadrio, 2005)		Эндемик оз. Ифни в Марокко
Балканская форель		Ohrid trout complex	Salmo balcanicus (Karaman, 1927)	Trutta balcanica	Группа форелей оз. Охрид
Итальянская форель		Carpione del Garda	Salmo carpio (Linnaeus, 1758)	Salmo lacustris benaci	Эндемик оз. Гарда, Италия

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6
Мраморная форель			<i>Salmo cenerinus</i> (Nardo, 1847)	См. <i>Salmo marmoratus</i>	Северная Италия, в реках северного склона Апеннин
Средиземноморская форель			<i>Salmo cettii</i> (Rafinesque, 1810)	<i>Salmo ghigii</i> <i>Salmo lapasseti</i> <i>Salmo macrostigma</i> <i>Salmo pallaryi</i> <i>Salmo trutta pellegrini</i>	В средиземноморском регионе: Корсика, Сардиния, Сицилия, итальянский материк. Обитает в реках и карстовых резервуарах
Предкавказская кумжа			<i>Salmo ciscaucasicus</i> (Dorofeeva, 1967)	<i>Salmotrutta ciscaucasicus</i>	Азербайджан, северо-западное побережье Каспийского моря до Волги и Урала
Форель Кору			<i>Salmo coruhensis</i> (Turan, Kottelat & Engin, 2010)		В ручьях юго-восточного побережья Черноморья, в Турции, в р. Весилирмах на западе, в р. Кура на востоке. Возможно в р. Куре в Грузии

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6
Зубатая форель	Зубатый лосось		<i>Salmo dentex</i> (Heckel, 1851)	<i>Salar dentex</i> <i>Salmo trutta dentex</i>	В Европе: Хорватия, Босния, Герцеговина, Черногория, Албания, Греция, Македония
Эйзенамская форель			<i>Salmo ezenami</i> (Berg, 1948)	<i>Salmo trutta ezenami</i>	Эндемик оз. Эйзенам в Андийском хребте между Дагестаном и Чечней
Форель Фарииодес			<i>Salmo farioides</i> (Karaman, 1938)		Восточная Адриатика, Балканские страны
Форель Гегох	Свирепая форель		<i>Salmo ferox</i> (Jardine, 1835)		В озерах Северной Шотландии, в Ирландии
Фибрено-форель			<i>Salmo fibreni</i> (Zerunian & Gandolfi, 1990)		Эндемик оз. Лаго ди Поста Фибрено в Центральной Италии



Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6
Ишхан (севанская форель)	Севанская форель Гочкинская форель Иссыккульская форель Ябани Бахтак Боджак Алабалык Гегаркуни Летний бахтак	Sevan trout Sevanintaimen	<i>Salmo ischchan</i> (Kessler, 1877)	<i>Salmo danilewskii</i> <i>Salmo gegarkuni</i> <i>Salmo ischchan aestivalis</i> <i>Salmo ischchan danilewskii</i> <i>Salmo ischchan gegarkuni</i>	В оз. Севан (Армения), интродуцирована в оз. Иссык-Куль и Чарвакское водохранилище (Киргизия)
Черноморский лосось			<i>Salmo labrax</i> (Pallas, 1814)	<i>Fario marsilii</i> <i>Salmo fario alba</i> <i>Salmo lacustris excels</i> <i>Salmo microlepis</i> <i>Salmo pallasii</i> <i>Salmo trutta labrax</i> <i>Trutta ungeri</i>	В бассейнах Черного и Азовского морей, в реках Краснодарского края России. В Азове сейчас нет
Форель Летника		Ohrid trout	<i>Salmo letnica</i> (Karaman, 1924)	<i>Salar dentex</i> <i>Salmo dentex</i> <i>Salmo letnica typicus</i> <i>Trutta letnica</i>	Эндемик оз. Охрид и его притоков в Македонии и Албании

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6
Светящаяся форель	Форель люминесценция		<i>Salmo lumi</i> (Poljakov, Filipi, Basho & Hysenaj, 1958)	<i>Salmo letnica lumi</i>	Одна из 4 форм эндемиков оз. Охрид, отмеченных выше
Македонская форель			<i>Salmo macedonicus</i> (Karaman, 1924)	<i>Trutta fario macedonica</i> <i>Trutta fario macroptera</i>	Македония, р. Вардар
Мраморная форель		Marble trout Marble Dagger trout Catfish Frog	<i>Salmo marmoratus</i> (Cuvier, 1829)	<i>Salar genivittatus</i> <i>Salmo cenerinus</i> <i>Salmo trutta marmoratus</i> <i>Trutta adriatica</i> <i>Trutta fario marmorata</i>	В реках Адриатики: Босния, Герцеговина, Италия (р. По), Черногория, Словения, возможно, Албания
Форель сонахен		Sonaghen	<i>Salmo nigripinnis</i> (Günther, 1866)		Эндемик оз. Лох-Мелвин в Ирландии
Адриатическая форель	Адриатический лосось	Adriatic trout Softomouth trout	<i>Salmo obtusirostris</i> (Heckel, 1851)	<i>Salar obtusirostris</i> <i>Salmo montenegrinus</i> <i>Salmo montenigrinus</i> <i>Salmo montenigrinus</i> <i>Salmo obtusirostris</i>	В реках Адриатики: Хорватия, Босния, Герцеговина, Черногория

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6
				<p>Salmo obtusirostris oxyrhynchus Salmo zetensis Salmothymus obtusirostris Salmothymus zetensis Thymallus microlepis Trutta montenigrina Trutta obtusirostris kikensis Trutta obtusirostris salonitana</p>	
Белвика		Belvica	Salmo ohridanus (Steindachner, 1892)	<p>Acantholingua ohridana Salmothymus ohridanus</p>	Эндемик оз. Охрид (Албания и Македония), в составе комплекса 4 эндемичных форелей оз. Охрид
Марокканская форель Паллари			Salmo pallaryi (Pellegrin, 1924)		В Атласских горах Северного Марокко

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6
Форель пелагос	Пелагическая форель	Pestrofa Pelagonias	<i>Salmo pelagonicus</i> (Karaman, 1938)		В Македонии и Греции
Форель Преспа			<i>Salmo peristericus</i> (Karaman, 1938)	<i>Salmo macedonicus peristericus</i>	Эндемик оз. Преспа, Греция и Македония
Плоскоголовая форель	Турецкая форель	Flathead trout Ala Balik Turkish trout	<i>Salmo platycephalus</i> (Behnke, 1968)		Эндемик р. Заманти, Сейхан, на юго-востоке Турции
Форель Рона			<i>Salmo rhodanensis</i> (Fowler, 1974)	<i>Salmo eriox rhodanensis</i> <i>Salmo trutta major rhodanensis</i>	В р. Рона, Франция, Италия, возможно, на востоке Лигурийского моря. Возможно, Монако, Швейцария
Форель Ризе			<i>Salmo rizeensis</i> (Fowler, 1974)		В ручьях Черного моря вдоль юго-восточного и южного побережий Турции, от р. Скарья до р. Кура, возможно, есть в Грузии

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6
Семга	Семга Собственно лосось Лосось Атлантический лосось Американский атлантический лосось Норвежская семга Балтийский лосось	Atlantic salmon Bay salmon Black salmon Breeder Caplin-scul salmon Common atlantic salmon Fiddler Grayling Grilse Grlt Kelt Landlocked salmon N. Atlantic salmon Ouananiche Ouinanish Outside salmon Parr Salmon Salmon peel Sea salmon Sebago salmon Silver salmon Slink Smolt Spring fish Spring salmon Winnish	Salmo salar (Linnaeus, 1758)	Salmo brevipes Salmo caeruleus Salmo goedenii Salmo gracilis Salmo hamatus Salmo hardinii Salmo nobilis Salmo ocla Salmo renatus Salmo rilla Salmo salar Salmo salar biennis Salmo salar brevipes Salmo salar brevipes relictus Salmo salar europaeus Salmo salar lacustris Salmo salar ouananiche Salmo salar saimensis Salmo salar sebago Salmo salmo Salmo salmulus Salmo sebago Trutta relicta Trutta salar	Северная часть Атлантического океана. Заходит в реки Европы от Португалии до Белого моря и р. Кара. На американском берегу от р. Коннектикут до Гренландии. Объект аквакультуры в Перу и Чили

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6
Форель мая	Май-форель	Mayforelle	<i>Salmo schieferrmuelleri</i> (Bloch, 1784)	<i>Salmo aegenteus</i>	Озера в Австрии, вероятно, глубоководная, возможно вымершая
Джиларо форель		Gillaro	<i>Salmo stomachicus</i> (Günther, 1866)		Эндемик оз. Лох-Мелвин в Ирландии, возможно, есть в Шотландии
Зета форель	Югославская форель		<i>Salmo taleri</i> (Karaman, 1933)	<i>Trutta taleri</i>	р. Зета, Морача в Черногории
Кумжа	Ручьевая форель Озерная форель Московская форель Лосось таймень	Sea trout Blacktail Brook trout Brownie Finnock Galway sea trout Gillaroo Herling Hirling Loch leven trout Orange fin Orkney sea trout Peal Salmon trout Sewin	<i>Salmo trutta</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Salmo trutta trutta</i> <i>Fario argenteus</i> <i>Fario trutta</i> <i>Salar ausonii</i> <i>Salar ausonii parcepunctata</i> <i>Salar ausonii semipunctata</i> <i>Salar bailloni</i> <i>Salar gaimardi</i> <i>Salar spectabilis</i> <i>Salmo albus</i> <i>Salmo brachypoma</i> <i>Salmo caecifer</i> <i>Salmo cambricus</i> <i>Salmo caspius</i> <i>Salmo cornubiensis</i>	Озерная и ручьевая форель. В реках Европы от Пиренеев до Печоры. В реках Белого, Балтийского, Каспийского, Черного морей. В Марокко, Алжире, Тунисе, Испании, Португалии, Франции, на Корсике, Сардинии, Сицилии, в Италии, Греции, Малой Азии, в Евфрате и Амударье. Акклиматизирована в Америке, Новой Зеландии

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6
		<p>Trout Whiting</p>		<p>Salmo cumberland Salmo eriox Salmo estuaries Salmo fario Salmo fario loensis Salmo fario major Salmo faris forestensis Salmo gadoides Salmo gallivensis Salmo islayensis Salmo lacustris rhanana Salmo lacustris romanovi Salmo lacustris septentrionalis Salmo levenensis Salmo mistops Salmo montana Salmo orcadensis Salmo orientalis Salmo phinoc Salmo polyostus Salmo saxatilis Salmo spurious Salmo stroemii Salmo sylvaticus Salmo taurinus Salmo trutta</p>	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6
				<p>Salmo trutta abanticus                      Salmo trutta caspius                      Salmo trutta ciscaucasicus                      Salmo trutta ezenami                      Salmo trutta trutta                      Trutta fluviatilis                      Trutta marina                      Trutta salmanata                      Trutta salmonata                      Trutta trutta</p>	
Форель оз. Висова	Висовская форель		Salmo visovacensis (Taler, 1950)		В Европе в оз. Висова, Сербия и Черногория
Зрманиская форель			Salmo zрманjaensis (Karaman, 1938)		В Хорватии р. Зрмания, р. Зегар в Македонии
<b>Род Голец (Salvelinus)</b>					
Серебряный голец	Голец Агассица	Silver trout	Salvelinus agassizii (Garman, 1885)	Salmo agassizii Salvelinus agassizi	Вымерший вид. Обитал в 2 озерах штата Нью-Гемпшир в США



Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6
Белый голец	Каменный голец	White char	<i>Salvelinus albus</i> (Glubokovsky, 1977)	<i>Salvelinus kuznetyzovi</i> <i>Salvelinus albus</i>	Камчатка, Охотское побережье, озера и реки Ледовитого океана
Арктический голец	Кунджа Голец	Charr Alpine charr Arctic charr Arctic charr Breeder Lake charr  Charr Salt-water trout Sea run trout Sea trout Trout	<i>Salvelinus alpinus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Salmo alponstagnalis</i> <i>Salmo alpinus</i> <i>Salmo ascanii</i> <i>Salmo carbonarius</i> <i>Salvelinus orientalis</i> <i>Salvelinus erythrinus</i> <i>Salmo hybridus</i> <i>Salmo laevis</i> <i>Salmo lepechini</i> <i>Salmo levis</i> <i>Salmo nivalis</i> <i>Salmo oquassa</i> <i>Salmo palja</i> <i>Salmo punctatus</i> <i>Salmo rutilus</i> <i>Salmo salvelinstagnalis</i> <i>Salmo salvelinus</i> <i>Salmo ventricosus</i> <i>Salvelinus lepechini</i> <i>Salvelinus lepechini melanostomus</i> <i>Salvelinus lepechini profundicola</i> <i>Salvelinus umbla</i>	Образует множество форм: проходных, озерно-речных, озерных. Регион всего полярного круга, включая Исландию, Шпицберген, Новую Землю, бассейн Байкала. В Евразии до Амура, по американскому берегу до Калифорнии

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6
Эскимосский голец		Angayukaksurak charr Angayukaksurak charr	Salvelinus anaktuvukensis (Morrow, 1973)		Под угрозой исчезновения. Северная Америка, Аляска, горы Бруис, Романзоф
Чукотский голец		Chukot charr	Salvelinus andriashevi (Berg, 1948)	Salvelinus appinus Salvelinus taranetzi	Озерная рыба бассейна северной части Берингова моря
Боганидский голец	Боганидская паляя	Bogdanida charr	Salvelinus boganidae (Berg, 1926)		Эндемик озер и рек п-ва Таймыр, Чукотка, р. Хатанга
Гонец Коула		Cole's charr	Salvelinus colii (Günther, 1863)	Salmo colii	Эндемик Ирландии, более чем в 10 озерах
Большеголовый голец	Форель Булл	Bull trout	Salvelinus confluentus (Suckley, 1859)	Salmo confluentus	Северо-запад Америки: Юкон, Британская Колумбия, Вашингтон, Орегон, Айдахо, Монтана, Невада

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6
Южная мальма	Курильский голец		<i>Salvelinus curilus</i> (Pallas, 1814)	<i>Salmo curilus</i>	Пресные воды, Курилы, Сахалин, Корея
Гонец Черского		Cherskii's charr	<i>Salvelinus czerskii</i> (Dryagin, 1932)		Эндемик озер Кольмо-Индигорской низменности
Гонец Дрягина		Dryanan's charr	<i>Salvelinus drjagini</i> (Logashev, 1940)		Бассейн Енисея в Туруханском крае
Малоротая паля		Small-mouth charr	<i>Salvelinus elgyticus</i> (Viktorovsky & Glubokovsky, 1981)		Бассейн реки Анадырь на Чукотке
Гонец Фимбриатус	Гонец Кумасахарн		<i>Salvelinus fimbriatus</i> (Regan, 1908)	<i>Salvelinus evasus</i>	Эндемик оз. Лох-Керри в Ирландии

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6
Американская паляя	Американская малоротая паляя Американский голец		<i>Salvelinus fontinalis</i> (Mitchill, 1814)	<i>Baione fontinalis</i> <i>Salmo canadensis</i> <i>Salmo fontinalis</i> <i>Salmo hudsonicus</i> <i>Salvelinus fontinalis timagamiensis</i>	Северная Америка, горы Аппалачи, в Канаде от Гудзонова залива до Великих озер на востоке и верхней части Миссисипи, есть в восточной Айове
Шотландский голец			<i>Salvelinus gracillimus</i> (Regan, 1909)	<i>Salvelinus faroensis</i> <i>Salvelinus evasus</i>	Ирландия и Шотландия, оз. Лох-Гирлста
Гонец Грея	Грей-Чарр		<i>Salvelinus gray</i> (Günther 1862)	<i>Salmo grayi</i>	Критическое состояние. Северная Америка, Атлантическое побережье
Гонец Гриценко			<i>Salvelinus gritzenkoi</i> (Vasil'eva & Stygar, 2000)		О. Шикотан, Курильские острова
Оркнейский голец		Orkney charr	<i>Salvelinus inframundus</i> (Regan, 1909)		Оркнейские острова, Шотландия, в Великобритании

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6
Якутский голец		Yakutian charr Yakut charr	<i>Salvelinus jacuticus</i> (Borisov, 1935)		Эндемик небольших озер в дельте р. Лена
Японский голец			<i>Salvelinus japonicus</i> (Oshima, 1961)		Острова Хонсю, Япония, пресноводный эндемик
Хадди голец		Haddy charr	<i>Salvelinus killinensis</i> (Günther, 1866)	<i>Salvelinus evasus</i> <i>Salmo killinensis</i>	Озера Шотландии
Дальнеозерский голец	Гонец Крогиуса		<i>Salvelinus krogiusae</i> (Glubokovsky, Frolov, Efremov, Ribnikova & Katugin, 1993)		Озерный вид, бассейн р. Паратунка, оз. Дальнее, Камчатка, эндемик
Длинноголовый голец			<i>Salvelinus kronocius</i> (Viktorovsky, 1978)		Оз. Кроноцкое, Камчатка, эндемик

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6
Ушковский голец			<i>Salvelinus kuznetzovi</i> (Taranez, 1933)		Оз. Ушки, Камчатка, эндемик
Палия	Гонец-палия Палья Арктический голец		<i>Salvelinus Lepechinu</i> (Gmelin 1789)	<i>Salmo lepechini</i> <i>Salmo palia</i> <i>Salmo autumnalis</i> <i>Salmo alpines</i> <i>Salmo salvelinus</i>	Озера Швеции, Финляндии, Южной Норвегии, в России на северо-западе и Кольском п-ве
Кунджа		Whitespotted charr East Siberian charr Headspotted charr Honshu charr Japanese charr	<i>Salvelinus leucomaenis</i> (Pallas, 1814)	<i>Salvelinus leucomaenis</i> <i>Salvelinus leucomaenis leucomaenis</i>	Бассейн Тихого океана, от Пенжина, Командорских островов и Камчатки до о. Хоккайдо, Курилы, Шантарские острова, по всему Охотскому побережью, р. Амур, до залива Петра Великого. Проходная рыба, жилая форма одна – на о. Хоккайдо

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6
Голец Леванидова			<i>Salvelinus levanidovi</i> (Pallas, 1814)		Эндемик рек Охотского моря
Голец Маллок		Malloch's charr	<i>Salvelinus mallochi</i> (Regan, 1909)		Озера Северной Шотландии
Мальма	Белый голец Голец	Dolly varden Bull trout Dolly varden charr Dolly varden charr Pacific brook charr Pacific brook trout Red spotted charr Red spotted trout Redspotted Rocky Mountain trout Salmon trout Sea charr Sea trout Trout Western brook charr Western brook trout	<i>Salvelinus malma</i> (Walbaum, 1792)	<i>Fario lordii</i> <i>Salmo bairdii</i> <i>Salmo lordii</i> <i>Salmo malma</i> <i>Salmo parkei</i> <i>Salmo parkii</i> <i>Salmo spectabilis</i> <i>Salmo tudes</i> <i>Salvelinus alpinus</i> <i>malma</i> <i>Salvelinus bairdii</i> <i>Salvelinus fariopsis</i> <i>Salvelinus malma</i> <i>krascheninnikov</i> <i>Salvelinus malma</i> <i>malma</i> <i>Salvelinus malma</i> <i>spectabilis</i> <i>Salvelinus malma</i> <i>tudes</i> <i>Salvelinus</i> <i>namaycush</i> <i>Salvelinus parkei</i>	Проходная, Север- ный Ледовитый океан, Исландия, Гренландия, Север- ная Канада, Аляска, Баффинова Земля, Норвегия, Сибирь, Япония, Камчатка, Приморье, Шпиц- берген, Новая Земля. Циркумполь- ярный вид

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6
				<p>Salvelinus spectabilis                      Salmo alpinus murta                      Cristivomer                      namaycush                      Cristivomer                      namayacush                      Salmo amethystinus                      Salmo confinis                      Salmo ferox                      Salmo namaycush                      Salmo pallidus</p>	
<p>Большеротый голец</p>		<p>Large-mouthed charr</p>	<p>Salvelinus maxillaries (Regan, 1909)</p>		<p>Озера Северной Шотландии</p>
<p>Гонец Мурга</p>			<p>Salvelinus murta (Saemundsson, 1908)</p>		<p>Озеро Thingvall в Исландии</p>



Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6
<p>Озерный голец Кривовомер</p>	<p>Палия озерная Североамериканский Кривовомер</p>	<p>Lake trout Charr Great lake trout Great Lakes charr Great Lakes trout Grey trout Lake charr Laker Landlocked salmon Mackinaw trout Masamacush Mountain trout Namaycush Salmon trout Siscowet Taque Togue Touladi Neiva Blunt-nosed Irish charr Torgoch charr</p>	<p>Salvelinus namaycush (Walbaum, 1792)</p>	<p>Cristivomer namaycush Cristivomer namayacush Salmo amethystinus Salmo amethystus Salmo confinis Salmo ferox Salmo namaycush Salmo pallidus</p>	<p>Высокогорные озера Канады и Аляски, Великие озера, оз. Мичиган и др. Северо-запад Монтаны</p>
<p>Нейва</p>		<p>Neiva</p>	<p>Salvelinus neiva (Taranetz, 1933)</p>	<p>Salvelinus czerskii</p>	<p>Эндемик, обитает в р. Охота, побережья Охотского моря</p>

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6
Голец Библет		Biblet Jaunet	<i>Salvelinus neocomensis</i> (Freyhof & Kottelat, 2005)	<i>Salmo fario profundus</i> <i>Salvelinus profundus</i> <i>Salvelinus evasus</i>	Вымерший вид, оз. Невшатель, Швейцария
Тупоносый ирландский голец		Blunt-nosed Irish charr	<i>Salvelinus obtusus</i> (Regan, 1908)		Ирландия, пресноводный вид
Голец торгоч		Torgoch charr	<i>Salvelinus perisii</i> (Günther, 1865)	<i>Salmo cambricus</i> <i>Salmo perisii</i>	Великобритания, пресноводный вид (Север Уэльса)
Глубоководный голец			<i>Salvelinus profundus</i> (Schillinger, 1901)	<i>Salmo salvelinus profundus</i>	Озеро Боден в Швейцарии, также в Германии и Австрии
Медвежий голец			<i>Salvelinus salvelino-insularis</i> (Lönnberg, 1900)	<i>Salmo f. salvelinoinsularis</i> <i>Salmo umbla salvelinoinsularis</i>	Медвежьи острова, Норвегия, озерный вид

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6
Голец Шарфа		Scharff's charr	Salvelinus scharffi (Regan, 1908)		Ирландия, пресноводный, вымирающий вид
Носатый голец	Голец Шмидта		Salvelinus schmidtii (Viktorovsky, 1978)	Salvelinus malma schmidtii	Озерно-речной, в оз. Кроноцкое на Камчатке, эндемик
Струан голец		Struan charr	Salvelinus struanensis (Maitland, 1881)	Salmo struanensis	В озерах Шотландии
Голец Таранца			Salvelinus taranetzi (Kaganowsky, 1955)		Проходной и пресноводный, Чукотка, Аляска
Таймырский голец			Salvelinus taimyricus (Mikhin, 1949)		Озерный голец, Таймыр

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6
Голец Фингвала			<i>Salvelinus thingvallensis</i> (Saemundsson, 1908)	<i>Salmo alpinus niger</i> <i>Salmo alpinus thingvallensis</i>	Оз. Фингвала в Исландии
Есейская палия	Кунджа Голец Толмачева	Esei lake charr Lake Yesei charr	<i>Salvelinus tolmachoffi</i> (Berg, 1926)		Исчезающий вид, в четырех озерах Таймыра
Голец Тревельян		Trevelyan's charr	<i>Salvelinus trevelyani</i> (Regan, 1908)		Пресноводный вид, Ирландия
Голец Умбла			<i>Salvelinus umbla</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Salmo costatus</i> <i>Salmo distichus</i> <i>Salmo monostichus</i> <i>Salmo pallidus</i> <i>Salmo salmarinus</i> <i>Salmo salvelinus</i> <i>Salmo salvelinus carneus</i> <i>Salmo salvelinus marsilii</i> <i>Salmo schrankii</i> <i>Salmo umbla</i>	Альпийские и субальпийские озера Италии, Франция (оз. Бурже), Швейцария, Германия, Австрия
Сахалинский голец	Голец Васильевой		<i>Salvelinus vasiljevae</i> (Safronov & Zvezdov, 2005)		В реках Сахалина, эндемик

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6
Голец Уиллоби		Charr Willoughby's charr	Salvelinus willoughbii (Günther, 1862)	Salmo willoughbii Salvelinus willoughbii Salvelinus willoughbii autumnalis Salvelinus willoughbii vernalis	В двух озерах Камбрии в Великобритании
Золотой голец			Salvelinus younger (Friend, 1956)	Salvelinus alpinus youngeri	В озерах Шотландии
<b>Род Длинноперая паля (Salvethymus)</b>					
Длинноперая паля Световидова		Long-finned charr	Salvelinus svetovidovi (Chereshnev et Skopetz, 1990)		Глубоководная озерная, оз. Эльгыгытгын (Анадырь, Чукотка), эндемик
<b>Подсемейство Corigoninae**</b>					
Европейская ряпушка	Рипус Килец		Coregonus albula (Linnaeus, 1758)	Coregonus albula Kiletz Coregonus albula Ladogae Coregonus vessicus	В озерах, реках, заливах Балтики. От Шотландии до Севера России, в крупных озерах Европейского Севера РФ

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6
Сиг альпийский			<i>Coregonus alpines</i> (Fatio, 1885)	<i>Coregonus balleus</i> <i>Coregonus lavaretus arurensis</i> <i>Coregonus schinzii alpinus</i> <i>Coregonus schinzii helveticus</i>	Глубоководный озерный вид, эндемик, Швейцария, оз. Тун
Сиг Албеус			<i>Coregonus albellus</i> (Fatio, 1890)	<i>Coregonus exigmas albellus</i>	Глубоководный озерный вид, оз. Тун и Бриенц в Швейцарии, эндемик
Большеротая ряпушка			<i>Coregonus alpenae</i> (Koelz, 1924)		Вымерший вид, в озерах штата Мичиган, США
Арктический омуль			<i>Coregonus autumnalis</i> (Pallas, 1776)		Енисейский залив Карского моря, обитает в реках и озерах Сибири – от Байкала до Таймыра
Анадырский сиг-востряг			<i>Coregonus anaulorum</i> (Chereshnev, 1996)	<i>Coregonus anaulorum</i> <i>Coregonus lavaretus pidchian anaulorum</i>	Чукотка, Корякия, в реках и их эстуариях (р. Анадырь)
Песчаный сиг		Sandfelchen	<i>Coregonus arenicolus</i> (Kottelat, 1997)		Боденское оз. в Швейцарии, в Германии, Австрии

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6
Ряпушка Артеди	Озерная сельдь	Lakefish Chub Lake cisco Lake herring	<i>Coregonus</i> <i>artedi</i> (Lesueur, 1818)	<i>Argyrosomus artedi</i> <i>Argyrosomus</i> <i>eriensis</i> <i>Argyrosomus</i> <i>huronius</i> <i>Argyrosomus tullibee</i> <i>Coregonus actedii</i> <i>Coregonus artedii</i> <i>Leucichthys artedi</i> <i>Leucichthys</i> <i>churchillensis</i> <i>Leucichthys eriensis</i> <i>Leucichthys</i> <i>harengus</i> <i>Leucichthys</i> <i>macropterus</i> <i>Leucichthys</i> <i>manitoulinus</i> <i>Leucichthys</i> <i>nueltinensis</i> <i>Leucichthys</i> <i>ontariensis</i> <i>Leucichthys supernas</i> <i>Leucichthys tullibee</i> <i>Salmo artedi</i> <i>Salmo harengus</i> <i>Salmo tullibee</i>	Великие озера, оз. Мичиган в США
Аттерзейский сиг	Reinanke		<i>Coregonus</i> <i>atterensis</i> (Kottelat, 1997)		Эндемик оз. Аттерзее в Австрии

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6
Австрийский сиг			<i>Coregonus austriacus</i> (Vogt, 1909)	<i>Coregonus hiemalis austriaca</i>	В оз. Аттерзее и Вольфганзее (Австрия), исчезающий вид
Волховский сиг			<i>Coregonus baerii</i> (Kessler, 1864)	<i>Coregonus b. n. Ladogae</i> <i>Coregonus l. Poljakov</i>	Ладожское озеро, Европейский Север РФ (р. Волхов, Свирь)
Сиг байкальский		Baikal whitefish European whitefish	<i>Coregonus baicalensis</i> (Dybowski, 1874)	<i>Coregonus lavaretus baicalensis</i>	Эндемик Байкала
Баунтовский сиг			<i>Coregonus baunti</i> (Mukhomedyarov, 1948)	<i>Coregonus lavaretus baunti</i> <i>Coregonus sardinella baunti</i>	Баунтовские озера в Забайкалье (54–55° с.ш. и 112–113° в.д.) на высоте 1100 м
Сиг Аммерзее	Сиг Аммерзее Килч		<i>Coregonus bavaricus</i> (Hofer, 1909)	<i>Coregonus acronius bavarica</i> Kilch	Глубоководный сиг, эндемик из оз. Аммерзее в Баварии
Сиг Безола			<i>Coregonus bezola</i> (Fatio, 1888)		Вымерший вид из оз. Бурже, Франция
Сиг Бонделле			<i>Coregonus candidus</i> (Goll, 1883)	<i>Coregonus fera sanctibenedicti</i> <i>Coregonus restrictus bondella</i>	Эндемик оз. Невшатель в Швейцарии



Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6
Канадский сиг			<i>Coregonus Canadensis</i> (Scott, 1967)		В водах северо-запада Атлантики, вдоль берегов провинции Новая Шотландия и в озерах региона, в р. Таскет
Сиг-хадары			<i>Coregonus chadary</i> (Dybowski, 1869)		В бассейне Амура, в Приморье р. Уссури, речной сиг
Сельдевидный или американский сиг	Большой сиг	Su sig Attikumaig	<i>Coregonus clupeaformis</i> (Mitchill, 1818)		На территории Канады и США, во всех Великих озерах, исчезающий вид
Сиг Powan	Сиг	Powan	<i>Coregonus clupeoides</i> (Lacepède, 1803)	<i>Coregonus cepedii</i> <i>Coregonus lacepedei</i> <i>Coregonus microcephalus</i>	Шотландия в оз. Лох-Ломонд и Лох-Эк, в двух водохранилищах (Loch Sloy и Каррон)
Сиг Пфарриг		Pfärrit Pfärrig	<i>Coregonus confusus</i> (Fatio, 1885)	<i>Coregonus annectens</i> <i>confusus</i>	В оз. Бьен в Швейцарии, глубоководный, озерный, исчезающий вид
Сиг Ридлинг		Riedling	<i>Coregonus danneri</i> (Vogt, 1908)	<i>Coregonus xiguous</i> <i>danneri</i>	В Австрии, оз. Траун, глубоководный, озерный, исчезающий

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6
Сиг Дуплекс		Crundler	<i>Coregonus duplex</i> (Fatio, 1890)	<i>Coregonus schinzii duplex</i>	В Швейцарии в оз. Валенштадт, возможно, в оз. Цюрих
Сиг Albock			<i>Coregonus fatioi</i> (Vogt, 1908)	<i>Coregonus wartmanni alpinus</i>	В Швейцарии в оз. Тун и Бриенц
Сиг Фера		Fera	<i>Coregonus fera</i> (Jurine, 1825)	<i>Coregonus lavaretus rhodanensis</i> <i>Coregonus schinzi</i> <i>Coregonus schinzii</i> <i>Coregonus fera</i>	Вымерший вид из Женевского озера из оз. Боден (Франция)
Сиг Фонтане	Фонтане	Stechlin	<i>Coregonus fontanae</i> (Schulz & Freyhof, 2003)		Эндемик оз. Стешлин в Германии, глубоководный озерный вид
Боденский сиг		Bodensee Kilch	<i>Coregonus gutturosus</i> (Gmelin, 1818)	<i>Coregonus acronius</i> <i>Coregonus hartmannianus</i> <i>Salmo maraena media</i> <i>Salmo muraena gutturosa</i>	Вымерший вид, эндемик оз. Констанс (Австрия, Германия, Швейцария)

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6
Сиг Албели	Винтерлабели	Hägling Hagling Albeli Sommeralbeli	<i>Coregonus heglingus</i> (Schinz, 1822)		В оз. Валенштадт, Цюрих в Швейцарии
Сиг Женевского озера		Lake Geneva whitefish Gravenche malo Fera	<i>Coregonus hiemalis</i> (Jurine, 1825)	<i>Coregonus hiemalis</i>	Вымерший вид Женевского озера, глубоководный
Сиг Швебренке		Schwebrenke	<i>Coregonus hoferi</i> (Berg, 1932)	<i>Coregonus lavaretus hoferi</i>	В оз. Кимзее (Германия), исчезающий вид
Сиг Холсатус			<i>Coregonus holsatus</i> (Thienemann, 1916)	<i>Coregonus maraena nolsata</i> <i>Coregonus widegreni</i>	В оз. Сшалсее, Селентерзее, Древитц в Германии
Атлантический сиг	Канадский сиг	Acadian whitefish Atlantic whitefish Sault whitefish	<i>Coregonus huntzman</i> (Scott, 1987)	<i>Coregonus canadensis</i> <i>Coregonus clupeaformis</i> <i>Coregonus labradoricus</i>	В озерах Новой Шотландии, Канада

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6
Зобатая ряпушка			<i>Coregonus hoyi</i> (Milner, 1874)		В Великих озерах, вымирающий вид
Глубоководная ряпушка			<i>Coregonus johanna</i> (Wagner, 1910)		Вымерший вид из Великих озер (США)
Ряпушка-кийи			<i>Coregonus kiyi</i> (Koelz, 1921)		Эндемик из Больших Американских озер (кроме оз. Эри), исчезающий вид
Ладожский рипус			<i>Coregonus ladogae</i> (Pravdin, Golubev & Belyaeva, 1938)	<i>Coregonus ladogae</i>	Ладожское озеро, переселен в Латвию, Сибирь, европейские и др. водоемы
Берингийский омуль	Беринговоморский омуль	Bering cisco	<i>Coregonus laurettae</i> (Bean, 1881)	<i>Argyrosomus alascanus</i> <i>Argyrosomus laurettae</i> <i>Coregonus autumnalis laurettae</i>	На Аляске от залива Кука до Оликток, в р. Юкон, в озерах хребта Брукс. В России от Чукотки до Камчатки

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6
Обыкновенный сиг		Common whitefish European whitefish	<i>Coregonus lavaretus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Coregonus anaulorum</i> <i>Coregonus baunti</i> <i>Coregonus dispersus cognatus</i> <i>Coregonus fera</i> <i>Coregonus lavaretus baunti</i> <i>Coregonus lavaretus lavaretus</i> <i>Coregonus lavaretus maraenoides</i> <i>Coregonus muksun aspius</i> <i>Coregonus polcur brachymystax</i> <i>Coregonus rondeletii</i> <i>Coregonus sardinella baunti</i> <i>Coregonus wartmanni</i> <i>Salmo lavaretus</i> <i>Salmo maraena</i> <i>Salmo maraena media</i> <i>Salmo wartmanni</i>	В широком понимании это полиморфный вид, включающий большое разнообразие сигов Европы и Сибири, Америки. В узком смысле – эндемик оз. Бурже и оз. Айгубиллетте во Франции. Он же произошел из Женевского озера
Морской сиг Лусидус			<i>Coregonus lucidus</i> (Richardson, 1836)	<i>Argyrosomus lucidus</i> <i>Salmo lucidus</i>	Водоемы Северной Америки (Канада и США)

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6
Ряпушка Маране		Quietschbukers Marane	<i>Coregonus lucinensis</i> (Thienemann, 1933)	<i>Coregonus albula lucinensis</i>	Северная Германия, оз. Вчейгер Лузин
Сиг-лудога			<i>Coregonus lutokka</i> (Kottelat, Bogutskaya & Freyhof, 2005)	<i>Coregonus widegreni ludoga</i>	Ладожское, Онежское озера в России, переселен в другие водоемы Европы и Сибири
Сиг Гангфиш		Gangfisch Felchen Stuben	<i>Coregonus macrophtthalmus</i> (Nüsslin, 1882)	<i>Coregonus exiguus</i> <i>Coregonus lavaretus macrophtthalmus</i> <i>Coregonus macrophtthalmus</i> <i>Coregonus restrictus nusslinii</i>	В Боденском озере (Германия, Швейцария, Австрия)
Морской сиг Марена	Балтийский сиг Сея	European whitefish	<i>Coregonus maraena</i> (Bloch, 1779)	<i>Coregonus annipetens</i> <i>Coregonus holsatus vigrensis</i> <i>Coregonus lapponicus</i> <i>Coregonus lavaretus baltica</i> <i>Coregonus lavaretus balticus</i>	Побережье Балтийского моря (Швейцария, Германия, Финляндия, Дания, Эстония, Литва, Латвия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Россия). Проходные и озерно-речные сиги.

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6
				<i>Coregonus lavaretus bergi</i> <i>Coregonus lavaretus maraena</i> <i>Coregonus lavaretus mediospinatus</i> <i>Coregonus lavaretus vaetterensis</i> <i>Coregonus lavaretus vygensis</i> <i>Coregonus lavaretus vygensis telekina</i> <i>Coregonus lloydii</i> <i>Coregonus maraena pommerana</i> <i>Salmo maraena</i>	
Чудской сиг			<i>Coregonus maraenoides</i> (Berg, 1916)	<i>Coregonus Ludoga maraenaides</i> <i>Coregonus maraena maraenoides</i>	Эндемик Чудского озера, европейского Севера России
Сиг Сторсик		Storsik	<i>Coregonus maxillaries</i> (Günther, 1866)		Озерный сиг (Швеция, Финляндия)

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6
Озерно-речной сиг	Сиг Мегалопс	Lacustrine fluvial whitefish	Coregonus megalops (Widegren, 1863)	Coregonus bolmeniensis Coregonus humilis Coregonus lavaretus arnoldi Coregonus lavaretus bolmensis Coregonus lavaretus bullarensis Coregonus lavaretus chibinae Coregonus lavaretus lavaretoides Coregonus lavaretus lavaretoides Coregonus lavaretus olonensis Coregonus lavaretus oronensis Coregonus lavaretus ringsjoensis Coregonus pachycephalus Coregonus wartmanni borealis	Швеция, Финляндия, Россия, Норвегия (в России оз. Имандра, Онежское, Ладожское)
Омуль байкальский		Arctic cisco	Coregonus migratorius (Georgi, 1775)	Coregonus autumnalis migratorius Salmo migratorius	Оз. Байкал, р. Енисей, вселен в Красноярское водохранилище, Россия



Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6
Муксун	Колезень		<i>Coregonus muksun</i> (Pallas, 1814)	<i>Salmo muksun</i>	В реках и озерах Сибири, опресненных заливах Северного Ледовитого океана, Обь-Иртышский бассейн
Чир	Щокур		<i>Coregonus nasus</i> (Pallas, 1776)		Система р. Енисей в России, Северная Америка
Сиг Аляски		Alaska whitefish	<i>Coregonus nelsonii</i> (Bean, 1884)	<i>Coregonus nelsoni</i>	Аляска, США
Черноперая ряпушка		Blackfin Cisco	<i>Coregonus nigripinnis</i> (Milner, 1874)		Великие озера, оз. Мичиган, оз. Нипигон (США, Канада)
Сиг-килец		Edelmaräne Planktosik Nilsono sykas	<i>Coregonus nilsonii</i> (Valenciennes, 1848)	<i>Coregonus generosus</i> <i>Coregonus lavaretus generosus</i> <i>Coregonus nilsonii manocentrus</i> <i>Coregonus nilsonii ruscocentrus</i>	В озерах Западной и Центральной Балтики (Норвегия, Дания, Польша)

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6
Благородный сиг		Edelfisch	<i>Coregonus nobilis</i> (Haack, 1882)	<i>Coregonus crassirostris</i>	В оз. Vierwaldstätter, Швейцария
Нипигонская ряпушка			<i>Coregonus nipigon</i> (Koelz, 1925)		В оз. Канады и США
Длиннорылый сиг		Houting	<i>Coregonus oxyrinchus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Coregonus lavaretus oxyrinchus</i> <i>Coregonus lavaretus oxyrinchus</i> <i>Coregonus lavaretus oxyrinchus</i> <i>Coregonus oxyrinchus</i> <i>Salmo oxyrinchus</i> <i>Salmo rostratus</i> <i>Salmo thymallus</i> latus <i>Tripteronotus hautin</i>	Вымерший вид. Обитал в Бельгии, Германии, Нидерландах и в Англии
Сиг Пале		Palee	<i>Coregonus palaea</i> (Cuvier, 1829)	<i>Coregonus lavaretus jurassica</i>	В оз. Невшатель, Бьен, Мора Швейцарии, в Женевском оз., водохранилищах Франции

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6
Сиг Палласа	Сиг жерех Балтийский сиг		<i>Coregonus pallasii</i> (Valenciennes, 1848)	<i>Coregonus aspius</i> <i>Coregonus lavaretus</i> <i>exiguus</i> <i>Coregonus lavaretus</i> <i>multispinatus</i> <i>Coregonus lavaretus</i> <i>pallasii</i> <i>Coregonus nasutus</i>	Крупные озера Швеции, Финляндии и России (Карелия), в Балтийском заливе возле Невы и Нарвы
Пелядь, или сырок			<i>Coregonus peled</i> (Gmelin, 1789)		Озерно-речная, в бассейнах рек Северного Ледовитого океана, от Мезени до Колымы
Сиг Бала	Сиг-Пенанти	Gwyniad	<i>Coregonus pennantii</i> (Valenciennes, 1848)		Из оз. Бала в Север- ном Уэльсе, Англия, эндемик
Сиг-пыжьян	Сиг-горбун Сиг сибирский	Bottom pollan Bottom Whitefish Humpback whitefish Humpback whitefish	<i>Coregonus pidschian</i> (Gmelin, 1789)	<i>Coregonus fera</i> <i>inarenensis</i> <i>Coregonus lavaretus</i> <i>pidschian</i> <i>Coregonus lavaretus</i> <i>pidschianoides</i> <i>Coregonus polcur</i> <i>Coregonus sikus</i> <i>Coregonus smitti</i>	Реки европейского Севера, Сибири, Се- верной Америки. От Северной Америки и Финляндии через побережье Север- ного Ледовитого океана до Аляски и реки

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6
Сиг-пыжьян				Salmo lavaretus Salmo pidschian Salmo polcur Salmo sikus	Маккензи в Канаде. Есть в бассейне Охотского моря
Ирландский сиг Поллан		Freshwater herring Irish pollan Pollan	Coregonus pollan (Thompson, 1835)	Coregonus altior Coregonus autumnalis Coregonus autumnalis pollan Coregonus elegans	Обитает в пяти озерах Ирландии, туводный сиг
Сиг Правдина			Coregonus pravdinellus (Delkeit, 1949)	Coregonus lavaretus pravdinellus	Телецкое оз., Россия
Коротконосая ряпушка		Chub Cisco Greaser Reighard cisco Reighard's chub Shortnose chub	Coregonus reighardi (Koelz 1924)	Coregonus reidhardi Coregonus reighardi reighardi Leucichthys reighardi	В оз. Гурон (Канада), раньше в оз. Мичиган, Онтарио
Сиг Ренке		Starnberger Renke	Coregonus renke (Schränk, 1783)	Coregonus hiemalis austriaca Coregonus reisingeri Coregonus steindachneri Salmo renke	В озерах Германии, Австрии, предпо- ложительно вымер

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6
Сиг Ферит		Kröfer Ferit	<i>Coregonus restrictus</i> (Fatio, 1885)	<i>Coregonus dispersus</i> <i>Coregonus restrictus feritus</i>	В оз. Мора, Швейцария, вымерший вид
Сиг Шелли		Schelly	<i>Coregonus stigmaticus</i> (Regan, 1908)	<i>Coregonus clupeoides stigmaticus</i>	В 4 озерах Камбрии, Великобритания
Сиг Баллена	Баллен	Balchen	<i>Coregonus suidteri</i> (Fatio, 1885)	<i>Coregonus annectus</i> <i>Coregonus annectus balleoides</i> <i>Coregonus lavaretus riusensis</i>	В озерах Швейцарии
Омуль пенжинский	Омулевидный сиг сельдьятка		<i>Coregonus subautumnalis</i> (Kaganowsky, 1932)		Охотское море, р. Пенжина, полупроходной и озеро-речной
Ряпушка Trybomi		Svenska	<i>Coregonus trybomi</i> (Svärdson, 1979)		Эндемик оз. Fegen в Швеции, исчезает
Тугун			<i>Coregonus tugun</i> (Pallas, 1814)		Эндемик Сибири, Северный Ледови- тый океан, в реках от Оби до Яны

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6
Амурский сиг	Уссурийский сиг	Amur whitefish Ussuri cisco Ussuri whitefish	<i>Coregonus ussuriensis</i> (Berg, 1906)		В Амуре, Зее, Уссури, оз. Ханка, в Амурском лимане, в озерах Сахалина
Малоротая ряпушка		Shortjaw Cisco	<i>Coregonus zentithicus</i> (Jordan et Evermann, 1909)		Глубоководный вид, Великие озера, озера Канады
Сибирская ряпушка	Беломорская ряпушка	Sardine cisco Least cisco Lake herring	<i>Coregonus sardinella</i> (Valenciennes, 1848)	<i>Argyrosomus pusillus</i> <i>Coregonus merkitii</i> <i>Coregonus pusillus</i> <i>Leucichthys pusillus</i> <i>Leucichthys sardinella</i>	В реках моря Лаптевых, в Канаде, на Аляске, в реках Чукотского, Берингова морей России
Ряпушка Вендесе		Vendace	<i>Coregonus vandesius</i> (Richardson, 1836)	<i>Coregonus gracilior</i> <i>Coregonus willughbii</i>	В оз. Лох-Скене (Шотландия)
Ряпушка белоозерская	Рипус		<i>Coregonus Vessicus</i> (Dryagin, 1932)	<i>Coregonus sardinella vessicus</i>	В оз. Белое, на севере бассейна р. Волга

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6
Западный сиг	Синий сиг	Blaufischen	<i>Coregonus wartmanni</i> (Bloch, 1784)	<i>Coregonus lavaretus bodanensis</i> <i>Coregonus lavaretus wartmanni</i> <i>Coregonus wartmanni acutirostris</i> <i>Coregonus wartmanni coeruleus</i> <i>Salmo ferra</i> <i>Salmo muraena ferra</i> <i>Salmo wartmanni</i>	В Боденском озере (Швейцария, Германия, Австрия)
Валаамский сиг	Сиг-валаамка		<i>Coregonus widegreni</i> (Malmgren, 1863)	<i>Coregonus baerii</i> <i>Coregonus gracilis</i> <i>Coregonus holsatus anarensis</i> <i>Coregonus holsatus scallensis</i> <i>Coregonus holsatus suecica</i> <i>Coregonus lavaretus ludoga</i> <i>Coregonus lavaretus okoniensis</i> <i>Coregonus lavaretus poljakovi</i> <i>Coregonus lavaretus polonica</i>	Озерный глубоководный сиг в Ладожском, Онежском озере, в Неве. Сюда причисляют сигов, обитающих в неглубоких водах Балтики (Германия, Швеция), вероятно ошибочно

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6
				<p><i>Coregonus lavaretus widegreni</i>  <i>Coregonus ludoga</i>  <i>Coregonus ludoga swirensis</i>  <i>Coregonus ludoga ver-choswirka</i>  <i>Coregonus maraena holsata</i>  <i>Coregonus tscholimugensis</i>  <i>Coregonus widegreni ludoga</i></p>	
Малоротый американский сиг		<p>Lake Superior longjaw                      Light-back tullibee                      Shortjaw Cisco</p>	<p><i>Coregonus zenithicus</i>                      (Jordan &amp; Evermann, 1909)</p>	<p><i>Argyrosomus zenithicus</i>  <i>Coregonus alpenae</i>  <i>Leucichthys entomophagus</i>  <i>Leucichthys zenithicus</i></p>	<p>Великие озера в США и в озерах Канады, глубоководный вид крупных озер</p>
Цюрихский сиг		Blaalig	<p><i>Coregonus zuerichensis</i>                      (Nüsslin, 1882)</p>	<p><i>Coregonus asperi</i>  <i>Coregonus asperi dispar</i>  <i>Coregonus asperi maraenoides</i>  <i>Coregonus lavaretus intermedia</i></p>	<p>В оз. Цюрих и Валенштадт Швейцарии</p>



Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6
				<i>Coregonus lavaretus</i> <i>Coregonus lindimacensis</i> <i>Coregonus macrophthalmus</i> <i>Coregonus zuerichensis</i> <i>Coregonus schinzii</i> <i>Coregonus duplex</i> <i>Coregonus sulzeri</i> <i>Coregonus tigurinus</i> <i>Coregonus wartmanni dolosus</i>	
Сиг Албели		Albeli Weissfisch	<i>Coregonus zugensis</i> (Nüsslin, 1882)	<i>Coregonus crassirostris</i> <i>Coregonus compactus</i> <i>Coregonus macrophthalmus zugensis</i>	В озерах Швейцарии
<b>Род Вальки (Prosopium)</b>					
Озерный (глубоководный) валец			<i>Prosopium abyssicola</i> (Snyder, 1919)		Эндемик Медвежьего озера в штатах Юта и Айдахо США
Карликовый валец			<i>Prosopium coulteri</i> (Eigenmann & Eigenmann, 1892)		Северная Америка, Британская Колумбия, в озерах Чукотского полуострова

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6
Обыкновенный валец			<i>Prosopium cylindraceum</i> (Pennant, 1784)		В России от Енисея до Чукотки, в ручьях и озерах, в Канаде, на побережье Северного Ледовитого океана
Ряпушковидный валец			<i>Prosopium gemmife</i> (Jordan, 1878)		Эндемик Медвежьего озера США
Бонневильский валец			<i>Prosopium spilonotus</i> (Snyder, 1919)		Эндемик Медвежьего озера США
Горный валец			<i>Prosopium williamsoni</i> (Girard, 1856)		На западе Северной Америки (Канада, США)
<b>Род Нельма (<i>Stenodus</i>)</b>					
Белорыбца (нельма)		Innconu Connie	<i>Stenodus leucichthys</i> (Güldenstädt, 1772)	<i>Salmo leucichthys</i> <i>Salmo mackenzii</i> <i>Salmo nelma</i> <i>Stenodus leucichthys leucichthys</i> <i>Stenodus leucichthys mackenzii</i> <i>Stenodus leucichthys nelma</i> <i>Stenodus mackenzii</i> <i>Stenodus nelma</i>	В бассейне Каспийского моря (белорыбца), нельма в бассейне Северного Ледовитого океана (в Америке от р. Понной до р. Маккензи), в России нельма в крупных реках Обь, Иртыш, Енисей, Лена, в озерах

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6
<b>Подсемейство Thymallinae</b>					
<b>Род Хариус (Thymallus)***</b>					
Сибирский хариус			Thymallus arcticus (Pallas, 1776)	Thymallus arcticus Thymallus arcticus baicalensis	В озерах и реках Аляски, Канады и Сибири, в Амурском бассейне
Черный байкальский омуль			Thymallus baicalensis (Dybowski, 1874)	Salmo arcticus Salmo (Trutta) arcticus Thymallus arcticus baicalensis	В прибрежных водах Байкала и Ангары
Белый байкальский хариус			Thymallus brevipinnis (Svetovidov, 1931)	Thymallus arcticus brevipinnis	В реках бассейна оз. Байкал
Монгольский хариус		Mongolian grayling	Thymallus brevirostris (Kessler, 1879)	Phylogephyra altaica Phylogephyra brevirostris	Северо-запад Монголии
Бурейский хариус			Thymallus burejensis (Antonov, 2004)		Р. Бурей системы Амур
Амурский хариус			Thymallus grubii (Dybowski, 1869)		Система р. Амур, по Тихоокеанскому побережью до Японского моря

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6
Камчатский хариус			<i>Thymallus mertensii</i> (Valenciennes, 1848)	<i>Thymallus arcticus mertensii</i>	Восточная Камчатка, речной вид
Хариус косоогольский	Хубсугульский	Kosogol grayling	<i>Thymallus nigrescens</i> (Dorogostaisky, 1923)	<i>Thymallus arcticus nigrescens</i> <i>Thymallus arcticus nigrescens</i>	В оз. Косогол (Монголия), эндемик
Хариус восточносибирский		East Siberian grayling	<i>Thymallus pallasii</i> (Valenciennes, 1848)	<i>Thymallus arcticus pallasii</i> <i>Thymallus arcticus pallasii</i>	В реках и озерах Сибири и Дальнего Востока, в Красноярском крае
Верхнеенисейский хариус			<i>Thymallus svetovidovi</i> (Knizhin & Weiss, 2009)		Бассейн р. Енисей (истоки), Монголия
Европейский (обыкновенный) хариус		European grayling Grayling	<i>Thymallus thymallus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Salmo punctatus</i> <i>Salmo striatus</i> <i>Salmo thymallus</i> <i>Salmo thymus</i> <i>Thymallus decorus</i> <i>Thymallus eliani</i> <i>Thymallus gymnogaster</i>	Северная Европа, от Великобритании до Урала, практически все страны Европы

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6
				<p>Thymallus gymnothorax                      Thymallus thymallus kamensis                      Thymallus thymallus lacustris                      Thymallus umbrosa                      Thymallus vexillifer                      Thymallus vexillifer                      Thymallus vulgaris</p>	
Нижнеамурский хариус		lower Amur grayling	Thymallus tugarinae (Knizhin, Antonov, Safronov & Weiss, 2007)		В нижнем бассейне р. Амур
Хариус Ялу	Ялу		Thymallus yaluensis (Mori, 1928)	Thymallus articus yaluensis Thymallus jaluensis	В реках Сибири, Кореи, Европы (Альпы), в Северной Америке (бассейн Миссисипи)



Фото 1. Лосось, семга  
(сверху – самка, внизу – самец в брачном наряде).



Фото 2. Кумжа.



Фото 3. Озерная форель.



Фото 4. Радужная форель.



Фото 5. Сванская форель нипхан.



Фото 6. Сванская форель летний бахтач.



Фото 7. Горбуша (серебряшка).



Фото 8. Горбуша (самец в брачном наряде).



Фото 9. Кета.



Фото 10. Кета (серебрянка).



Фото 11. Кижуч (самец в брачном наряде).



Фото 12. Нерка, красная.





Фото 13. Чавыча (серебрянка).



Фото 14. Чавыча в брачном наряде.



Фото 15. Голц.



Фото 16. Писня.



Фото 17. Мальма, тихоокеанский голец  
(самец в брачном наряде).



Фото 18. Мальма, тихоокеанский голец  
(серебрянка).



Фото 19. Кузнецка.



Фото 20. Ленок.

# ОБЫКНОВЕННЫЙ ВАЛЕК

© 11 марта 2015  Многомамка


*Prosopium cylindraceum* (Pennant, 1784)

Семейство Сиговые - Coregonidae

Категория и статус. Категория 2.  
Сокращающийся в численности вид.



## Ряпушка



## Нельма

