



Влияние алкоголя
на ребенка
в период беременности.




Алкоголь и беременность.

- Существует определенные заблуждения в отношении того, как действует алкоголь на ребенка, находящегося в утробе матери.
- Основное из них состоит в том, что однократный прием спиртного совершенно безвреден для плода..

Увы,

это совсем не так !!!



«Авось пронесет»


- Другое заблуждение связано с русским «авось пронесет». Однако регулярное потребление женщинами во время беременности по 150 мл. спирта приводит к необратимым последствиям!



Страшная статистика



- треть детей у них рождается с тяжелыми признаками плодного алкогольного синдрома,
- еще треть – с отдельными нарушениями тех или иных органов и систем,
- и только около 30% - более или менее здоровы, но с отклонениями в интеллектуальном и психическом развитии.



Принятие алкоголя.

- Особенно опасно употребление алкоголя в первые 8 недель беременности, то есть как раз тогда, когда многие будущие матери еще не догадываются, что беременны.




Влияние алкоголя.

Плодный алкогольный синдром выражается в задержке роста головного мозга и всего тела, серьезных повреждениях на уровне нервной системы, которые могут проявляться и в отдаленные сроки после рождения.




У детей отмечаются:

- Резкое снижение интеллектуальных способностей вплоть до слабоумия
- Проблемы со зрительным восприятием
- Нарушение памяти и внимания
- Двигательные нарушения.



Как определить?

- По специфическим чертам лица пострадавшего ребенка-
- Сужение глазной щели
- Низкая переносица с коротким носом
- Почти полное отсутствие губного желобка
- Тонкая верхняя губа.




Злоупотребление алкоголем.

Во время беременности возникают и достаточно серьезные проблемы с вынашиваемостью ребенка.

Почти втрое повышается вероятность выкидышей, особенно после «похмельного синдрома».

Значительно тяжелее протекают токсикозы.



Статистика.

- Доля женщин, которые употребляют алкоголь во время беременности, пусть даже в символических количествах уже на 1999 год составляло 19%.




Алкоголизм.

- Часть из них страдают тяжелыми формами алкоголизма и обрекают будущего ребенка на инвалидность.
- Им необходимо сначала самим вылечиться от алкоголизма, а уже потом думать о продолжении рода.



Потому что ...

- В амниотической жидкости он обнаруживается даже тогда, когда его уже нет в крови у матери.
- Выделительная система зародыша еще не сформирована, и этанол очень медленно выводится из его организма, успевая натворить немало бед.




Во время беременности.



- Следует строго воздержаться от употребления алкоголя необходимо не только во время беременности, но и позднее- в период грудного вскармливания, поскольку этиловый спирт легко проникает в молоко и разрушительно влияет на организм новорожденного.



Не забывай!!!!




Пьют
родители-
страдают дети.




Это интересно!

- Не случайно законы Древнего Рима запрещали молодым людям до 30 лет, т.е. в годы наиболее активного воспроизведения потомства, пить спиртные напитки.




В Древней Греции!

- Согласно законам Древней Греции, строго запрещалось пьяному мужу сходитья с женой.




- Там же был издан закон, запрещающий новобрачным употреблять вино в день свадьбы.






- Даже в мифах древние греки связывали уродство хромоного бога Гефеса с тем, что тот был зачат Зевсом в пьяном виде.



А что же на Руси?




- Документы, дошедшие до наших дней, свидетельствуют о том, что и на Руси в древности также запрещалось новобрачным употреблять хмельные напитки.



Здоровье ребенка определяют:

- Условия формирования половых клеток матери и отца (ово- и сперматогенез)
- Условия внутриутробного развития плода
- Роды, период грудного вскармливания
- Условия внешней среды.




Наблюдение врача Демме. (Франция)

- Он изучал здоровье 57 детей, принадлежащих семьям 10 алкоголиков:
- 25 из них умерли в раннем детстве,
- 5 страдали эпилепсией,
- 5 тяжелой водянкой головы
- 12 детей росли беспомощными идиотами
- Только 10 здоровыми !!!




Наблюдение В.Я.Канель

	В семьях пьющих	В семьях непьющих
Умерли в первые месяцы жизни.	43,9	8,2
Здоровы физически и душевно	17,5	82,0
Оказались недоразвитыми и больными	38,6	9,8



Из них:

- С диагнозом задержка нервно-психического развития - 8 чел. (42%);
- С ППЦНС (синдром гипервозбудимости)- 14 чел. (71%);
- С поражением печени - 2 чел. (1%);
- С поражением сердечно-сосудистой системы (врожденные пороки, ВСД) – 10 чел. (5%);
- С синдромом уходов и бродяжничества 2чел. (1%);
- С поражением почек (поликистоз) – 2 чел. (1%)




На «Д» учете в детской поликлинике состоят дети от матерей, страдающих алкоголизмом

2006г.	2007г.	2008г.
54 чел.	60 чел.	78 чел.

Всего: 192 чел.

Из них нет не одного ребенка
с 1 группой здоровья



В 2005г. 10-летний ребенок доставлен в
детское отделение в состоянии алкогольного
опьянения (мать страдает алкоголизмом).

