

Иксодовые и Аргазовые клещи

Систематическое положение

- **Тип** Членистоногие (Arthropoda)
- **Кл.** Паукообразные (Arachnida)
- **Сборная группа** Клещи (Acarina)
- **Отр.** Паразитиформные клещи (Parasitiformes)
- **Сем.** Иксодовые (Ixodidae)
- **Род** Ixodes
 - Вид** Собачий клещ (Ix. ricinus)
 - Вид** Таежный клещ (Ix. persulcatus)

Имаго таежного клеща



Имаго таежного клеща (с вентральной стороны)



- терминально расположенный хоботок
- дыхальца позади четвертой пары ходильных конечностей
- половое отверстие
- анальное отверстие
- анальная борозда

Метаморфозм таежного клеща




Личинка и нимфа таежного клеща



Систематическое положение

- **Тип** Членистоногие (Arthropoda)
- **Кл.** Паукообразные (Arachnida)
- **Сборная группа** Клеши (Acarina)
- **Отр.** Паразитиформные клещи (Parasitiformes)
- **Сем.** Иксодовые (Ixodidae)
- **Род** Dermacentor
 - Вид** *D. Pictus*
 - Вид** *D. marginatus*

Имаго Dermacentor



Систематическое положение

- **Тип** Членистоногие (Arthropoda)
- **Кл.** Паукообразные (Arachnida)
- **Сборная группа** Клещи (Acarina)
- **Отр.** Паразитиформные клещи (Parasitiformes)
- **Сем.** Аргазовые Argasidae
- **Род** Ornithodoros
- **Вид** Поселковый клещ (Or. papillipes)

Имаго поселкового клеща

