

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ФАРМАЦЕВТИКА АКАДЕМИЯСЫ

ХИРУРГИЯ ПӘНІ

Құлақтың іріңді емес аурулары

Орындаған: Мүслім Қ.Қ.

Интерн-хирург 604топ


Тексерген: м.ғ.к. Курманкулов И.С.

Жоспар:

- ❖ Құлақтың іріңді емес аурулары
 - Отосклероз
 - Меньер ауруы
 - Нейросенсорлы саңыраулық

Отосклероз

- Отосклероз – ортаңғы құлақта сүйектің ауытқулы өсуімен байланысты, саңыраулыққа апаратын ауру.




- ❖ Отосклероздың пайда болу **СЕБЕПТЕРІ** белгісіз.
- ❖ **Симптомдары:**
 - Естімей қалу (біртіндеп ушығады)
 - Құлақтың шыңылдауы
 - Бас айналуы

❖ Отосклероздың диагностикасы:



- Аудиометрия
- Самай сүйегінің компьютерлік томографиясы





сол жағы сау, оң жағы склерозданған

❖ Отосклероздың емі:

- Отосклероз баяу дамуы мүмкін. Ауруды естуде мәселелер пайда болғанға дейін емдеудің қажеті жоқ.



Фторид, кальций немесе D дәрумені секілді дәрілік препараттар



Стапедотомия




Есту

аппараты


Стапедэктомия

ИЯ




Меньер ауруы

- Меньер ауруы – ішкі құлақтың ауруы, қуыстағы сұйықтық мөлшерінің ұлғаюына апарады және тепе-теңдік сезіміне және естуге әсер етеді.



Сау адамның ішкі құлағы



Меньер ауруы кезіндегі ішкі құлақ

❖ Меньер ауруының қауіп факторлары және

СИМПТОМДАРЫ:

❖ Қауіп факторлары:

- Ауру кейде бастың жарақатымен немесе ортаңғы, ішкі құлақтың инфекциясынан туындайды.
- Басқа қауіп факторлары:
- Аллергия
- Алкоголь тұтыну
- Отбасылық тарихы
- Шаршау
- Вирустық аурудан кейін
- Респираторлық инфекциялар
- Темекі шегу
- Күйзеліс


❖ Симптомдар:

- Меньер ауруының келесі симптомдары бар:
- Бас айналу ұстамалары, жүрек айнуымен және құсумен қосарланады;
- Бір немесе екі құлақтағы шуыл;
- Естудің төмендеуі (бір жақты немесе екі жақты)

❖ Меньер ауруының диагностикасы:



Аудиометрия




Отоскопи



Вестибулярлық аппаратты зерттеу



МРТ



Қалқанша бездің УДТ

❖ Меньер ауруының емі:


- ❑ Меньер ауруын емдеу естудің төмендеуінің алдын алуға көмектесе алмайды. Емдеу симптомдарды бақылауға, сондай-ақ, ұстамалардың жиілігін азайтуға бағытталады.
- ❖ Меньер ауруын емдеу келесіге бағытталған:
 - несеп айдайтын препараттар қабылдау,;
 - Ішкі құлаққа тыныштандыратын әсер беретін дәрі-дәрмектерді қабылдау;
 - тұзды шектейтін арнайы емдәмді қадағалау;
 - темекі шегуден, алкоголь мен кофеинді тұтынудан алшақ болу.
- Егер Меньер ауруын емдеудің консервативтік әдістері көмектеспесе, хирургиялық араласуға жүгіну қажет.



Химиялық
абляция

Нейросенсорлы саңыраулық

- Нейросенсорлы саңыраулық – дыбысты қабылдау аппаратының зақымдануы нәтижесінде болатын естудің жоғалуы.



❖ Нейросенсорлы саңыраулықтың себептері:

- Акустикалық травмалар
- Ототоксикалық дәрілік препараттар
- Антиметоболиттер: метотрексат
- Салицилаттар: аспирин
- Кәсіптік интоксикация
- Вирусты инфекциялар
- Бактериялық этиологиялы ауырулар
- Қабыну
- Аутоимунды және аллергиялық ауырулар
- Отосклероз
- Егде жас


❖ Нейросенсорлы саңыраулықтың диагностикасы:



Аудиометрия



Импедансометрия



Вращательная проба

❖ Нейросенсорлы саңыраулықтың емі:



Шумен әсер алдында 1 сағ бұрын Mg
+
А, С және Е витаминдерін көп
молшерде
Қабылдау

Пайдаланған құралдар:

- <http://www.zdrav.kz/kk/node/10537>
- <http://okeydoc.ru/bolezn-menera-simptomy-i-lechenie/>
- <http://secondopinions.ru/kt-prizabolevaniyah-uha.html>
- <http://okeydoc.ru/bolezn-menera-simptomy-i-lechenie/>
- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
- http://diagnos.ru/diseases/lorr/neirosens_tugouh