



钻孔、切槽专机设计方案 / проект специального
оборудования для сверления и фрезерования изделия



工件 / ИЗДЕЛИЕ



日期

版本号

编制者


2020-2-23

001


王工

一、设备设计要求 (1) Требования к оборудованию

- 1、适用工件 : \ используемое изделие:
- 2、设备节拍 : 40秒/一个 ; 持续工作时间 : 30分钟~60分钟 / «Ритм» работы оборудования: 40секунд/1 изделие; время безостановочной работы 30-60 минут
- 3、客户要求 : / требования клиента:



工件



二、设备介绍(1)

Ознакомление с оборудованием

【设备功能/функции оборудования】:对产品钻孔、切槽 / сверление отверстий и фрезерование изделия ;

【平板尺寸/размеры полотна】: 2000mmx1600mmx30mm;

【床身尺寸/размеры оборудования】: 2400mmx2000mmx1900mm;

【产品防护/защита продукции】: 全封闭防护 / защищено со всех сторон;

【机床价格/цена оборудования】: ;

【动作流程 / процесс работы】:

将工件放入工装, 并按动启动开关 / изделия поступает в рабочую установку, и нажимается кнопка запуска

机械手自动上料 / манипулятор автоматически подает материал


夹紧缸伸出, 夹紧工件 / прижимной цилиндр выдвигается, прижимает изделие

转盘转动 / поворот вращающегося диска


各工位同时进行钻孔、切槽 / на каждом рабочем месте одновременно идет сверление и фрезеровка

转盘转动 / поворот вращающегося диска


夹紧缸松开, 机械手自动下料 / прижимной поршень расслабляется, манипулятор автоматически выпускает материал



二、设备介绍 (2) Ознакомление с оборудованием



二、设备介绍 (3) **Ознакомление с оборудованием**



上下料机械手组件(将工件放入、夹出夹具)/
часть манипулятора которая зажимает и
разжимает изделие

SGB-H/L 型 Model
主轴电动机 0.4kW To adopt 0.4kW motor

H型 Model 高速旋转型 High-speed rotation type
L型 Model 高扭矩型 High torque type


攻丝能力	Tapping Capac
铝 Aluminum	M1~
钢 Steel	M10

大幅削减空转时间。可灵活进行安装的攻丝装置。
Significantly reduce the idling time, Flexibility to install the tapping device.



二、设备介绍 (4) Ознакомление с оборудованием

单件产品工序: 对产品进行钻孔 / функции изделия: просверливает отверстия в изделии,



三、主要元器件品 牌 / бренды ОСНОВНЫХ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ

编号	名称	品牌	数量
1	BT50镗铣头 / растачивающая и фрезерующая головка	荣豪 / RONGHAO	一台 / 1шт.
2	BT40镗铣头 / растачивающая и фрезерующая головка	荣豪 / RONGHAO	一台 / 1шт.
3	立式伺服滑台 (250X560) / вертикальная серво приводная подвижная платформа	荣豪 / RONGHAO	一台 / 1шт.
4	立式伺服滑台 (300X620) / вертикальная серво приводная подвижная платформа	荣豪 / RONGHAO	一台 / 1шт.
5	卧式伺服滑台 (300X560) / горизонтальная серво приводная подвижная платформа	荣豪 / RONGHAO	一台 / 1шт.
6	液压转盘 (HCT470-4D) / гидравлический вращающийся диск	荣豪 / RONGHAO	一台 / 1шт.
7	分流阀 / делительный клапан	定制 / под заказ	一个 / 1шт.
8	腹盘 (直径700) / поддерживающий диск (диаметр 700)	定制 / под заказ	一张 / 1шт.
9	工装	荣豪 / RONGHAO	四套 / 4 комплекта
10	全封闭焊接床身 / полностью закрытое, сварное «тело» оборудования	定制 / под заказ	一套 / 1шт.
11	振动盘 / виброподатчик		一个 / 1шт.
12	龙门支架 / П-образный каркас	荣豪 / RONGHAO	两套 / 2 комплекта
13	机械手上下料组件 / манипулятор загрузки выгрузки		各一套 / каждой по комплекту
14	安装平台 / установочная платформа	定制 / под заказ	一张 / 1шт.
15	电子元件 / электроприборы	正泰 / ZHENGTAI (CHNT)	一套 / 1шт.
16	PLC电控系统 / ЧПУ электро-программируемая система	信捷 / XINJIE	一套 / 1шт.
17	冷却系统 / охлаждающая система		一套 / 1шт.
18	全封闭机身 / полностью закрытый механизм оборудования	定制 / под заказ	一套 / 1шт.
19	其他附件不等 / другие прилагающиеся детали		不等 / не определен



我们专注于零部件领域非标设备

