

ЛЕКЦИЯ № 5

Синтетические противомикробные средства

- Синтетические противомикробные средства используют для лечения инфекций, вызванных бактериями и простейшими.

Классификация:

- 1)Сульфаниламиды
- 2)Нитрофураны
- 3)Производные 8-оксихинолона
- 4)Производные нафтиридина
- 5)Фторхинолоны

■ Сульфаниламиды для местного использования

Сульфацил-натрий



Ингалипт



Стрептоцид



■ Сульфаниламиды,

которые всасываются в кишечнике:

1) Короткого действия:

Сульфадимезин, Этазол, Уросульфан

2) Средней длительности: Сульфазин

3) Длительного действия:

Сульфапиридазин, Сульфадиметоксин

4) Сверхдлительного действия:

Сульфален

СУЛЬФАДИМЕЗИН

10 таблеток по 0,5 г

Применять по назначению врача.
Список Б. Хранить в сухом, защищенном
от света месте.
Р.70.730.60



4 603276 000369

ОАО "ИРБИТСКИЙ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

623856 г. Иrbит, Свердловской обл., Кирова, 172
Тел.: (34355) 3-60-90 Факс: 3-60-89, 3-60-73

Tabulettae Sulfadimezini 0,5

СУЛЬФАДИМЕЗИН

10 таблеток по 0,5 г

Применять по назначению врача.
Список Б. Хранить в сухом, защищенном
от света месте.
Р.70.730.60



4 603276 000369

ОАО "ИРБИТСКИЙ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

623856 г. Иrbит, Свердловской обл., Кирова, 172
Тел.: (34355) 3-60-90 Факс: 3-60-89, 3-60-73

Tabulettae Sulfadimezini 0,5

СУЛЬФАДИМЕЗИН

10 таблеток по 0,5 г

ОТЗОВИК





- Сульфаниламиды, которые не всасываются в кишечнике:



■ Комбинированные препараты

КО-ТРИМОКСАЗОЛ

480
мг

Co-trimoxazole

20 ТАБЛЕТОК

480

В одной таблетке содержится
400 мг сульфаметоксазола и 80 мг триметоприма.



Р 01041229





«ГРОСЕПТОЛ - 480»

20 таблеток

1 таблетка содержит:
триметоприма 80 мг;
сульфаметоксазола 400 мг.

Применять по назначению врача.
Хранить в сухом, прохладном,
защищенном от света месте.

P. 00.548.1



СП «Журабек Лабораториес» Лтд



500
МГ

Сульфасалазин-ЕН

таблетки, покрытые
кишечнорастворимой оболочкой

Сульфасалазин

50 таблеток



- **Нитрофураны**- Эффективны против бактерий и простейших (трихомонады,лямблии)

Эффективны против микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам и сульфаниламидам

Спектр действия нитрофуранов:

ш и р о к и й:

- Гр(-)бактерии(кишечная палочка)
- Гр(+)бактерии (кокки)
- Трихомонады,лямблии







Фурамаг 50мг

FURAMAGUM in capsules 50 mg

30 капсул





ОАО «Тернофарм» 2009



Производные 8-оксихинолона:



Фторхинолоны

- 1) Ципрофлоксацин (Ципробай, Ципролет, Цифран)
- 2) Норфлоксацин
- 3) Левофлоксацин



10 таблеток

Ципрофлоксацин

Ципрофлоксацин

0,25г

таблетки, покрытые оболочкой



Ципробай®

Ципрофлоксацин 250 мг

Соблюдать указания, приведенные в инструкции!

Отпуск из аптек по рецепту. Беречь от детей!

Хранить при температуре не выше 25°C, в сухом, защищенном от света месте!

10 таблеток, покрытых пленочной оболочкой


ЦИФРАН®
Ципрофлоксацин

500 мг
10 ТАБЛЕТОК

RANBAXY

Таблетки покрытые пленочной оболочкой







Ципрофлоксацин

Ципрофлоксацин-
АКОС

капли
глазные 0,3%

5 мл
СТЕРИЛЬНО



СИНТЕЗ ОАД "Синтез" г. Минск
Ципрофлоксацин-АКОС
капли глазные 0,3 %
5 мл
Тел/факс: (3622) 48-10-10



