

# ПЕРСТОКРЫЛЫЕ



Шерстокрылы,  
или кагуаны (лат. (лат. **Dermoptera**) — отряд  
древесных  
млекопитающих (лат. **Dermoptera**) — отряд  
древесных  
млекопитающих,  
встречающихся в Юго-  
Восточной Азии.  
Насчитывает всего два  
современных вида.



По земле шерстокрылы передвигаются медленно. Наиболее приспособлены к планированию, однако летать не могут. При прыжке дальность планирования достигает **140 м**. Шерстокрылы планируют с помощью плотной, покрытой мехом перепонки, соединяющей все конечности, хвост и шею этих животных. Кожаная перепонка натянута между передними и задними конечностями, начинаясь от шеи, позади ушей, по бокам тела и заканчиваясь у кончика хвоста.



Длина тела шерстокрыла составляет 36—43 см, масса — до 2 кг. Голова небольшая, с большими глазами, отлично приспособленными для бинокулярного зрения. На голых подошвах лап существуют плоские площадки, образующие присасывательные диски. Резцы уплощены, крайние имеют вид гребешков. Грудина — с небольшим килем.

Питаются шерстокрылы листвой деревьев и плодами.



Шерстокрылы придерживаются определенных участков леса, видимо строго закрепленных за каждой особью. Питаются они исключительно растительной пищей — листвой, почками и плодами деревьев.

После периода беременности, длящегося около **60** дней, самка рождает одного, редко двух детенышей.

Очень маленький, голый и слепой, детеныш крепко цепляется за грудь матери и выкармливается ее молоком. Самка носит детеныша с собой, карабкается с ним по ветвям и перелетает с одного дерева на другое. Питомцы долго не расстаются с матерью, и подчас можно видеть уже крупных, полувзрослых детей, которые еще цепляются за мать и висят у нее на брюхе.

В ряде районов местные жители охотятся на шерстокрылов ради их вкусного мяса и мягкого меха, добывая их петлями или из лука. Однако основная угроза существованию шерстокрылов состоит в сельскохозяйственном освоении территорий, которое сопровождается сведением первичных лесов. В местах, где сохраняются заповедные участки влажных лесов, шерстокрылы могут существовать бок о бок с человеком. В Малайзии шерстокрылы н



Рис. 59. Шерстокрыл (*Cynocephalus volans*).