

Класс Млекопитающие



Подкласс Первозвери



Утконос



Ехидна



Детёныш
Ехидны



Ехидна



Утконос



Ехидна



Утконос



Утконос

Носовые отверстия,
ушные отверстия под
водой смыкаются, по этой
причине органы чувств не
работают.

Лапы утконоса



Задняя



Передняя



Об утконосах:

- слюнные железы вырабатывают ядовитую слюну;
- является одним из символов Австралии;
- скрытный и ночной образ жизни;
- питается мелкими животными.






Ехидна

- небольшой зверёк, (40–60 см длиной);
- питается термитами;
- яйцекладущее животное.

Сумчатые



Ayacop



Quartl



Quartl

Сумчатые



Иногда в сумке могут находиться несколько поколений детенышей, которые, таким образом, готовятся к взрослой жизни рядом со своей матерью.



Сумчатые животные

У них отсутствует плацента, поэтому внутриутробное развитие заключается в предварительном формировании (у кенгуру около полутора месяцев).



Опоссум

- небольшой зверёк;
- смешанный тип питания;
- способны иметь до 7 детёнышей;
- может притвориться мёртвым;
- активное передвижение с детёнышами на спине.




Тасманийский ДЬЯВОЛ

- длина до 80 см;
- короткими четырёхпалые конечности;
- падальщик;
- ночной образ жизни.



Подобные
тасманийскому
дьяволу животные
являются
«санитарами»
экологических систем,
оптимизируют
численность и
обеспечивают
естественный отбор.


Плод млекопитающего






Самка, вскармливающая
детёныша

Мозг млекопитающих



Классификация Плацентарных



Представители насекомоядных



Обыкновенный ёж



Крот

Представители рукокрылых



Летучая мышь

