




***СТАТИСТИКА
ВІЛ/СНІД***



Глобальна епідемічна ситуація з ВІЛ у світі

- В глобальному масштабі відсоток людей, що живуть з ВІЛ, після 2000 року вирівнявся.*
- На сьогоднішній день загальна кількість людей, що живуть з ВІЛ/СНІД, складає понад 33 млн.*
- За рік 2,5 млн людей заразилися ВІЛ, з них 420 тисяч у віці до 15 років.*
- За рік близько 2,1 млн людей померли від СНІДу, з них 330 тисяч у віці до 15 років.*
- Найбільша кількість інфікувань в країнах з низьким рівнем життя.*




***СТАТИСТИКА
ВІДСНІД В
УКРАЇНІ***


Епідемічна ситуація в Україні

За темпами розвитку епідемії, Україна – лідер у Східно-Європейському регіоні разом з Естонією та Росією.


Кількість ВІЛ-інфікованих в Східно-Європейському регіоні становить більше 1 млн людей.



Кумулятивна кількість ВІЛ/СНІД випадків та смертей від СНІДУ



Нові випадки ВІЛ/СНІД та смертності СНІДу





2010 РІК:

**КОЕФІЦІЄНТ ПЕРЕХОДУ ВІЛ У СНІД -
0,286 (28,6%),**

А У 2002 РОЦІ – 0,15 (15,45%),

А КОЕФІЦІЄНТ СМЕРТНОСТІ:

У 2010 – 0,528 (5,28%),


А У 2002 – 0,616 (61,6%).

відносно СНІДу, а не ВІЛ.

На 01.01.2011


ВІЛ

Примітки:




Шляхи передачі ВІЛ-інфекції в Україні (%)


1987 - 1994




1995 - 1998



1999 - 2003




2008-2010




- *Ін'єкційне введення наркотиків*
- *Від матері до дитини*
- *Статевий*
- *Не встановлено*

*Шляхи інфікування ВІЛ серед нових офіційно зареєстрованих
випадків ВІЛ-інфекції у 2010 р*



- статевий
- введення наркотичних речовин ін'єкційним шляхом
- кількість дітей народжених ВІЛ-інфікованими матерями
- не визначено


Динаміка шляхів передачі ВІЛ-інфекції




Статевий шлях передачі ВІЛ в Україні



Гомосексуальний шлях передачі ВІЛ в Україні




ВІЛ-інфікованість серед ЧСЧ України (%)




Розподіл офіційно зареєстрованих ВІЛ-інфікованих громадян України за віковими групами, %

Нові випадки інфікування ВІЛ у 2010 р.



Перебувають під диспансерним наглядомна 01.01.2011 р.




Українська модель епідемії (2008)


Групи ризику	Середній розмір	Поширення ВІЛ	Поведінка
СІН	290 000	30,2%	84% використовували власний інструмент для ін'єкцій
Ув'язнені	145 000	15,4%	46% користувались спільним інструментарієм
ЖСБ	78 000	14%	86% використовували презерватив
Клієнти ЖСБ	234 000 (2% віком 15-49)	2,5%	84% застосовували презерватив під час останнього контакту
МСМ	95 000 (1,3%)	8,6%	39% використовували презерватив

Епідситуація в Черкаській області



ІНФІКУВАННЯ ВІЛ З НАКОПИЧЕННЯМ ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ на 100 тис нас






*Лідером в області є місто Ватутіно
Найменша інфікованість
в Кам'янському районі.*




ВІЛ-ІНФІКУВАННЯ (накопичення)




Захворюваність СНІД (накопичення на 100 тис нас) Черкаська область

■ 2008 ■ 2009 ■ 2010




Темпи інфікування шляхом введення наркотиків парантерально




Шляхи передачі ВІЛ в Черкаській області



*Темпи інфікування ВІЛ
гомосексуальним шляхом Черкаська область*



**ДЯКУЄМО
ЗА
УВАГУ!**



Кулик В. М.