

Дифференциальная
диагностика кровохарканья и
легочного кровотечения

Определение

- Кровохарканьем считается выделение с кашлем крови в виде прожилок в объеме не превышающем 50 мл в сутки.
- Легочное кровотечение – выделение с кашлем мокроты, окрашенной кровью или чистой крови, исходящей из дыхательных путей, расположенных ниже голосовых связок, то есть из трахеобронхиального дерева, вследствие нарушения целостности сосудов.



Инфекционные

- Туберкулез
- Инфекционные деструкции легких (абсцесс, гангрена)
- Пневмония
- Грибковое поражение
- Паразитарные инфекции
- Бронхит (атрофический)
- Нагноившаяся булла легкого
- Бронхолитиаз
- Бронхоэктазы

Ятрогенные

- Бронхоскопия
- Чрезбронхиальная (чрезтрахеальная) бронхоскопия
- Пункция (дренирование) плевральной полости
- Катетеризация подключичной вены
- Катетеризация легочной артерии
- Послеоперационный период

Травматические

- Ранение легкого
- Ушиб легкого
- Разрыв бронха
- Респираторно-артериальная (венозная) фистула
- Аспирация инородного тела

Опухолевые

- Злокачественные опухоли легкого
- Доброкачественные опухоли бронхов
- Метастазы в легкие
- Саркома легкого

Сосудистые

- Тромбоэмболия легочной артерии
- Инфаркт легкого
- Артериовенозная мальформация
- Левожелудочковая недостаточность
- Аневризма легочной артерии (вены)
- Аневризма аорты
- Секвестрация легкого
- Врожденная патология сосудов легкого
- Первичная легочная гипертензия
- Гипертоническая болезнь

Коагулопатии

- Болезнь Виллебранда
- Гемофилия
- Тромбоцитопения
- Дисфункция тромбоцитов
- ДВС-синдром

Васкулиты

- Гранулематоз Вегенера
- Болезнь Бекета

Другие

- Лимфоангиолейомиоматоз
- Эндометриоз
- Пневмокониоз
- Бронхиолит
- Идиопатическое кровохарканье

Заболевания легких, часто сопровождающиеся легочным геморрагическим синдромом

- Туберкулез легких – 38.9-66.3%
- Рак легкого - 40%
- Острые абсцессы – 29.6%
- Гангрена легкого – 10.7-53.1%
- Хронические абсцессы легких – 30%
- Бронхоэктатическая болезнь – 10-15%