



# Тема: Ранние симптомы заболеваний у хорьков

АВТОР: БУЛГАКОВА Е.А.

# Ранняя диагностика - залог успеха в лечении

---

Что должен делать владелец для контроля состояния здоровья своего любимца?

- 1) Соблюдение правил содержания и кормления хорька
- 2) Ежедневный осмотр животного
- 3) Регулярная диспансеризация



# Ветеринарные аспекты содержания хорьков

---



- Регулярная дегельминтизация комплексными препаратами для котят и щенков (Стронгхолд, Гельминтал, Мельбимакс и т.д.)
- Ежегодная вакцинация от бешенства и чумы плотоядных (Nobivac Puppy + Rabies)
- Регулярная обработка от эктопаразитов каплями на холку
- Своевременная кастрация

# Диспансеризация

---

Важное профилактическое мероприятие включающее в себя анализы крови (общий клинический, биохимия), анализы мочи и кала, УЗИ и общий осмотр.

Хорькам до трех лет рекомендовано проводить диспансеризацию раз в год, старше трех:



# Ежедневный осмотр хорька

---

Как же его проводить?

- 1) Оценка активности животного
- 2) Осмотр слизистых, кожного и волосяного покровов
- 3) Осмотр ушей
- 4) Оценка консистенции и цвета фекалий
- 5) Аккуратное прощупывание брюшной полости



# Оценка консистенции и цвета фекалий

---

В норме кал у хорьков однородный, оформленный или полуоформленный, коричневого цвета.



- Зеленый стул неспецифический признак, который свидетельствует о слишком быстром прохождении пищи по ЖКТ
- Зернистый стул указывает на плохое усваивание корма
- Кровь в кале признак кровотечения в кишечнике
- Черный дегтеобразный стул признак кровотечения в желудке

# Заболевания хорьков

---

## ✓ Гиперадренокортицизм (ГАК)

Комплекс симптомов, указывающий на патологию надпочечников. Как правило, наблюдается у кастрированных хорьков квартирного содержания старше 3-х лет.

Симптомы:

- 1) Алопеция, затрагивающая хвост, крестец, спину, бока
- 2) Истончение и изъязвление кожи
- 3) Увеличение петли у самок
- 4) Полиурия и полидипсия
- 5) Снижение упитанности

Лечение хирургическое с последующей установкой импланта Супрелорин.



# Заболевания хорьков

---

## ✓ Кишечная непроходимость

Симптомы:

- 1) Снижение активности, отказ от корма и воды
- 2) Рвота после приема корма
- 3) Зелено-слизистый водянистый понос, далее полное прекращение дефикации
- 4) Обезвоживание
- 5) Снижение температуры тела ниже 37,5

Что можно сделать дома? Выпить 5 мл вазелинового масла, сделать подкожную инфузию 20 мл физиологического раствора для купирования обезвоживания.

В случае подозрения на кишечную непроходимость необходимо экстренно доставить хорька в клинику для дальнейшей диагностики и лечения.

Лечение только хирургическое!



# Заболевания хорьков

---

## ✓ Инсулинома

Это новообразования поджелудочной железы, продуцирующие инсулин, что приводит к снижению уровня глюкозы в крови. Наиболее часто встречается у хорьков старше 5-и лет.

В норме глюкоза у хорька варьируется от 3,8 до 8,0.

Симптомы:

- 1) Снижение активности
- 2) Гиперсаливация
- 3) Тошнота (хорек постоянно лезет лапками в рот)
- 4) Слабость тазовых конечностей
- 5) Судороги
- 6) Нарушение координации
- 7) Нарушение сознания, кома

Что можно сделать дома?

-Измерение глюкозы при помощи глюкометра, в случае если глюкоза ниже 3,0 выпить 1мл 40% глюкозы и доставить хорька в клинику для дальнейшей диагностики и лечения

Лечение хирургическое и терапевтическое.

# Заболевания хорьков

## ✓ Патологии печени

Симптомы:

- 1) Отказ от корма и воды
- 2) Снижение активности
- 3) Снижение упитанности
- 4) Обезвоживание
- 5) Рвота
- 6) Зеленоватый слизистый понос
- 7) Желтизна слизистых и кожных покровов
- 8) Снижение температуры тела

Необходимо срочно доставить хорька в клинику для дальнейшей диагностики и лечения. Лечение, как правило, терапевтическое.



# Заболевания хорьков

---

✓ Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки

Симптомы:

1) Снижение активности и аппетита

2) Рвота

3) Понос (может присутствовать кровь в кале или развиваться мелена)

4) Хорек постоянно лапает лапками в рот, что указывает на тошноту и болезненность

5) Бледность слизистых покровов вследствие анемии

В случае появления подобных симптомов необходимо доставить животное в клинику для дальнейшей диагностики и лечения.

Лечение терапевтическое



# Заболевания хорьков

---

✓ Хроническая почечная недостаточность

Симптомы:

- 1) Полиурия и полидипсия
- 2) Снижение массы тела
- 3) Снижение активности
- 4) Обезвоживание
- 5) Снижение аппетита или отказ от корма
- 6) Бледность слизистых покровов вследствие анемии
- 7) Рвота

Что мы можем сделать дома? Подкожная инфузия 20 мл физиологического раствора для купирования обезвоживания, кормление насильно в случае отказа от корма. Далее животное необходимо доставить в клинику для дальнейшей диагностики и лечения.



# Заболевания хорьков

---



## ✓ Грипп

Хорьки способны заразиться от человека вирусом гриппа. Для предотвращения заражения следует ограничить контакт с хорьком во время болезни владельца.

Симптомы:

- 1) Чихание, истечения из носа
- 2) Снижение активности
- 3) Повышение температуры тела

Необходима консультация с лечащим врачом для назначения лечения. Как правило, лечение проводится терапевтически с применением иммуностимуляторов.

В большинстве случаев клинические симптомы проходят в течение нескольких дней. В случае ухудшения состояния, необходимо доставить хорька к лечащему врачу для исключения осложнений.

# Заболевания хорьков

## ✓ Анемия


Состояние, которое развивается в результате кровопотери или нарушения выработки эритроцитов (почечная недостаточность, затяжная течка, лимфома, системный коронавирус и т.д.)


Симптомы:

- 1) Бледность слизистых и кожных покровов
- 2) Слабость, снижение активности
- 3) Снижение аппетита или полный отказ от корма
- 4) Снижение температуры тела
- 5) Увеличение селезенки
- 6) В тяжелых случаях периоды летаргии

При подозрении на анемию необходимо доставить хорька к лечащему врачу для диагностики и дальнейшего лечения.

Лечение зависит от причины.





Спасибо за внимание :)