

Невідкладна допомога при опіках



Опік – ураження тканин, яке виникає внаслідок місцевого


- термічного
- хімічного
- електричного
- радіаційного впливу

Найчастіше зустрічаються термічні опіки.

Термічний опік



Електричний опік






Хімічний опік



Радіаційний опік



Визначення площі опіків



Класифікація опіків



1 ступінь
характеризується
почервонінням шкіри,
набряком, болем

Класифікація опіків



2 ступінь
характеризується
утворенням пухирів,
сильним болем з
інтенсивним
почервонінням.

Класифікація опіків

3 ступінь:

А - ураження шкіри до росткового шару

Б - відмирання всього шару шкіри, утворення щільного струпу, за яким знаходяться уражені тканини





Класифікація опіків


4 ступінь
характеризується
обвугленням, виникає
при впливі на тканини
дуже високих
температур,
характеризується
ураженням м'язів,
сухожиль і кісток.



Госпіталізація обов'язкова :

- 2-гий ступінь (дорослі більше 9%, діти більше 3%),
- 2-гий ступінь (незалежно від площі) слизових оболонок носа, ротової порожнини, обличчя, грудей, статевих органів та промежини
- 3-тій ступінь
- 4-й ступінь
- Опіки дихальних шляхів
- Електричний опік

Невідкладна допомога при опіках

- Дотримуйся основних принципів **BLS**
 - Виклич швидку допомогу
 - Охолоди місце опіку холодною (але не крижаною!) водою протягом 10 хвилин
 - Оброби рану (Бетадин, Хлоргексидин, Октенісепт)
 - Накрий уражену ділянку вологою пов'язкою (антисептиком на водній основі або водою), гелевим бинтом/серветкою
 - Знеболення (Парацетамол, Ібупрофен)
 - Проведи психологічну підтримку
- 

Гідрогелеві серветки



Забороняється

- Змащувати уражену ділянку мазями, кремами, жирами



Дескпантенол, який міститься у препараті Пантенол - це провітамін В5, який в організмі метаболізується до пантотенової кислоти. Саме під її дією спостерігається регенеруючий та дерматозахисний ефект.

Забороняється



- Використовувати зубну пасту

Забороняється

- Охолоджувати уражену ділянку крижаною водою або льодом
- Обробляти уражену ділянку спиртовими розчинами
- Проколювати або розкривати міхури, що утворилися на шкірі
- Залишати потерпілого без нагляду




Борщівник Сосновського (*Heracleum sosnowskyi*)





CHILDREN SEE
THINGS DIFFERENTLY

PREVENT ACCIDENTS. READ THE LABEL. 



CHILDREN SEE
THINGS DIFFERENTLY

PREVENT ACCIDENTS. READ THE LABEL. 