

Текстовый редактор Microsoft Office Word

Голынская Виктория МП21-12



Основные характеристики



Текстовый редактор Word используется для создания и редактирования документов

- Word позволяет изменять: вид слов, тип шрифта, размер и цвет символов, межстрочное расстояние
- Word добавляет: рисунки, таблицы, диаграммы
- Word позволяет проверять грамматику и орфографию
- Текст может быть распечатан или отправлен другому пользователю

Средства текстового редактора Word



1. Свободный ввод и размещение любых элементов в любом месте страницы
2. Изменение масштаба при печати
3. Копирование нескольких элементов в буфер обмена
4. Размещение вложенных таблиц
5. Перемещение таблиц
6. Использование цвета для текста, границ и теней
7. Использование графических маркеров
8. Работа с предыдущими версиями Word
9. Работа на нескольких языках
10. Поддержка формата HTML
11. Работа с любым количеством документов
12. Возможность создания новых документов на основе шаблонов и мастеров
13. Возможность сохранения документа как файла.
14. Работа с любым количеством документов, ограниченное кол-вом памяти

Компоненты окна текстового редактора Word



Строка заголовка

Строка меню


Панель инструментов
стандартная

Форматирование

Горизонтальная и
вертикальная линейки

Рабочая область
документа


Строка состояния



Режимы просмотра документа






- Обычный режим
- Веб-документ
- Разметка страницы
- Режим структуры
- Режим чтения





Обычный режим

Используется только для документов, содержащих простой текст.






Веб-документ

Отображает документ в гипертекстовом формате.





Разметка страницы

Этот режим установлен по умолчанию. Показывает документ таким, каким он будет при печати.





Режим структуры

Используется для сложных документов, представляющих собой структуру уровней, разделов, подразделов.



Режим чтения


Представляет документ на экране в таком же виде, в каком он будет отображен на бумаге.



Основные термины




- Абзац – единица текста, начинающейся с красной строки и заканчивается нажатием клавиши Enter. Характеризуется отступом, левой и правой границей, которую удобно устанавливать с помощью линейки.
- Абзацем может быть и одна буква, и многострочный текст, смысловое содержание текста значение не имеет.
- Форматирование – изменение внешнего вида текста, при котором содержание не изменяется
- При форматировании символов изменяется начертание, шрифт и размер
- При форматировании абзацев изменяются отступы между соседними абзацами и краями листа бумаги



Основные операции с текстом



- При вводе текста текстовый редактор автоматически осуществляет переход на новую строку.
- Клавиша Enter осуществляется создание нового абзаца
- Текст содержит непечатаемые символы. От них зависит, как текст отображается на печати и экране.
- Для создания, разрыва строки или мягкого перехода используются Shift + Enter
- Ввод символов, отсутствующих на клавиатуре, осуществляется через вставку символов.
- Для выравнивания текста не используются пробелы, табуляция и отступы.
- Если в документе используется дата и время, то она устанавливается через команду вставки и автоматически обновляется.



Подготовка документа. Установка параметров страницы




Настраиваемые параметры:

- Размеры страниц и ориентация бумаги
- Размеры полей документа
- Отступы для колонтитулов

Положение номеров страниц на многостраничном документе не имеет особого значения.

Не проставляется номер первой страницы при верхней нумерации номер последней страницы при нижней нумерации.

Размер шрифта, используемый для нумерации должен быть меньше, чем у основного текста.




Правила набора документа.

Знаки препинания




- Точки не ставятся: в конце заголовков, колонтитулов, названиях, подписях, таблицах, рисунках, во многих сокращениях (км, мм, и т.д.)
- После любого знака препинания ставится пробел, но никогда перед.
- Многоточие без пробелов, кавычки используются угловые, дефис используется для разделения сложных слов и никогда не отделяется пробелами.
- Тире всегда отделяется пробелами, но не переносится так, чтобы с него начиналась новая строка
- Не отделяются от чисел пробелами знаки градусов, показатель степеней, нижний и верхний индексы, математические символы. Не ставится пробел перед открывающейся и после закрывающейся скобки. После знака № пробел ставится. Не следует устанавливать красную строку пробелом, табуляцией, т.к. это приводит к разным отступам в абзацах.



Оформление абзаца и иллюстрации



- Отступ красной строки должен быть одинаков во всех абзацах документа и составлять 1,5-1,7 см.
- В основном в тексте выравнивание по ширине. Не допускаются висячие строки.
- Нельзя отрывать заголовки от основного текста
- Крупные разделы начинаются с новой страниц.
- Иллюстрации должны располагаться как можно ближе к ссылкам для них
- Небольшие рисунки можно вставлять в текст. Между соседними иллюстрациями должно быть не менее 3-4 строк текста. Столько же должно отделять иллюстрацию от нижнего края страницы.




Буквица

В документе также можно использовать буквицу. Для использования буквицы, нужно после набора текста зайти в меню «Вставка» -> «Буквица» и выбрать настройки буквицы



The screenshot shows the ABBYY FineReader 11 interface. The 'Вставка' (Insert) menu is open, and the 'Буквица' (Dropcap) option is selected. The 'Буквица' dialog box is displayed, showing three position options: 'Нет' (None), 'В тексте' (In text), and 'На поле' (On field). The 'В тексте' option is selected. The 'Параметры' (Parameters) section shows the font set to 'Wingdings 2', height to 10, and distance from text to 0 cm. The background shows the text processing code for the dropcap effect, including commands like `textbackground(15);`, `textcolor(1);`, `xxod(a, b, c, el, hi, m);`, and `writeln`.



Функция слияния

Процесс, который называется слиянием, позволяет создавать документы адресованные любому количеству получателей. Текстовый редактор создает при операции слияние двух документов:

1. Основной

2. Источник данных

Создание письма

Напишите письмо, если это не было сделано ранее.

Чтобы добавить сведения о получателях в письмо, выделите место в документе, а затем щелкните одну из следующих ссылок.

- Блок адреса...
- Строка приветствия...
- Почтовая марка...
- Другие элементы...

Заведите составление письма.

Файл Главная Формат Вставка Разметка страницы Ссылки Рассылки Рецензирование

Конверты Наклейки Начать слияние * Выбрать получателей * Изменить список получателей Выделить поля слияния Блок адреса приветствия Строка слияния * Вставить поле слияния * Составление документа и вставка п

Создание

- Письма
- Сообщения электронной почты
- Конверты...
- Наклейки...
- Каталог
- Обычный документ Word
- Пошаговый мастер слияния...

Получатели слияния

Этот список получателей будет использоваться при слиянии. Для дополнения и изменения этого списка используйте расположенные ниже кнопки и ссылки. Для добавления и удаления получателей используйте соответствующие флажки. После того как список будет готов, нажмите кнопку "OK".

Источник данных	Фамилия	Имя	Обращение	Организация	Адрес
44.mdb	<input checked="" type="checkbox"/>	Валера	223		
44.mdb	<input checked="" type="checkbox"/>	Вася	44		
44.mdb	<input checked="" type="checkbox"/>				


Источники данных

44.mdb

Уточнить список получателей

- Сортировка...
- Фильтр...
- Найти повторы...
- Найти получателя...
- Проверить адреса...



OK



Поля и формы

Поля и формы – это тип документов, который создается с панели инструментов «форма»

Поскольку в новых версиях панели инструментов «форма» нет, то придется включить «панель разработчика». Пример на картинке:







Закрепление областей

Позволяет при прокручивании части листа оставлять видимыми закрепленные ячейки.



Вид → окно → закрепить область



Формат данных. Формат формулы



- С помощью средств форматирования чисел можно изменять способ их представления (денежный формат, процентный, формат с разделителем, общий, даты и времени и т.д.)




Адресные операторы. Используемые функции



1. Адресный оператор «двоеточие» обозначает диапазон данных.
2. Запятая выполняет объединение диапазонов.
3. Пробел – пересечение диапазонов.

В зависимости от выполняемых задач ссылки в формуле могут быть различных типов:




Компоненты окна Excel



СТРОКА ЗАГОЛОВКА

(содержит название приложения и имя документы и кнопки управления)




СТРОКА МЕНЮ

(Содержит команды по управлению файлами)




ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ

(Содержит кнопки по управлению файлами)




ФОРМУЛА



РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ ДОКУМЕНТА


(с названием строк и столбцов)



СТРОКА СОСТОЯНИЯ

(Строка содержит информацию о листах (текущей) общее количество страниц в документе, номер раздела, раскладка клавиатуры)









Данные и формат данных

EXCEL позволяет содержать в ячейке данные различного типа
Выбрать тип можно либо вызвав контекстное меню и выбрав данный пункт или «главная» -> «число»

Денежному типу можно выбрать тип валюты, а также уточнить количества знаков после запятой.



Процентный позволяет сразу переводит получаемое число в проценты




Присвоение имен




Диапазону ячеек можно присваивать имена, которые пояснят данные в этих ячейках

Делается это следующим образом – Выбираются ячейки и через контекстное меню выбирается пункт «присвоить имя»

Имя диапазона (данных) не может начинаться с цифры, быть схожим с адресом ячейки и содержать пробелы. Если необходимо использовать разделитель, то используется нижнее подчеркивание.



fx =СУММ(присвоение_имен)		
B	C	D
2		
4		
4		
5		
5		
7		
6		
33		




Использование текстовых функций




EXCEL также позволяет использовать функции и с текстом.

7 fx =ЛЕВСИМВ(D2;3)&" "&ПРАВСИМВ(D6;2)

V	C	D	E	F	G
		ЛЮДИ	ЗАРАБОТАЛИ		
		ВАСЯ	44 221,00р.		
		ПЕТЯ	224 124,00р.		
		ВАСЯ	2 112,00р.		
		ИГОРЬ	22,00р.		
	ЛЮД РЬ				
		ВСЕГО	270 479,00р.		





Работа с выпадающими списками



При работе с таблицами Excel иногда необходимо заполнить отдельные ячейки значениями, список которых заранее известен. Иногда для этого можно использовать автозаполнение ячеек, но если количество возможных значений, которые необходимо ввести, значительно меньше количества этих ячеек – возникает необходимость создания выпадающего списка, в котором двумя кликами мыши можно заполнить ячейку.

1. Создаем источник данных со значениями для выпадающего списка

2. Присваиваем имя диапазону с исходными данными



3. Прикрепляем список значений для ячеек. Выбираем ячейку где хотим создать список и применяем к нему проверку данных

	A
1	раз
2	два
3	три
4	четыре
5	ну и хватит уже



Проводим настройку



ИТОГ:



Работа со списками


В табличном редакторе EXCEL можно создавать списки автозаполнения

Чтобы включить: *Excel 2010* — **Файл-Параметры-**




Итог:

	раз	
	два	два
	три	три
два	четыре	четыре
три		
четыре		



Сводная таблица

EXCEL позволяет создавать сводные таблицы



Отчет сводной таблицы позволяет обобщать, анализировать, изучать и представлять данные из электронной таблицы или внешнего источника.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2										
3						ВСЕ ХОРОШО?	да			
4										
5	ДАнные	ЧИСЛА	ВСЕ ХОРОШО?			Названия строк	Сумма по полю ЧИСЛА			
6	раз	22,00р.	да			раз		22		
7	два	33,00р.	нет			четыре		55		
8	три	44,00р.	нет			ну и хватит уже		66		
9	четыре	55,00р.	да			Общий итог		143		
10	ну и хватит уже	66,00р.	да							
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										

Список полей сводной таблицы

Выберите поля для добавления в отчет:

- ДАННЫЕ
- ЧИСЛА
- ВСЕ ХОРОШО?

Перетащите поля между указанными ниже областями:

Фильтр отчета: ВСЕ ХОРОШО?

Названия столбцов:

Названия строк: ДАННЫЕ

Значения: Сумма по полю Ч...





Представление рабочего листа



EXCEL позволяет создавать сводные таблицы Существует возможность просмотра данных в таблице по частям. Это механизм называется представлением.

При создании собственного представления раб. Листа ему присваивается имя.





Все представления сохраняются вместе с рабочей книгой Под разными именами



Автофильтр и расширенный фильтр



EXCEL позволяет отфильтровать данные двумя способами: используя автофильтр или расширенный фильтр



Условное форматирование

Условное форматирование позволяет быстро выделить на листе важные сведения.




The screenshot shows the Microsoft Excel interface with a table of data. The table has two columns: 'ЛЮДИ' (People) and 'ЗАРАБОТАЛИ' (Earnings). The data is as follows:

ЛЮДИ	ЗАРАБОТАЛИ
ВАСЯ	44 221,00р.
ПЕТЯ	224 124,00р.
ВАСЯ	2 112,00р.
ИГОРЬ	22,00р.
ВСЕГО	270 479,00р.

The 'ЛЮДИ' column is highlighted in yellow, and the 'ЗАРАБОТАЛИ' column is highlighted in blue. The 'Условное форматирование' (Conditional Formatting) menu is open, showing options like 'Правила выделения ячеек' (Cell Rules), 'Правила отбора первых и последних значений' (Top and Bottom Rules), 'Гистограммы' (Data Bars), 'Цветовые шкалы' (Color Scales), and 'Наборы значков' (Icon Sets). The 'Управление правилами...' (Manage Rules...) option is selected.

После применения одного из вариантов

ЛЮДИ	ЗАРАБОТАЛИ
ВАСЯ	44 221,00р.
ПЕТЯ	224 124,00р.
ВАСЯ	2 112,00р.
ИГОРЬ	22,00р.
ВСЕГО	270 479,00р.




Функция индекс

Функция индекс может быть использована для поиска значений в указанном диапазоне. Ищет в диапазоне указанные положения столбца\строки и возвращает значения в найденную позицию.




	A	B	C	D	E	F	G	
1	n/n	1	2	3	4			
2	1	q	w	e	r			
3	2	t	y	u	i			
4	3	a	s	d	g			
5	4	h	j	k	l			
6								
7								
8								
9								
10	Формула:	=ИНДЕКС(B2:E5;2;3)						
11	Значение:	u						





Структура

Чтобы проще было работать с данными и их просматривать нам необходимо структурировать данные




	1	2	3	A	B	C	D	E	F
1									
2									
3							ЛЮДИ	ЗАРАБОТАЛИ	
4							ВАСЯ	44 221,00р.	
5							ПЕТА	224 124,00р.	
6							ВАСЯ	2 112,00р.	
7							ИГОРЬ	22,00р.	
8									
9									
10							ПЕТА	444,00р.	
11							ИГОРЬ	111,00р.	
12									



Подбор параметров

Если результат, который необходимо получить при вычислении формулы, известен, но неясно, какое входное значение формулы требуется для получения этого результата, можно использовать средство подбора параметров.



Дана функция $2x - 4/x = y$. Нам нужно, чтобы результат этой функции, т.е. y , был равен 7, выполним это командой **Подбор параметра**:

В ячейку B1, введём произвольное значение переменной x , например 1, а в B3, функцию в виде формулы:



	A	B
1	x=	1
2		
3	y =	=2*B1-4/B1

	A	B
1	x=	1
2		
3	y =	-2

При $x=1$, результат функции = -2. Задача стоит узнать, какое нужно значение параметра x , чтобы результат функции был = 7

Вызываем окно **Подбор параметра**

В окне **Подбор параметра** вводим данные, и нажимаем **ОК**:



Результат работы команды:

	A	B
1	x=	3,99986
2		
3	y =	6,99968

